

Visita il nostro sito www.elettrook.it



ILLUMINAZIONE

MATERIALE ELETTRICO

SICUREZZA DOMESTICA
& AUTOMAZIONE

ELETTRODOMESTICI



CATALOGO GENERALE

*PRIMI nella distribuzione di materiale elettrico
in ferramenta e nel fai da te!*



la nostra Mission

Gestire una rete commerciale in grado di supportare i propri clienti nel diventare leader nel loro mercato e territorio.

Coordinare una struttura in grado di offrire una vasta gamma di servizi che garantisca ai propri clienti efficacia gestionale e vantaggiosi risultati economici.

Garantire una gamma di prodotti che rappresenti la miglior selezione del mercato nel rapporto qualità prezzo e che possa offrire alla propria clientela un vantaggio economico e soddisfazione per i consumatori.

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti per....

- 1 diventare migliore dei propri concorrenti;
- 2 realizzare la soddisfazione dei consumatori;
- 3 ideare campagne di marketing per garantire il successo.

ELETTROOK srl

Via Berna n.20 - 03100 Frosinone

Tel. 0775-872376

Fax 0775-872377

www.elettrook.it

Whatsapp - Telegram: 393-9573746

Contatti

Invio ordini:

ordini@elettrook.it

fax 0775-872377

Whatsapp - Telegram : 393-9573746

Richieste preventivi

informazioni sulle spedizioni:

preventivi@elettrook.it

tel.0775-872376

Whatsapp - Telegram : 393-9573746

Informazioni generali

autorizzazioni al reso:

info@elettrook.it

tel.0775-872376

Informazioni commerciali:

commerciale@elettrook.it

tel.393-9577363



PAGINA	DESCRIZIONE	PAGINA	DESCRIZIONE
126-128	ACCENDINI	152	COMANDI MAGIC BTICINO
229	ACCESSORI AUTOMAZIONE	167	COMANDI MIXKIT MASTER SCATOLA 3 POSTI
228	ACCESSORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI	169	COMANDI PER SCATOLA TONDA
113	ACCESSORI PER BATTERIE	166	COMANDI SERIE 8000 VIMAR
114-115	ACCESSORI PER CELLULARI - TABLET - PC	147	COMANDI SERIE ARC MARLANVIL
197	ACCESSORI PER CONDIZIONATORI	168	COMANDI SERIE ASTRA ELIOS
85-87	ACCESSORI PER LAMPADARI	162	COMANDI SERIE IDEA VIMAR
120	ACCESSORI PER TELECOMANDI	157-158	COMANDI SERIE LIVING INTERNATIONAL BTICINO
225	ACCESSORI VIDEOSORVEGLIANZA	154-155	COMANDI SERIE MATIX BTICINO
69-70	ADATTATORI CEE	146	COMANDI SERIE ONDA MARLANVIL
53	ADATTATORI DA VIAGGIO	164	COMANDI SERIE PLANA VIMAR
153	ADATTATORI PER MAGIC E VENUS	150-151	COMANDI SERIE SYSTEM GEWISS
148	ADATTATORI PER PLACCHE MILLENNIUM	143-144	COMANDI SERIE VENUS- MARLANVIL
144	ADATTATORI PER QUADRO PORTAFRUTTI	75	COMANDI VOLANTI
116	ALIMENTATORI	92-96	COMPONENTI AUDIO-VIDEO
191	ALIMENTATORI E PARTITORI TV	97-99	COMPONENTI TELEFONICI
221	ALLARMI ANTINTRUSIONE	134	CONDENSATORI
190	AMPLIFICATORI PER ANTENNE TV	89	CONNETTORI PROLUNGHE SAT
188-189	ANTENNE TV	185	CONTATTORI-SCARICATORI-SALVAMOTORI
240	ASCIUGACAPELLI	152	CONTENITORI ESTERNI STAGNI
180	ASCIUGACAPELLI A PARETE	151	CONTENITORI ESTERNI STAGNI SYSTEM GEWISS
179-181	ASCIUGAMANI DA PARETE	210	COPERCHI PER SCATOLE INCASSO
179-181	ASCIUGAMANI DA PARETE A LAMA D'ARIA	187	CREPUSCOLARI -CONTATORI-RELE'
177	ASPIRATORE CENTRIFUGO PER CAMINETTI	173	CRONOTERMOSTATI DA ESTERNO
175-177	ASPIRAZIONE	174	CRONOTERMOSTATI DA INCASSO
227	AUTOMAZIONE PER CANCELLI	232	CUFFIE - ANTENNE DA INTERNO
230	AUTOMAZIONI PER SERRANDE ED ACCESSORI	199	CURVE PER TUBI
66-67	AVVOLGICAVI ELETTRICI	231	DECODER DIGITALI
178	BARRIERE D'ARIA E GRIGLIE DA MURO	183	DIFFERENZIALI
111	BATTERIE A BOTTONE	180	DISTRIBUTORE DI SAPONE AUTOMATICO
110	BATTERIE A BOTTONE DURACELL	236	ESTRATTORI DI SUCCO
109	BATTERIE ALKALINE	41	FARETTI DA ESTERNO
112	BATTERIE RICARICABILI ED AL PIOMBO	32	FARETTI DA INCASSO
237	BISTECCHIERE - FORNELLI	104	FARI LED RICARICABILI
239	BOLLITORI - VAPORIERA	129-130	FASCETTE DI CABLAGGIO
220	CAMPANELLI E TELESOCCORSO	137	FASTON - CAPICORDA
196	CANALINA PORTACAVI	241	FERRI DA STIRO
138-140	CAPICORDA	235	FRULLATORI - ROBOT DA CUCINA
208	CASSETTE PER CONTATORI	135-136	FUSIBILI
64-65	CAVETTI DI ALIMENTAZIONE	41	GLOBO RGB A BATTERIE
62	CAVI INSTALLAZIONE	203	GRAFFETTE PER CAVI
90	CAVI MULTIMEDIALI HD	30-31	ILLUMINAZIONE LED
60	CAVI SPECIALI	40	ILLUMINAZIONE LED ALIMENTAZIONE SOLARE
63	CAVI TV - TELEFONICI - ETC	77-78	INTERRUTTORI MINI
184	CENTRALINI COMPLETI	186	INTERRUTTORI ORARI
211	CENTRALINI DA INCASSO	117	INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITA'
212	CENTRALINI DA PARETE	103	KIT LUCI PER BICI
219	CITOFONI E VIDEOCITOFONI SENZA FILI	120	KIT RICEVENTI CON TELECOMANDI
217-218	CITOFONI VIDEOCITOFONI	19-21	LAMPADE ALOGENE
201	CLIPS FISSATUBI	18	LAMPADE ALOGENE AIRAM
202	COLLARI PER TUBI	17	LAMPADE ALOGENE OSRAM
142	COMANDI IN PORCELLANA	26	LAMPADE ALOGENE PER AUTO

PAGINA	DESCRIZIONE	PAGINA	DESCRIZIONE
108	LAMPADE DA TAVOLO	106	PUNTI LUCE LED
33	LAMPADE D'EMERGENZA E SEGNAPASSO LED	200	RACCORDI PER TUBI
9-10	LAMPADE FILOLED	134	REATTORI
22-23	LAMPADE FLUORESCENTI	34	REGLETTE LED
24-25	LAMPADE INCANDESCENZA SPECIALI	82	RIDUZIONI PER PORTALAMPADE
1-8	LAMPADE LED	222	RILEVATORI DI GAS
12-15	LAMPADE LED AIRAM	58	RILEVATORI DI PRESENZA
102-103	LAMPADE LED DA LAVORO	216	SACCHETTI BIODEGRADABILI
105	LAMPADE LED EMERGENZA	74	SALVAMOTORI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE
16	LAMPADE LED OSRAM	121-123	SCACCIA INSETTI - ANIMALI
3-4	LAMPADE LED -SPECIALI	153	SCATOLE BLINDATE PER MAGIC E VENUS
46	LANTERNE DA ESTERNO	208	SCATOLE DA PARETE ALLUMINIO
43-47	LANTERNE E LAMPIONI DA GIARDINO	144	SCATOLE DA PARETE PORTAFRUTTI
205	LUBRIFICANTI PER CAVI -TASSELLI CON VITE	207	SCATOLE DA PARETE STAGNE
182	MAGNETOTERMICI	209	SCATOLE INCASSO
206	MESSA A TERRA	198	SCATOLE PORTAFRUTTO DA PARETE
132	MORSETTIERE	42	SEGNAPASSO DA ESTERNO
133	MORSETTIERE ACCESSORI	226	SICUREZZA DOMESTICA
215	MULTIMETRI	68	SPINE E PRESE CEE
54-55	MULTIPRESE	48-52	SPINE PRESE ED ADATTATORI
71-72	MULTIPRESE CEE	88	SPINOTTI PROLUNGHE TV
131	NASTRO ISOLANTE - GUAINE TERMORESTRINGENTI	121	SPRAY ANTIAGGRESSIONE
193	PALI PER ANTENNE	134	STARTER
204	PALINE POZZETTI SONDINE	125	STAZIONI METEO
30-31	PANNELLI LED - INCASSO	27	STRISCE LED
192	PARABOLE-LNB-MISURATORI DI SEGNALE	28	STRISCE LED ED ACCESSORI
59	PIATTINE -CAVI VINILGOMMA	233-234	SUPPORTI PER TV
141	PINZE PER BATTERIE	118-119	TELECOMANDI
139	PINZE PER CAPICORDA	124	TERMOMETRI
156	PLACCHE SERIE MATIX BTICINO	171	TERMOSTATI AMBIENTE
159-161	PLACCHE PER LIVING INTERNATIONAL E LIGHT	172	TERMOSTATI TERMOIDRAULICI
163	PLACCHE PER SERIE IDEA VIMAR	124	TIMER DOMESTICI
165	PLACCHE PER SERIE PLANA VIMAR	100-101	TORCE LED
145	PLACCHE PER SERIE VENUS MARLANVIL	238	TOSTAPANE - FRIGGITRICI
149	PLACCHE SERIE MILLENNIUM MARLANVIL	134	TRASFORMATORI
107	PLAFONIERE DA INTERNO LED	61	TRECCIA IN RAION
35	PLAFONIERE LED	11	TUBI LED
30-31	PLAFONIERE LED - INCASSO	195	TUBO CORRUGATO
34	PLAFONIERE PER TUBI LED	213-214	UTENSILERIA DI QUALITA'
36-37	PLAFONIERE STAGNE	76	VARIABLE
36	PLAFONIERE STAGNE PER TUBI NEON	223-224	VIDEOSORVEGLIANZA
57	PORTALAMPADE COMANDATI	194	ZANCHE PER PALI ANTENNA
79-82	PORTALAMPADE ED ACCESSORI		
83	PORTALAMPADE PER FLUORESCENTI		
84	PORTALAMPADE PER FLUORESCENTI ED ALOGENE		
73	PRESE CEE A PARETE		
91	PRESE SCART-COMPONENTI AUDIO-VIDEO		
56	PRESE TEMPORIZZATE		
29	PROFILI STRISCE LED		
38	PROIETTORI LED		
39	PROIETTORI LED OSRAM		
170	PULSANTI E SUONERIE		



ILLUMINAZIONE

Visita il nostro sito www.elettrook.it

Lampade led goccia mini E27 230V BIG ANGLE

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6B6	6W	500	E27	6400K	270°	78x45	10
LE6B3	6W	470	E27	3000K	270°	78x45	10

BLISTER
NEW

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

Lampade led goccia E27 230V BIG ANGLE

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE8B6	8W	720	E27	6400K	270°	110x60	10
LE8B3	8W	700	E27	3000K	270°	110x60	10
LE10B6	10W	830	E27	6400K	270°	110x60	10
LE10B3	10W	806	E27	3000K	270°	110x60	10
LE12B6	12W	1160	E27	6400K	270°	120x60	10
LE12B3	12W	1100	E27	3000K	270°	120x60	10
LE15B6	15W	1521	E27	6400K	270°	124x65	10
LE15B3	15W	1485	E27	3000K	270°	124x65	10

BLISTER
NEW

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

Lampade goccia alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE18B6	18W	1890	E27	6000K	270°	129x60	10
LE18B3	18W	1790	E27	3000K	270°	129x60	10
LE24B6	24W	2560	E27	6000K	270°	160x80	10
LE24B3	24W	2446	E27	3000K	270°	160x80	10

BLISTER
NEW

20000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
20000
 Ore

Lampade led globo diametro 95mm E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15P6	15W	1275	E27	6400K	180°	95x128	10
LE15P3	15W	1200	E27	2700K	180°	95x128	10
LE18P6	18W	1530	E27	6400K	180°	95x128	10
LE18P3	18W	1440	E27	2700K	180°	95x128	10

BLISTER

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

Lampade led globo diametro 120mm E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE20G6	20W	1700	E27	6400K	180°	120x159	10
LE20G3	20W	1600	E27	2700K	180°	120x159	10

BLISTER

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

Lampade led tubi E27 230V 360°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15T6	15W	1500	E27	6400K	360°	150x48	10
LE15T3	15W	1500	E27	3000K	360°	150x48	10
LE23T6	23W	2030	E27	6400K	360°	176x58	10
LE23T3	23W	1980	E27	3000K	360°	176x58	10

BLISTER


10000 Accensioni
 Accensione istantanea **0''**
 Classe energetica **A+**
15000 Ore

Lampade led tubi E27 230V 360°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE30T6	30W	2650	E27	6400K	360°	232x58	10
LE30T3	30W	2350	E27	3000K	360°	232x58	10
LE38T6	38W	3660	E27	6400K	360°	258x73	10
LE38T3	38W	3320	E27	3000K	360°	258x73	10

BLISTER


10000 Accensioni
 Accensione istantanea **0''**
 Classe energetica **A+**
15000 Ore

Lampade led spirale E27 230V 360°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE11S6	11W	980	E27	6400K	360°	130x49	10
LE11S3	11W	950	E27	3000K	360°	130x49	10
LE15S6	15W	1350	E27	6400K	360°	155x60	10
LE15S3	15W	1300	E27	3000K	360°	155x60	10
LE20S6	20W	1800	E27	6400K	360°	163x60	10
LE20S3	20W	1750	E27	3000K	360°	163x60	10

BLISTER
NEW


10000 Accensioni
 Accensione istantanea **0''**
 Classe energetica **A+**
15000 Ore

Lampade led reflector 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
R5076	7W	560	E14	6400K	120°	50x86	10
R5073	7W	520	E14	2700K	120°	50x86	10
R6396	9W	720	E27	6400K	120°	63x99	10
R6393	9W	680	E27	2700K	120°	63x99	10
R80126	12W	960	E27	6400K	120°	80x114	10
R80123	12W	900	E27	2700K	120°	80x114	10

BLISTER
NEW


10000 Accensioni
 Accensione istantanea **0''**
 Classe energetica **A+**
15000 Ore



Lampade led E27 230V altissima luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE45G	45W	3300	E27	4000K	140°	120x201	10
LE55G	55W	4100	E40	4000K	140°	140x282	10

NEW



30000 Accensioni
Accensione istantanea 0"
Classe energetica A+
25000 Ore

Lampade led E27 230V altissima luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE100M	100W	9500	E27	6400K	120°	98x185	10

BLISTER

NEW



Lampadina LED 100W con attacco E27. Forma Bulb in materiale plastico bianco e alluminio con fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 9500 lm. Questa lampadina, ha un rapporto di 95 lm/W. La potenza di 100W è equivalente a 250W di una lampada SAP. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca. Questa lampadina è dotata di una dissipazione attiva tramite ventola interna e questo le conferisce una dimensione più compatta rispetto alle concorrenti di pari potenza. Le lampadine della famiglia High Power necessitano di funzionare in aree libere, da non utilizzare quindi in corpi illuminanti chiusi. Questo tipo di lampadina è particolarmente adatta ad essere installata in campane industriali.

Insieme alla lampadina riceverete un adattatore per attacco da E40 a E27.

Lampade led E40 230V altissima luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE150M	150W	14200	E40	6400K	120°	114x230	10

BLISTER

NEW



Lampadina LED 150W con attacco E40. Forma Bulb in materiale plastico bianco e alluminio con fascio luminoso di 120° e flusso luminoso di 14200 lm. Questa lampadina, ha un rapporto di 95 lm/W. La potenza di 150W è equivalente a 400W di una lampada SAP. Lampadina con tecnologia LED SMD e copertura opaca. Questa lampadina è dotata di una dissipazione attiva tramite ventola interna e questo le conferisce una dimensione più compatta rispetto alle concorrenti di pari potenza. Le lampadine della famiglia High Power necessitano di funzionare in aree libere, da non utilizzare quindi in corpi illuminanti chiusi. Questo tipo di lampadina è particolarmente adatta ad essere installata in campane industriali.



Lampade Filoled E27 per uso interno ed esterno

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
F16ES	6W	800	E27	4000K	360°	60x110	10
F18ES	8W	1000	E27	4000K	360°	60x110	10
F112ES	12W	1500	E27	4000K	360°	70x130	10

BLISTER
NEW

**100000
Accensioni**
**Accensione
istantanea 0''**
**Classe
energetica A+**
**25000
Ore**

Lampada Filoled ad alta potenza..

La speciale resina silconica termococonduttrice interna, protegge i componenti della lampada, in modo che possano operare in ambienti difficili , temperature da -30° a +80° con tasso di umidità del 90%. Inoltre ammortizzano eventuali vibrazioni, evitando che i collegamenti del driver si dissaldino. Il bulbo della lampada, con il 90 % di gas idrogeno nell'interno, aiuta la dissipazione del calore. Il filamento è saldato ed incluso nel vetro mediante un processo automatico, anzichè a mano ,per ottenere un risultato molto più preciso. I chip led sono collegati con fili d'oro e sono in grado di resistere ad ogni temperatura , per garantire il mantenimento del flusso luminoso. I chips Led Epistar usati, sono ricoperti da uno strato di zaffiri sintetici puri per renderli molto resistenti , duraturi e luminosi.

Lampade Led E27 per uso interno ed esterno.

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE30ES	30W	3300	E27	4000K	200°	100x165	10
LE50ES	50W	5000	E27	4000K	200°	118x185	10

BLISTER
NEW

**30000
Accensioni**
**Accensione
istantanea 0''**
**Classe
energetica A+**
**25000
Ore**

Lampada Led ad alta potenza.

La speciale resina silconica termococonduttrice interna, protegge i componenti della lampada, in modo che possano operare in ambienti difficili , temperature da -30° a +80° con tasso di umidità del 90%. Inoltre ammortizzano eventuali vibrazioni, evitando che i collegamenti del driver si dissaldino. Speciali accorgimenti costruttivi la rendono unica , l'involucro è fatto con resina speciale stabilizzata ai raggi UV per evitare il processo di ingiallimento. E' dotata di lenti a colori opaline che riducono l'abbagliamento e di lenti per una migliore distribuzione della luce.Inoltre è progettata per garantire una corretta dissipazione del calore.



Lampade led sferetta E14 230V BIG ANGLE

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE3P6	3W	225	E14	6400K	280°	84x45	10
LE3P3	3W	225	E14	3000K	280°	84x45	10
LE4P6	4W	325	E14	6400K	280°	90x45	10
LE4P3	4W	310	E14	3000K	280°	90x45	10

BLISTER

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led sferetta E14 230V BIG ANGLE

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6P6	6W	500	E14	6400K	240°	90x45	10
LE6P3	6W	470	E14	3000K	240°	90x45	10

BLISTER
NEW

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led mini goccia E14 230V BIG ANGLE

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE7P6	7W	560	E14	6400K	280°	115x60	10
LE7P3	7W	490	E14	3000K	280°	115x60	10
LE9P6	9W	720	E14	6400K	280°	115x60	10
LE9P3	9W	720	E14	3000K	280°	115x60	10

BLISTER

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led oliva E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE3O6	3W	225	E14	6400K	180°	103x35	10
LE3O3	3W	225	E14	3000K	180°	103x35	10
LE4O6	4W	320	E14	6400K	180°	103x35	10
LE4O3	4W	300	E14	3000K	180°	103x35	10
LE6O6	6W	450	E14	6400K	270°	108x37	10
LE6O3	6W	420	E14	3000K	270°	108x37	10
LE9O6	9W	720	E14	6400K	180°	118x37	10
LE9O3	9W	675	E14	3000K	180°	118x37	10

BLISTER

NEW
10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0"**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore


**QUALITÀ
 PREZZO OK**

Lampade led bispina G9 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4G96	3,5W	300	G9	6500K	300°	18x53	10
LE4G93	3,5W	300	G9	3000K	300°	18x53	10
LE5G96	5W	450	G9	6500K	300°	18x53	10
LE5G93	5W	450	G9	3000K	300°	18x53	10

BLISTER

NEW


 10000
Accensioni

 Accensione
istantanea 0"

 Classe
energetica A+

 15000
Ore

Lampade led dicroica GU10 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4D6	4W	260	GU10	6400K	120-160°	51x50	10
LE4D3	4W	240	GU10	3000K	120-160°	51x50	10
LE6D6	6W	500	GU10	6400K	120-160°	55x50	10
LE6D3	6W	470	GU10	3000K	120-160°	55x50	10
LE8D6	8W	600	GU10	6400K	120-160°	55x50	10
LE8D3	8W	560	GU10	3000K	120-160°	55x50	10

BLISTER


 10000
Accensioni

 Accensione
istantanea 0"

 Classe
energetica A+

 15000
Ore

Lampade led dicroica GU10 COB 230V dimmerabile

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE7CO6	7W	556	GU10	6400K	38°	50x53,5	10
LE7CO4	7W	556	GU10	4000K	38°	50x53,5	10
LE7CO3	7W	556	GU10	3000K	38°	50x53,5	10

BLISTER


 10000
Accensioni

 Accensione
istantanea 0"

 Classe
energetica A+

 15000
Ore

Lampade led bispina G4 12V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2B6	2W	160	G4	6400K	360°	60x50	10
LE2B3	2W	160	G4	3000K	360°	60x50	10

BLISTER

NEW


 10000
Accensioni

 Accensione
istantanea 0"

 Classe
energetica A+

 15000
Ore

Lampade led dicroica GX5.3 12V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE6M6	6W	420	GX5.3	6400K	120-160°	60x50	10
LE6M3	6W	390	GX5.3	3000K	120-160°	60x50	10

BLISTER


 10000
Accensioni

 Accensione
istantanea 0"

 Classe
energetica A+

 15000
Ore

Lampade led GUI0 RGB con telecomando

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE3RGB	3W	-	GU10	RGB	120-160°	60x50	10

BLISTER



- 16 colorazioni diverse, dal rosso al giallo, dal verde al celeste, dal blu notte al viola e di creare intensità ed effetti come smooth, flash, strobo e fade

Lampade led tubolare E14 chiara MINI

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4M6	4W	350	E14	6000K	280°	54X16	10
LE4M3	4W	350	E14	3000K	280°	54X16	10
EC0771	5W	530	E14	6000K	280°	54X16	10
EC0764	5W	500	E14	3000K	280°	54X16	10

BLISTER
NEW

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led tubi E14 230V 360°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE4T6	4W	320	E14	6400K	360°	124x40	10
LE4T3	4W	300	E14	3000K	360°	124x40	10
LE6T6	6W	480	E14	6400K	360°	134x40	10
LE6T3	6W	450	E14	3000K	360°	134x40	10

BLISTER

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampada led peretta E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE2PE	2W	120	E14	3000K	300°	55x23	10

BLISTER
NEW

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led E14 bassa tensione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONSUMO	IMBALLO
LU14L	Luminarie 14V E14	chiara	0,28	10
LU24L	Lampada 24V E14 per cimitero	gialla	0,48	10

BLISTER

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore


**QUALITÀ
 PREZZO OK**

Lampade led linestra 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LI1A5	5W	350	1	2700K	270°	300x30	10
LI2A5	5W	350	2	2700K	270°	300x30	10
LI1A8	8W	500	1	2700K	270°	500x30	10
LI2A8	8W	500	2	2700K	270°	500x30	10
LI2A16	16W	1000	2	2700K	270°	1000x30	10

BLISTER

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

- LI1A5 sostituisce linestra 1 attacco 35W, LI2A5 sostituisce linestra 2 attacchi 35w.
- LI1A8 sostituisce linestra 1 attacco 60W, LI2A8 sostituisce linestra 2 attacchi 60w.
- LI2A16 sostituisce linestra 2 attacchi 120W

Moduli LED 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TENSIONE	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
MOD12	12W	1200lm	220V	6400K	120°	139x139	5
MOD18	18W	1800lm	220V	6400K	120°	159x159	5
MOD24	24W	2400lm	220V	6400K	120°	179x179	5

BLISTER


- Si adattano alla vostre vecchie plafoniere tramite calamite per una nuova installazione o per sostituzione di moduli led non funzionanti.

Circoline LED 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TENSIONE	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
CI14LE	14W	1400lm	220V	6400K	120°	216x30	5
CI24LE	24W	1800lm	220V	6400K	120°	300x30	5

BLISTER


- Sostituiscono le vostre vecchie lampade circoline al neon

Lampade led "UFO" E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE24U6	24W	2000	E27	6500K	360°	190x83	10
LE24U3	24W	1920	E27	3000K	360°	190x83	10

BLISTER
NEW

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore

Lampade led Iodine R7S 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE7CO	7W	400	R7S	6000K	360°	78mm	10
LE12LU	12W	1200	R7S	6000K	360°	118mm	10

BLISTER
NEW

10000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
15000
 Ore


Lampade filoled SFERA E27 chiara 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4S3	4W	400	E27	3000K	360°	72x45	10
FI4S6	4W	430	E27	6000K	360°	72x45	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled GOCCIA E27 chiara 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI6G3	6W	630	E27	3000K	360°	108X60	10
FI8G3	8,5W	1050	E27	3000K	360°	108X60	10
FI8G6	8,5W	1140	E27	6000K	360°	108X60	10
EC2270	12W	1521	E27	2700K	360°	118x67	10
EC2287	12W	1620	E27	6500K	360°	118x67	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled SFERA E14 chiara 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4P3	4W	400	E14	3000K	360°	78x45	10
FI4P6	4W	430	E14	6000K	360°	78x45	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled OLIVA E14 chiara 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4O3	4W	400	E14	3000K	360°	98x35	10
FI4O6	4W	430	E14	6000K	360°	98x35	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled COLPO DI VENTO E14 chiara 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4C3	4W	400	E14	2700K	360°	128x35	10
FI4C6	4W	430	E14	6000K	360°	128x35	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled TUBOLARE E14 chiara

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI2TU	2,5W	250	E14	2700K	360°	86x25	10

BLISTER
NEW

Lampade filoled GLOBO d.125mm E27 chiara

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI10G3	10W	1250	E27	3000K	360°	170x125	10
FI10G6	10W	1340	E27	6500K	360°	170x125	10

BLISTER
NEW


Lampade filoled SFERA E27 smerigliata 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4S3S	4W	380	E27	3000K	360°	72x45	10

BLISTER

NEW


Lampade filoled GOCCIA E27 smerigliata 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI6G6S	6W	630	E27	6000K	360°	108X60	10
FI8G3S	8,5W	1000	E27	3000K	360°	108X60	10

BLISTER

NEW


Lampade filoled SFERA E14 smerigliata 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4P3S	4W	380	E14	3000K	360°	72x45	10

BLISTER

NEW


Lampade filoled OLIVA E14 smerigliata 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4O3S	4W	380	E14	3000K	360°	98x35	10

BLISTER

NEW


Lampade filoled COLPO DI VENTO E14 smerigliata 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4C3S	4W	380	E14	3000K	360°	128x35	10

BLISTER

NEW


Lampade Goccia FILOLED E27 colorate

ARTICOLO	CONSUMO	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
FI4RO	4W	E27	rossa	360°	102x60	10
FI4GI	4W	E27	gialla	360°	102x60	10
FI4BL	4W	E27	blu	360°	102x60	10
FI4VE	4W	E27	verde	360°	102x60	10

BLISTER

NEW



**QUALITÀ
PREZZO OK**

TUBI LED 10W 60cm

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	N.LED	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
TU10LE	10W	850	48	6400K	300°	60cm	20
TU10LB	10W	780	48	4000K	300°	60cm	20
TU10LC	10W	720	48	3000K	300°	60cm	20

- Nuovi
- Lunghezza 60cm ,sostituisce vecchio tubo 18Watt
- Tubo T8 con 48 led - Classe A+
- Per sostituire il vecchio tubo neon bisogna portare direttamente al portalampade la corrente 230V , eliminando reattori e collegamenti vecchi

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

TUBI LED 18W 120cm

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	N.LED	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
TU18LE	18W	1620	80	6400K	190°	120cm	20
TU18LB	18W	1530	80	4000K	190°	120cm	20
TU18LC	18W	1440	80	3000K	190°	120cm	20

- Nuovi
- Lunghezza 120cm ,sostituisce vecchio tubo 36Watt
- Tubo T8 con 80 led - Classe A+
- Per sostituire il vecchio tubo neon bisogna portare direttamente al portalampade la corrente 230V , eliminando reattori e collegamenti vecchi

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

TUBI LED 25W 150cm

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	N.LED	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
TU25LE	25W	2160	120	6400K	300°	150cm	20
TU25LB	25W	2040	120	4000K	300°	150cm	20
TU25LC	25W	1900	120	3000K	300°	150cm	20

- Nuovi
- Lunghezza 150cm ,sostituisce vecchio tubo 58Watt
- Tubo T8 con 120 led - Classe A+
- Per sostituire il vecchio tubo neon bisogna portare direttamente al portalampade la corrente 230V , eliminando reattori e collegamenti vecchi

30000
 Accensioni

 Accensione
 istantanea **0''**

 Classe
 energetica **A+**
25000
 Ore

Fusibile per tubi led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FU1	Fusibile per tubi led	10

- Inserendo questo fusibile nel portastarter si evita di ricablare interamente la plafoniera, infatti basta eliminare il reattore e giuntare i 2 fili che vi erano collegati



BOTLIGHTING

LUCI PER UN FUTURO ILLUMINATO.

AIRAM
BOT LIGHTING

SHOT
BOT LIGHTING

BOT LIGHTING

Bot Lighting srl - Via Lombardia n 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) - Italy
T. +39.041.51.29.411 - F. +39.041.51.01.715
www.botlighting.it - info@botlighting.it

Lampade led goccia E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI7G6	5,5W	470	E27	6500K	240°	110x60	10
AI7G3	5,5W	470	E27	2700K	240°	110x60	10
AI9G6	9W	806	E27	6500K	240°	110x60	10
AI9G4	9W	806	E27	4000K	240°	110x60	10
AI9G3	9W	806	E27	2700K	240°	110x60	10
AI12G6	10,5W	1060	E27	6500K	240°	120x60	10
AI12G4	10,5W	1060	E27	4000K	240°	120x60	10
AI12G3	10,5W	1060	E27	2700K	240°	120x60	10
AI15G6	14W	1521	E27	6500K	240°	130x60	10
AI15G4	14W	1521	E27	4000K	240°	130x60	10
AI15G3	14W	1521	E27	2700K	240°	130x60	10


NEW
NEW
NEW
10000
Accensioni

 Accensione
istantanea **0''**

 Classe
energetica **A+**
15000
Ore

Lampade led oliva E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI4O6	3,4W	270	E14	6500K	240°	102x35	10
AI4O4	3,4W	270	E14	4000K	240°	102x35	10
AI4O3	3,4W	250	E14	2700K	240°	102x35	10
AI6O6	5,4W	520	E14	6500K	240°	105x35	10
AI6O4	5,4W	510	E14	4000K	240°	105x35	10
AI6O3	5,4W	470	E14	2700K	240°	105x35	10
AI8O6	7,5W	806	E14	6500K	240°	110x38	10
AI8O4	7,5W	806	E14	4000K	240°	110x38	10
AI8O3	7,5W	806	E14	2700K	240°	110x38	10


NEW
NEW
NEW
10000
Accensioni

 Accensione
istantanea **0''**

 Classe
energetica **A+**
15000
Ore

Lampade led sfera E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI4P6	3,5W	270	E14	6500K	240°	78x45	10
AI4P4	3,5W	270	E14	4000K	240°	78x45	10
AI4P3	3,5W	250	E14	2700K	240°	78x45	10
AI7P6	5,4W	520	E14	5000K	240°	78x45	10
AI7P6	5,4W	510	E14	5000K	240°	78x45	10
AI7P3	5,4W	470	E14	2700K	240°	78x45	10
AI8P6	7,5W	806	E14	6500K	240°	86x45	10
AI8P4	7,5W	806	E14	4000K	240°	86x45	10
AI8P3	7,5W	806	E14	2700K	240°	86x45	10
AI6S6	5,4W	520	E27	6500K	240°	81x45	10
AI6S3	5,4W	470	E27	2700K	240°	81x45	10


NEW
NEW
NEW
10000
Accensioni

 Accensione
istantanea **0''**

 Classe
energetica **A+**
15000
Ore

Lampade led globo G120 E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI15M6	15W	1521	E27	6500K	240°	172x120	5
AI15M4	15W	1521	E27	4000K	240°	172x120	5
AI15M3	15W	1521	E27	2700K	240°	172x120	5

SHOT
 BOT LIGHTING
 BLISTER

NEW

20000 Accensioni
 Accensione istantanea **0"**
 Classe energetica **A+**
20000 Ore

Lampade led globo G120 E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI22M6	22W	2450	E27	6500K	200°	172x120	5
AI22M4	22W	2450	E27	4000K	200°	172x120	5
AI22M3	22W	2450	E27	2700K	200°	172x120	5

SHOT
 BOT LIGHTING
 BLISTER

NEW

20000 Accensioni
 Accensione istantanea **0"**
 Classe energetica **A+**
20000 Ore

Lampade led reflector 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE5R50	5W	400	E14	2700K	120°	83x50	10
LE8R63	8,5W	700	E27	2700K	120°	97x63	5
LE12R8	12W	1000	E27	2700K	120°	114x80	5

SHOT
 BOT LIGHTING
 BLISTER

NEW

20000 Accensioni
 Accensione istantanea **0"**
 Classe energetica **A+**
25000 Ore

Lampade led goccia E27 con sensore crepuscolare

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE10SE	10W	1060	E27	4000K	240°	120x60	10

SHOT
 BOT LIGHTING
 BLISTER

NEW

20000 Accensioni
 Accensione istantanea **0"**
 Classe energetica **A+**
25000 Ore

Lampade led goccia E27 bassa tensione 12/24V AC/DC

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI924	9W	806	E27	2700K	180°	125x60	10

SHOT
 BOT LIGHTING
 BLISTER

NEW

20000 Accensioni
 Accensione istantanea **0"**
 Classe energetica **A+**
25000 Ore

Le lampade SHOT by AIRAM vengono fornite in scatola di cartone con pratico gancio per blister.

Le AIRAM sono in blister a conchiglia appendibile e con base da appoggio

BOT LIGHTING
AIRAM | **SHOT**
 BOT LIGHTING | BOT LIGHTING

Lampada led piccola pera E14 230V



ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15PP	1,5W	100	E14	3000K	180°	60x30	10

10000 Accensioni Accensione istantanea 0" Classe energetica A+ 20000 Ore



Lampada led piccola pera E14 230V per frigoriferi



ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15F	1,5W	120	E14	6500K	180°	60x30	10

10000 Accensioni Accensione istantanea 0" Classe energetica A+ 20000 Ore



Lampade led piccola pera E14 230V colorata



ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE15R	1,5W	-	E14	rosso	180°	60x30	10
LE15V	1,5W	-	E14	verde	180°	60x30	10
LE15B	1,5W	-	E14	blu	180°	60x30	10

10000 Accensioni Accensione istantanea 0" Classe energetica A+ 20000 Ore



Lampade led R7S iodina 230V



ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
LE5CO	5,2W	600	R7S	3000K	360°	78mm	10
LE10LU	9,5W	1200	R7S	3000K	360°	118mm	10

10000 Accensioni Accensione istantanea 0" Classe energetica A+ 20000 Ore



Lampade led dicroica gu5.3 12V AC/DC

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI6GX6	6,3W	560	GU5.3	6500K	60°	51x50	10
AI6GX4	6,3W	560	GU5.3	4000K	60°	51x50	10
AI6GX3	6,3W	560	GU5.3	2700K	60°	51x50	10

SHOT
BOT LIGHTING
BLISTER

NEW



10000 Accensioni
Accensione istantanea 0"
Classe energetica A+
20000 Ore

Lampade led dicroica gu10 230V angolo 110°

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI6D6G	6,3W	550	GU10	6500K	100°	54x50	10
AI6D4G	6,3W	550	GU10	4000K	100°	54x50	10
AI6D3G	6,3W	550	GU10	2700K	100°	54x50	10

SHOT
BOT LIGHTING
BLISTER

NEW



10000 Accensioni
Accensione istantanea 0"
Classe energetica A+
20000 Ore

Lampade led dicroica GUI0 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI5D6	4,5W	380	GU10	6500K	36°	58x50	10
AI5D4	4,5W	380	GU10	4000K	36°	58x50	10
AI5D3	4,5W	350	GU10	2700K	36°	58x50	10

SHOT
BOT LIGHTING
BLISTER

NEW



10000 Accensioni
Accensione istantanea 0"
Classe energetica A+
20000 Ore

Lampade led PL (tipo dulux)

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
AI10PL	9W	800	G24d-2	4000K	150°	150x45	10
AI12PL	11W	1050	G24d-3	4000K	150°	150x45	10

SHOT
BOT LIGHTING
BLISTER

NEW




10000 Accensioni
Accensione istantanea 0"
Classe energetica A+
20000 Ore

Le lampade SHOT by AIRAM vengono fornite in scatola di cartone con pratico gancio per blister .
 Le AIRAM sono in blister a conchiglia appendibile e con base da appoggio

BOT LIGHTING
AIRAM | SHOT
BOT LIGHTING BOT LIGHTING





OSRAM 

LEDVANCE 
OSRAM



Lampade led goccia E27 230V

OSRAM

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OS6G6	6W	500	E27	6500K	240°	109x61	10
OS6G3	6W	470	E27	2700K	240°	109x61	10
OS10G6	9,5W	806	E27	6500K	240°	109x61	10
OS10G4	9,5W	806	E27	4000K	240°	109x61	10
OS10G3	9,5W	806	E27	2700K	240°	109x61	10
OS12G6	10,5W	1080	E27	6500K	240°	109x61	10
OS12G4	10,5W	1060	E27	4000K	240°	109x61	10
OS12G3	10,5W	1060	E27	2700K	240°	109x61	10
OS15G6	14,5W	1521	E27	6500K	240°	120x60	10
OS15G4	14,5W	1521	E27	4000K	240°	120x60	10
OS15G3	14,5W	1521	E27	2700K	240°	120x60	10

BLISTER

NEW



10000
Accensioni

Accensione
istantanea 0''

Classe
energetica A+

15000
Ore

Lampade led sfera E14 230V

OSRAM

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OS6P4	5,7W	470	E14	4000K	240°	93x46	10
OS6P3	5W	470	E14	2700K	240°	93x46	10

BLISTER

NEW



10000
Accensioni

Accensione
istantanea 0''

Classe
energetica A+

15000
Ore

Lampade led oliva E14 230V

OSRAM

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OS6O6	5,7W	470	E14	6500K	240°	109x39	10
OS6O4	5,7W	470	E14	4000K	240°	109x39	10
OS6O3	5,7W	470	E14	2700K	240°	109x39	10

BLISTER

NEW



10000
Accensioni

Accensione
istantanea 0''

Classe
energetica A+

15000
Ore

Lampade led dicroica GU10 230V

OSRAM

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	ANGOLO	MIS.MM	IMBALLO
OS6D6	4,3W	350	GU10	6500K	36°	62x49	10
OS6D4	4,3W	350	GU10	4000K	36°	62x49	10
OS6D3	4,3W	350	GU10	2700K	36°	62x49	10

BLISTER

NEW



10000
Accensioni

Accensione
istantanea 0''

Classe
energetica A+

15000
Ore

OSRAM
LEDVANCE



Lampade alogene goccia chiara E27 230V

OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	MISURA	IMBALLO
GO30OS	30W	405	E27	230V	2800K	55x97	10
GO53OS	46W	700	E27	230V	2800K	55x97	10
GO57OS	57W	915	E27	230V	2800K	55x97	10
GO77OS	77W	1320	E27	230V	2800K	55x97	10
GO116OS	116W	2135	E27	230V	2800K	55x97	10

NEW



Lampade alogene sfera chiara E27 230V

OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	MISURA	IMBALLO
S2027O	20W	235	E27	230V	2800K	45x74	10
S3027O	30W	405	E27	230V	2800K	45x74	10
S4627O	46W	700	E27	230V	2800K	45x74	10

NEW



Lampade alogene sfera chiara E14 230V

OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	MISURA	IMBALLO
SF20OS	20W	235	E14	230V	2800K	45x77	10
SF30OS	30W	405	E14	230V	2800K	45x77	10
SF46OS	46W	700	E14	230V	2800K	45x77	10

NEW



Lampade alogene oliva chiara E14 230V

OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	MISURA	IMBALLO
OL20OS	20W	235	E14	230V	2800K	35x104	10
OL30OS	30W	405	E14	230V	2800K	35x104	10
OL46OS	46W	700	E14	230V	2800K	35x104	10

NEW



Lampade alogene tortiglione chiara E14 230V

OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
TO30OS	30W	405	E14	230V	2800K	35x104	10
TO46OS	46W	700	E14	230V	2800K	35x104	10

NEW



OSRAM
LEDVANCE 

Lampade alogene goccia E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
GO28	28W	37W	370	E27	230V	2800K	10
GO42	42W	55W	625	E27	230V	2800K	10
GO53	53W	69W	835	E27	230V	2800K	10
GO70	70W	91W	1180	E27	230V	2800K	10
GO105	105W	142W	2000	E27	230V	2800K	10
GO120	120W	159W	2300	E27	230V	2800K	10



Lampade alogene sfera E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
SF1827	18W	24W	205	E27	230V	2800K	10
SF2827	28W	37W	370	E27	230V	2800K	10
SF4227	42W	55W	625	E27	230V	2800K	10



Lampade alogene sfera E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
SF18	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
SF28	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10
SF42	42W	55W	625	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene oliva E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
OL18	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
OL28	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10
OL42	42W	55W	625	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene tortiglione E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
TO18	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
TO28	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10
TO42	42W	55W	625	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene colpo di vento E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
CO28	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
CO42	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene goccia E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
G28	28W	37W	370	E27	230V	2800K	10
G42	42W	55W	630	E27	230V	2800K	10
G52	52W	69W	850	E27	230V	2800K	10
G70	70W	91W	1200	E27	230V	2800K	10
G100	100W	130W	1728	E27	230V	2800K	10



Lampade alogene sfera E27 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
S1827	18W	24W	205	E27	230V	2800K	10
S2827	28W	37W	370	E27	230V	2800K	10
S4227	42W	55W	630	E27	230V	2800K	10



Lampade alogene sfera E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
S18	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
S28	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10
S42	42W	55W	630	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene oliva E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
O18	18W	24W	205	E14	230V	2800K	10
O28	28W	37W	370	E14	230V	2800K	10
O42	42W	55W	630	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene reflector

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
R5028	28W	40W	-	E14	230V	2800K	10
R5042	42W	60W	-	E14	230V	2800K	10



Lampade alogene tubolari per cappa E14 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
TU28CO	28W	37W	370	E14	25x80	2800K	10
TU28	28W	37W	370	E14	28x96	2800K	10



Lampade alogene E14 E E27 tubolari 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
TU1448	48W	60W	740	E14	64mm	2800K	10
TU1460	60W	75W	980	E14	64mm	2800K	10
TU1480	80W	100W	1380	E14	64mm	2800K	10
TU14120	120W	150W	2220	E14	83mm	2800K	10
TU14160	160W	200W	3090	E14	83mm	2800K	10
TU14200	200W	240W	3980	E14	93mm	2800K	10
TU2780	80W	100W	1380	E27	105mm	2800K	10
TU27120	120W	150W	2220	E27	105mm	2800K	10
TU27160	160W	200W	3090	E27	105mm	2800K	10
TU27200	200W	240W	3980	E27	105mm	2800K	10



Lampade alogene lineari 78mm R7s 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
COR80	80W	100W	1380	R7s	78mm	2800K	10
COR120	120W	150W	2250	R7s	78mm	2800K	10
COR160	160W	200W	3100	R7s	78mm	2800K	10



Lampade alogene lineari 117mm R7s 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
LUN80	80W	100W	1380	R7s	117mm	2800K	10
LUN120	120W	150W	2250	R7s	117mm	2800K	10
LUN160	160W	200W	3100	R7s	117mm	2800K	10
LUN230	230W	300W	5100	R7s	117mm	2800K	10
LUN400	400W	500W	9500	R7s	117mm	2800K	10
LUN1000	1000W	-	22000	R7s	191mm	2800K	10
LUN1500	1500W	-	31000	R7s	256mm	2800K	10
LUN2000	2000W	-	44000	R7s	334mm	2800K	10



Lampade alogene bispina 12V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
BI1210	10W	-	130	G4	12	2800K	10
BI1216	16W	20W	260	G4	12	2800K	10
BI1228	28W	35W	540	G6.35	12	2800K	10
BI1240	40W	50W	850	G6.35	12	2800K	10



Lampade alogene bispina 230V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
BI23018	18W	25W	205	G9	230	2800K	10
BI23033	33W	40W	460	G9	230	2800K	10
BI23048	40W	60W	740	G9	230	2800K	10



Lampade alogene dicroiche con vetro 12V

ARTICOLO	CONSUMO	RESA	LUMEN	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
DI1216	16W	20W	220	GU5.3	12	2800K	10
DI1228	28W	35W	460	GU5.3	12	2800K	10
DI1240	40W	50W	710	GU5.3	12	2800K	10



ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	ATTACCO	VOLTS	COLORE	IMBALLO
MI1220	Dicroica mini	20W	GU4	12	2800K	10
MI1235	Dicroica mini	35W	GU4	12	2800K	10



	Standard Incandescenti	ALOGENA	NEON	LED
450 lumens	40 Watt 17,6€/anno	29 Watt 12,8€/anno	10 Watt 4,4€/anno	5 Watt 2,2€/anno
800 lumens	60 Watt 26,4€/anno	43 Watt 18,9€/anno	13 Watt 5,7€/anno	10 Watt 4,4€/anno
1100 lumens	75 Watt 33€/anno	53 Watt 23,3€/anno	20 Watt 8,8 €/anno	13 Watt 5,7€/anno
1600 lumens	100 Watt 44€/anno	72 Watt 31,7€/anno	26 Watt 11,4€/anno	15 Watt 6,6 €/anno
	DURATA: 1 ANNO	DURATA: 1-2 ANNI	DURATA: 10ANNI	DURATA: 15-25+ ANNI

Lampade neon T5 DI6

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
NE4	4	110	G5	6500K	134mm	16mm	10
NE6	6	220	G5	6500K	210mm	16mm	10
NE8	8	330	G5	6500K	286mm	16mm	10
NE13	13	680	G5	6500K	515mm	16mm	10
NE14	14W	1200	G5	6200K	549mm	16mm	25
NE21	21W	1900	G5	6200K	849mm	16mm	25
NE28	28W	2600	G5	6200K	1149mm	16mm	25


Lampade neon trifosforo T8 D26

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
15W827	15	950	G13	2700K	435	26mm	25
18W827	18	1350	G13	2700K	590	26mm	25
30W827	30	2400	G13	2700K	895	26mm	25
36W827	36	3350	G13	2700K	1200	26mm	25
58W827	58	5200	G13	2700K	1500	26mm	25
15W865	15	920	G13	6500K	435	26mm	25
18W865	18	1350	G13	6500K	590	26mm	25
30W865	30	2350	G13	6500K	895	26mm	25
36W865	36	3350	G13	6500K	1200	26mm	25
58W865	58	5200	G13	6500K	1500	26mm	25


Lampade circoline trifosforo T9

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ATTACCO	COLORE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
FL22C	22	1250	G10q	4200K	215	26mm	12
FL32C	32	2000	G10q	4200K	300	26mm	12
LR321	32	2000	G10q	6500K	300	26mm	12
FL40C	40	2800	G10q	4200K	410	26mm	12


Lampade neon NATURA DELUXE (per carni)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
L15W76	Lampada neon x carni	15	438	26mm	1\25
L18W76	Lampada neon x carni	18	590	26mm	1\25
L30W76	Lampada neon x carni	30	895	26mm	1\25
L36W761	Lampada neon x carni	36	970	26mm	1\25
L36W76	Lampada neon x carni	36	1200	26mm	1\25
L58W76	Lampada neon x carni	58	1500	26mm	1\25



Lampade 2D

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CONSUMO	IMBALLO
2D162P	Lampada 2D	2 pin	16	1
2D164P	Lampada 2D	4 pin	16	1
2D282P	Lampada 2D	2 pin	28	1
2D284P	Lampada 2D	4 pin	28	1



Lampade singolo tubo 2 PIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
G237	Lampada singolo tubo 2 pin	G23	7	5\50
G239	Lampada singolo tubo 2 pin	G23	9	5\50
G2311	Lampada singolo tubo 2 pin	G23	11	5\50




Lampade singolo tubo 4PIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
2G77	Lampada singolo tubo 4 pin	2G7	7	1\10
2G79	Lampada singolo tubo 4 pin	2G7	9	1\10
2G711	Lampada singolo tubo 4 pin	2G7	11	1\10
2G1118	Lampada singolo tubo 4 pin	2G11	18	1\10
2G1124	Lampada singolo tubo 4 pin	2G11	24	1\10
2G1136	Lampada singolo tubo 4 pin	2G11	36	1\10
2G1155	Lampada singolo tubo 4 pin	2G11	55	1\10



Lampade doppio tubo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
G24D13	Lampada doppio tubo 2pin	G24d-1	13	1\10
G24D18	Lampada doppio tubo 2pin	G24d-2	18	1\10
G24D26	Lampada doppio tubo 2pin	G24d-3	26	1\10



Lampada goccia chiara applicazioni speciali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
GO6024	Lampada goccia chiara 24V	E27	60	10\100



Lampade peretta chiara

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
PE12C	Lampada peretta chiara 25x57	E14	1/2C	10\100
PE3C	Lampada peretta chiara 25x57	E14	3C	10\100
PE15W	Lampada peretta chiara 25x57	E14	15W	10\100



Lampade tipo peretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
TU12	Peretta per luci notturne	E12	7,5W	10
TU14	Peretta per luci notturne	E14	7,5W	10



Lampade per forni 300° e frigo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
SF300	Lampada per forno 300°	E27	25W	10\100
PP300	Lampada per forno 300°	E14	15W	10\100
PP15F	Lampada per frigo	E14	15W	10\100



Lampade per macchine da cucire

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
PP15CU	Per macchina da cucire	B15d	15W	10\100



Lampade infrarossi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
INF150	Lampada infrarossi	E27	150W	1
INF250	Lampada infrarossi	E27	250W	1



- Utilizzata per scaldare animali domestici.

Lampade krypton prefocus

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	AMPERE	IMBALLO
BA924	Lampada prefocus BA9	2,5	0,5	25
BA936	Lampada prefocus BA9	3,5	0,5	25
BA948	Lampada prefocus BA9	4,8	0,5	25
BA96	Lampada prefocus BA9	6	0,5	25
BA972	Lampada prefocus BA9	7,2	0,55	25



Lampade sferetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	AMPERE	IMBALLO
LEN11	Lampada lenticolare E10	1,1	0,22	25
LEN22	Lampada lenticolare E10	2,2	0,25	25
LEN37	Lampada lenticolare E10	3,5	0,27	25
E1025	Lampada sferetta E10	2,5	0,2	25
E1038	Lampada sferetta E10	3,5	0,2	25
E1048	Lampada sferetta E10	4,8	0,3	25
E1062	Lampada sferetta E10	6	0,3	25
E1012	Lampada sferetta E10	12	0,25	25
E1024	Lampada sferetta E10	24	0,12	25



Lampade siluro per segnalazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	MISURE	IMBALLO
63112	Siluro in vetro 3Watt	12V	6x31mm	10
63124	Siluro in vetro 3Watt	24V	6x31mm	10
63812	Siluro in vetro 3Watt	12V	6x38mm	10
63824	Siluro in vetro 3Watt	24V	6x38mm	10
83612	Siluro in vetro 3Watt	12V	8x36mm	10
83624	Siluro in vetro 3Watt	24V	8x36mm	10
638220	Siluro in resina al neon	220V	6x27mm	10



Lampade luminarie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	CONSUMO	IMBALLO
LU14C	Luminarie 14V E14	chiara	5W	10\100
LU14V	Luminarie 14V E14	verde	5W	10\100
LU14B	Luminarie 14V E14	blu	5W	10\100
LU14R	Luminarie 14V E14	rossa	5W	10\100
LU14G	Luminarie 14V E14	gialla	5W	10\100
LU14P	Luminarie 14V E14	porpora	5W	10\100
LU24C	Lampada 24V E14 per cimitero	chiara	3W	10\100



Lampade fiammetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	ATTACCO	CONSUMO	IMBALLO
FI14	Lampada 220V 30x110mm	E14	3W	10
FI10	Lampada 220V 23x55mm	E14	3W	10



Lampade alogene per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
H155	Lampada auto tipo H1	12V	55W	P14.5S	10
H455	Lampada auto tipo H4	12V	55/60W	P43T	10
H755	Lampada auto tipo H7	12V	55W	PX26D	10

NEW



- Lampade per la sostituzione nei fari abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia.
- Il modello differisce per ogni tipo di auto

Lampade alogene + xenon per auto ultra +130% luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
H1130	Lampada auto tipo H1+130% 2pz	12V	55W	P14.5S	10
H4130	Lampada auto tipo H4+130% 2pz	12V	55/60W	P43T	10
H7130	Lampada auto tipo H7+130% 2pz	12V	55W	PX26D	10

BLISTER

NEW



- Confezione in blister da 2 pz
- Le lampade megalight Ultra sono fino al 130% più luminose delle lampadine standard, sono ottimizzate con gas allo xenon, alogeno e additivi.
- Le lampadine emettono una luce bianca brillante con un sottile bagliore di colore azzurro

Lampade per luci auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CONSUMO	ATTACCO	IMBALLO
P21W	Lampade per luci auto	12V	21W	BA15S	10
P215W	Lampade per luci auto	12V	21/5W	BAY15D	10
R5W	Lampade per luci auto	12V	5W	BA15S	10
W5W	Lampade per luci auto	12V	5W	W2,1X9,5D	10

BLISTER

NEW



- Utilizzate per la sostituzione negli stop, luci di direzione, posizione e targa

Espositori con lampade alogene + xenon + 130%

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODICE	QUANTITA'	IMBALLO
EXP130	Lampada auto tipo H1+130% 2pz	H1130	2 Blister	1
	Lampada auto tipo H4+130% 2pz	H4130	6 Blister	
	Lampada auto tipo H7+130% 2pz	H7130	12 Blister	

BLISTER

NEW



Strisce led 230V IP65 120° al mt

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED69F	230V	8W x mt	300 al m	6500K	180 led 3528	mt	1
LED69C	230V	8W x mt	300 al m	3000K	180 led 3528	mt	1

NEW


- Nell'ordine si prega di specificare la metratura richiesta.

Strisce led 230V IP65 120° rotolo 50mt

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED70F	230V	8W x mt	300 al m	6500K	180 led 3528	50mt	1
LED70C	230V	8W x mt	300 al m	3000K	180 led 3528	50mt	1

NEW


- Lunghezza di taglio minima ,1 mt

Accessori per striscia led 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL70F	Cavo alimentazione per striscia led 230V	1
GI70F	Giunzione lineare per striscia led 230V	1
AN70F	Giunzione angolo 90° per striscia led 230V	1
TR70F	Giunzione tripla per striscia led 230V	1
TA70F	Tappo finale per striscia led 230V	1
CL70F	Clips di fissaggio per striscia led 230V	1

NEW

Strisce led per retroilluminazione TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TV25BI	Coppia di strisce led alimentazione tramite porta usb	6500K	1

NEW

- Dotate di biadesivo per un facile fissaggio al vostro tv.
- Si alimentano semplicemente inserendo lo spinotto nella presa USB del vostro TV


Strisce led per retroilluminazione TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TV25RGB	Coppia di strisce led alimentazione tramite porta usb	RGB	1

NEW

- Coppia di strisce led rgb ,completa di telecomando per variare colore e luminosità.
- Dotate di biadesivo per un facile fissaggio al vostro tv.
- Si alimentano semplicemente inserendo lo spinotto nella presa USB del vostro TV



Strisce led 12V IP65

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED64F	12V	4,8W x mt	210/mt	6200K	60 led 3528	5mt	1
LED64C	12V	4,8W x mt	210/mt	2700K	60 led 3528	5mt	1
LED65F	12V	14,4W x mt	900/mt	6200K	60 led 5050	5mt	1
LED65C	12V	14,4W x mt	900/mt	2700K	60 led 5050	5mt	1

- Grado di protezione IP65
- Fissaggio con biadesivo
- Divisione in sezioni da 3 LED o multipli
- Connettore alimentazione compreso
- Alimentatore escluso


Strisce led 12V IP20

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
LED66F	12V	24W/mt	2400/mt	6200K	240 led 2835	5mt	1
LED66B	12V	24W/mt	2400/mt	4000K	240 led 2835	5mt	1
LED66C	12V	24W/mt	2400/mt	2700K	240 led 2835	5mt	1

- Grado di protezione IP20 - Fissaggio con biadesivo - Divisione in sezioni da 3 LED o multipli
- Raccomandato l'utilizzo di un profilo in alluminio per dissipare il calore e cover trasparente o opaco per la protezione della striscia led da polvere, leggeri schizzi d'acqua ed in parte dall'umidità
- L'accumulo di calore nel chip provoca una diminuzione della vita dello stesso, fino al 50% della durata stimata.
- Alimentatore escluso - Connettore alimentazione escluso.


Strisce led RGB 12V IP65 con controller

ARTICOLO	TENSIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LED AL MT	MISURA	IMBALLO
63RGB	12V	7,2W x mt	-	RGB	60 led 3528	5mt	1
64RGB	12V	14,4W x mt	-	RGB	60 led 5050	5mt	1

- Grado di protezione IP65
- Divisione in sezioni da 3 LED o multipli
- Fissaggio con biadesivo
- Colori: bianco, blu, verde, viola, rosso, giallo, multicolore
- Inclusi controller e telecomando
- Alimentatore non incluso


Cavetti per strisce led


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA4W	Cavetto alimentazione per strisce led 4,8W mt	10
CA14W	Cavetto alimentazione per strisce led 14,4W mt	10
LR26	Cavetto alimentazione per strisce led rgb	10
GI4W	Cavetto di giunzione per strisce led 4,8W mt	10
GI14W	Cavetto di giunzione per strisce led 14,4W mt	10
LRC26	Cavetto di giunzione per strisce led rgb	10
LR27	Connettore doppio di giunzione per strisce led 4,8W mt	10
LR28	Connettore doppio di giunzione per strisce led 14,4W mt	10
LR29	Connettore doppio di giunzione per strisce led rgb	10
FA51	Fascette morbide fissaggio strisce led (10mm)	10



Profilo alluminio incasso per strisce led


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7IN	Profilo alluminio incasso 2mt	1
R11OP	Riflettore opaco 2mt	1
R11TR	Riflettore trasparente 2mt	1
EC7IN	Confezione 2 tappi di chiusura di cui 1 forato	1

Con la sua ridotta profondità questo profilo può essere incassato in qualsiasi tipo di superficie. Questo tipo di profilo è spesso utilizzato per illuminare mobili della cucina, scaffali di negozi, pavimenti, scale, pareti, etc.


Profilo alluminio per strisce led


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7ES	Profilo alluminio esterno 2mt	1
R11OP	Riflettore opaco 2mt	1
R11TR	Riflettore trasparente 2mt	1
EC7ES	Confezione 2 tappi di chiusura di cui 1 forato	1
CL7ES	Clip di fissaggio per profilo	1

Profilo in alluminio anodizzato ospita strisce led di larghezza fino 12mm, nonostante i suoi soli 7mm di altezza, il profilo è un ottimo dissipatore di calore ed è elegante e discreto per arredamento di interni


Profilo alluminio inclinato 45° per strisce led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA1AN	Profilo alluminio inclinato 45° incasso 2mt	1
R11OP	Riflettore opaco 2mt	1
R11TR	Riflettore trasparente 2mt	1
EC1AN	Confezione 2 tappi di chiusura di cui 1 forato	1
CL1AN	Clip di fissaggio per profilo 45°	1

Profilo 45° è stato progettato per adattarsi ad ogni tipo di applicazione angolare. La luce emessa dal LED è regolata dalla forma del profilo 45° tanto da non abbagliare chi si trova di fronte alla fonte luminosa



Pannelli led incasso tondi

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	FORO	DIAM. EST.	IMBALLO
PA640	6W	335	bianco	4000K	95mm	115mm	1
PA660	6W	360	bianco	6000K	95mm	115mm	1
PA1240	12W	780	bianco	4000K	155mm	170mm	1
PA1260	12W	820	bianco	6000K	155mm	170mm	1
PA1840	18W	1300	bianco	4000K	200mm	220mm	1
PA1860	18W	1380	bianco	6000K	200mm	220mm	1
PA2440	24W	1680	bianco	4000K	220mm	240mm	1
PA2460	24W	1740	bianco	6000K	220mm	240mm	1

- Pannello led incasso ,struttura in plastica con rifiniture bianche con montaggio a soffitto.
- Completi di driver e molle per il bloccaggio.
- Alimentazione 230V.


Pannelli led incasso quadrati

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	FORO	MISURE	IMBALLO
PA630Q	6W	430	bianco	3000K	10x10	12x12	1
PA660Q	6W	430	bianco	6000K	10x10	12x12	1
PA183Q	18W	1600	bianco	3000K	20x20	22x22	1
PA186Q	18W	1600	bianco	6000K	20x20	22x22	1

- Alta luminosità, struttura in plastica con rifiniture bianche con montaggio a soffitto
 - Angolo di illuminazione: 120° circa
 - Tipo di led: smd 3528
- Alimentazione: INPUT ac90-265V 50/60HZ OUTPUT DC36/65V 300 mA± 5%
 Completo di: led driver e molle per il bloccaggio a soffitto


Plafoniere led incasso quadrate

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	FORO	MISURE	IMBALLO
PA40Q4	40W	3600	bianco	4000K	59,5x59,5	60x60	1
PA40Q6	40W	3600	bianco	6000K	59,5x59,5	60x60	1
PA50Q4	50W	4500	bianco	4000K	59,5x59,5	60x60	1
PA50Q6	50W	4500	bianco	6000K	59,5x59,5	60x60	1

- Plafoniera led ad incasso quadrato completo di driver, composto da led SMD
 - Angolo di illuminazione: 120° circa
 - Tipo di led: smd 3528
 - Spessore: 1 cm
- Alimentazione: INPUT ac90-265V 50/60HZ OUTPUT DC36/65V 300 mA± 5%
 Completo di: led driver



Pannelli led incasso tondi
OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	FORO	DIAM. EST.	IMBALLO
P627OS	6W	420	bianco	3000K	105mm	118mm	1
P640OS	6W	430	bianco	4000K	105mm	118mm	1
P660OS	6W	430	bianco	6500K	105mm	118mm	1
P1227OS	12W	1020	bianco	3000K	155mm	169mm	1
P1240OS	12W	1020	bianco	4000K	155mm	169mm	1
P1260OS	12W	1020	bianco	6500K	155mm	169mm	1
P1827OS	18W	1530	bianco	3000K	210mm	225mm	1
P1840OS	18W	1530	bianco	4000K	210mm	225mm	1
P1860OS	18W	1530	bianco	6500K	210mm	225mm	1

NEW


- Pannello led incasso ,struttura in plastica con rifiniture bianche con montaggio a soffitto.
- Completi di driver e molle per il bloccaggio.
- Alimentazione 230V.

Plafoniera led incasso 40W
OSRAM 

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	ANGOLO	COLORE	LUCE	FORO	IMBALLO
P403OS	40W	4000	120°	bianco	3000K	59,5x59,5	1
P404OS	40W	4000	120°	bianco	4000K	59,5x59,5	1
P406OS	40W	4100	120°	bianco	6500K	59,5x59,5	1

NEW


- Plafoniera led ad incasso quadrato completo di driver composto da led SMD
 - Consumo e sorgente luminosa: 40 watt circa equivalente a 360w incandescenza
 - Angolo di illuminazione: 120° circa
 - Tipo di led: smd 3528
 - Spessore: 1 cm
- Alimentazione: INPUT ac90-265V 50/60HZ OUTPUT DC36/65V 300 mA± 5%
 Completo di: led driver


OSRAM 
 LEDVANCE


Faretti fissi tondo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM. EST.	COLORE	IMBALLO
TO60BI	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	bianco	1
TO60CR	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	cromo	1
TO60NI	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	nickel sat.	1
FI60NE	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	nero	1
FI60OT	Faretto fisso tondo	65mm	80mm	ottone	1

- Faretto fisso tondo in alluminio
- Portalampe da gu 10 compreso


Faretti orientabili tondo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM. EST.	COLORE	IMBALLO
TO74BI	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	bianco	1
TO74CR	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	cromo	1
TO74NI	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	nickel sat.	1
OR74NE	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	nero	1
OR74OT	Faretto orientabile tondo	74mm	82mm	ottone	1

- Faretto orientabile tondo in alluminio
- Portalampe da gu 10 compreso


Faretti orientabili quadrato


ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	DIAM. EST.	COLORE	IMBALLO
QU74BI	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	bianco	1
QU74CR	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	cromo	1
QU74NI	Faretto orientabile quadrato	74mm	82x82	nickel sat.	1

- Faretto orientabile quadrato in alluminio
- Portalampe da gu 10 compreso


Faretto fisso incasso a scomparsa totale in gesso


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI721	Faretto incasso scomparsa totale in gesso	1

- Installazione a parete o soffitto in cartongesso
- Portalampe da GU10 incluso
- Faretto quadrato da incasso in gesso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a spigolo vivo e foro rotondo. Piastra di supporto della lampada in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso.


Faretto fisso incasso a scomparsa totale in gesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FI720	Faretto incasso scomparsa totale in gesso	1

- Installazione a parete o soffitto in cartongesso
- Portalampe da GU10 incluso
- Faretto rotondo da incasso in gesso a scomparsa totale. Corpo e cornice in unico elemento in gesso a spigolo vivo e foro rotondo. Piastra di supporto della lampada in metallo forato per una migliore presa nel cartongesso.



Lampada d'emergenza 16 led 11W 8ore beghelli

Beghelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1499	Lampada emergenza ricaricabile 11W led 8ore	1

- Lampada di emergenza 11W tecnologia LED, che offre una maggiore durata della lampada grazie ai LED che sostituiscono la lampada elettronica
- L'apparecchio extrasottile che può essere montato sia da esterno che ad incasso, con l'apposita scatola in dotazione.
- Dimensioni L.292 x B.102 x H.34,6 mm
- Potenza 11W - Autonomia 8 ore - 16LED



Lampada d'emergenza led 18W 8ore beghelli

Beghelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
8584	Lampada emergenza ricaricabile 18W led 8ore	1

- Lampada di emergenza IP42 a LED Beghelli è la soluzione Beghelli a tutte le problematiche di installazione con ingombri ridotti. L'adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica di tutte le dimensioni dell'apparecchio
 - Ticinque Beghelli è l'apparecchio da 18W per emergenza più sottile in commercio.
- Installazione : Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia
- Dimensioni : L.549 x B.147 x H.43
 - Potenza 18W - Autonomia 8 ore



Lampada d'emergenza led da incasso estraibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LA7EM	Lampada emergenza 7 led per scatola 3 posti	1

- Lampada a led bianchi ad alta luminosità con funzionamento in emergenza (luminosità 100%) o come luce notturna (luminosità 30%) azionabile tramite interruttore esterno.
 - Alimentazione 2 pile stilo ricaricabili Ni-Cd da 1,2V 1000mA (incluse)
 - Basso consumo energetico
 - Lampeggio led con batteria scarica
 - Durata in emergenza 24 ore
- La lampada è fornita di 2 supporti universali dove è possibile montare le seguenti placche
- **BTICINO** : Axolute, Light, Light tech, Living international, Luna, Matix.
 - **VIMAR** : Eikon, idea rondò, plana - **AVE** : Banquise, Noir, Sistema 45
 - **Gewiss** : Chorus, Playbus, Playbus young - **Master** : Modo, Mix - **Siemens** : Delta futura



Lampade segnapasso led da incasso estraibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LA3BI	Lampada segnapasso 3 LED bianchi	1
LA3BL	Lampada segnapasso 3 LED blu	1

- Lampada a led ad alta luminosità con funzionamento luce notturna e segna passo azionabile tramite interruttore esterno.
 - Basso consumo energetico
- La lampada è fornita di 2 supporti universali dove è possibile montare le seguenti placche
- **BTICINO** : Axolute, Light, Light tech, Living international, Luna, Matix.
 - **VIMAR** : Eikon, idea rondò, plana - **AVE** : Banquise, Noir, Sistema 45
 - **Gewiss** : Chorus, Playbus, Playbus young - **Master** : Modo, Mix - **Siemens** : Delta futura



Plafoniere stagne IP65 per tubi led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LE160	Plafoniera per 1 tubo led 60cm.	1
LE260	Plafoniera per 2 tubi led 60cm.	1
LE1120	Plafoniera per 1 tubo led 120cm.	1
LE2120	Plafoniera per 2 tubi led 120cm.	1
LE1150	Plafoniera per 1 tubo led 150cm.	1
LE2150	Plafoniera per 2 tubi led 150cm.	1

ESCLUSO LAMPADE



Reglette per tubi led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
REG120	Reglette per 1 tubo led 120cm.	1
REG150	Reglette per 1 tubo led 150cm.	1

ESCLUSO LAMPADE



Reglette led

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	TONALITA'	LUNGHEZZA	IMBALLO
REG4W	4W	350	bianca	4000K	288mm	1
REG7W	7W	630	bianca	4000K	516mm	1
REG13W	13W	1150	bianca	4000K	849mm	1



Pannello con lampada led integrata led

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PLA18	18W	1580	6400K	IP20	175x125	bianca	1

NEW



Pannello led ideale per essere installato su pareti o soffitti dove non è presente controsoffittatura. Grazie alla pratica staffa in dotazione il montaggio sarà semplice e veloce.

Plafoniere con lampada led integrata

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
TARTAB	5,5W	450	4000K	IP64	175x125	bianco	1
TARTAN	5,5W	450	4000K	IP64	175x125	nera	1

NEW



- Consumo 5,5W , 450lumen - Luce bianco 4000K - Protezione IP64
- Alimentazione 230V - Misure 175x125x65 - Realizzata in materiale termoplastico

Plafoniere con lampada led integrata

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PL15E	15W	1050	4000K	IP64	200x129	bianco	1
PL20E	20W	1550	4000K	IP64	257x160	bianco	1

NEW



- Luce bianco 4000K - Protezione IP64 - Alimentazione 230V
- Durata led 30000 ore - doppio isolamento - anti vandalo

Plafoniere con lampada led integrata

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PL15L	15W	1050	4000K	IP64	195 Ø	bianco	1
PL20L	20W	1550	4000K	IP64	250 Ø	bianco	1

NEW



- Luce bianco 4000K - Protezione IP64 - Alimentazione 230V
- Durata led 30000 ore - doppio isolamento

Plafoniere led 25W con sensore di presenza

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PL25S	25W	2000	4000K	IP66	360 Ø	bianco	1

NEW



- Consumo 25W , 2000lumen - Luce bianco 4000K - Protezione IP66
- Alimentazione 230V - Diametro 36cm x 10cm altezza
- Durata led 30000 ore - doppio isolamento - anti vandalo

Plafoniera led 25W con luce di cortesia

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	TONALITA'	PROTEZIONE	MISURE	COLORE	IMBALLO
PL25C	25W	2000	4000K	IP66	360 Ø	bianco	1

NEW



- Consumo 25W , 2000lumen - Luce bianca 4000K - Protezione IP66
- Alimentazione 230V - Diametro 36cm x 10cm altezza
- Durata led 30000 ore - doppio isolamento - anti vandalo
- Dotata di batteria per un autonomia di 3 ore in assenza di corrente con 150 lumen

Plafoniere Stagne IP65 per tubi neon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
4814	Plafoniera stagna 1x18W	67x115x95	1
4816	Plafoniera stagna 1x36W	1280x115x170	1
4818	Plafoniera stagna 1x58W	1580x115x95	1
4824	Plafoniera stagna 2x18W	670x115x170	1
4826	Plafoniera stagna 2x36W	1280x115x95	1
4828	Plafoniera stagna 2x58W	1580x115x170	1

- Misure espresse in lunghezza x altezza x profondità
- Lampade escluse


Plafoniere ovali da esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
1030B	Plafoniera ovale 175mm	bianca	1
1030N	Plafoniera ovale 175mm	nera	1
1031B	Plafoniera ovale con griglia 175mm	bianca	1
1031N	Plafoniera ovale con griglia 175mm	nera	1

- Plafoniera ovale da esterno con gabbia di protezione.
- Corpo costruito in poliammide ,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampe E27 Max 60W.


Plafoniere tonde da esterno


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2003B	Plafoniera tonda con griglia diam 185mm	bianca	1
2003N	Plafoniera tonda con griglia diam 185mm	nera	1

- Plafoniera tonda da esterno con gabbia di protezione.
- Corpo costruito in poliammide ,schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampe E27 Max 60W.


Plafoniere ovali


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2008B	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	bianco	1
2008N	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	nero	1

- Misure 275x 100mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W


Plafoniere tonda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2005B	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	bianco	1
2005N	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	nero	1


- Diametro 260mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W



Plafoniere ovale con gabbia di protezione


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2009B	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	bianco	1
2009N	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	nero	1

- Misure 275x 100mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W


Plafoniere tonda con gabbia di protezione


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2006B	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	bianco	1
2006N	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	nero	1

- Diametro 260mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W


Plafoniere ovale con schermo


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2010B	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	bianco	1
2010N	Plafoniera ovale da esterno E27 max60W	nero	1

- Misure 275x 100mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W


Plafoniere tonda con schermo


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
2007B	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	bianco	1
2007N	Plafoniera tonda da esterno E27 max60W	nero	1

- Diametro 260mm
- Corpo in poliammide
- Portalampe E27
- IP44
- Potenza max 60W


Plafoniere UP & DOWN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
FRA1B	Plafoniera in resina antiurto E27	bianco	1

- Plafoniera senza viti a vista con emissione della luce UP & DOWN
- Realizzata in resina antiurto, inattaccabile da ruggine e corrosione.


NEW


Proiettori led da esterno 230V alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR10W	10W	850	6000K	IP65	120°	nero	1
PR20W	20W	1800	6000K	IP65	120°	nero	1
PR30W	30W	2700	6000K	IP65	120°	nero	1
PR50W	50W	4250	6000K	IP65	120°	nero	1
PR100W	100W	10000	6000K	IP65	120°	nero	1

NEW

Proiettori led da esterno 230V alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR150W	150W	15000	6000K	IP65	120°	nero	1
PR200W	200W	18000	6000K	IP65	120°	nero	1


Proiettori led da esterno RGB 230V

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR10RG	10W	-	RGB	IP65	120°	silver	1
PR20RG	20W	-	RGB	IP65	120°	silver	1

Dispongono di una gran quantità di colori.
 Durata circa 60000 ore - Telecomando incluso


Proiettori LED con sensore di presenza

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR10SE	10W	800	4000K	IP44	120°	nero	1
PR30SE	30W	2470	4000K	IP44	120°	nero	1

NEW


- Distanza di rilevazione da 2 a 7mt
- Temporizzatore regolabile da 5 secondi a 10 minuti
- Dotato di sensore crepuscolare regolabile


QUALITÀ OK
PREZZO

Proiettori led da esterno 230V alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR10OS	10W	800	4000K	IP65	100°	bianco	1
PR20OS	20W	2000	4000K	IP65	100°	nero	1

OSRAM 

NEW



Proiettori led da esterno 230V alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR50OS	50W	5000	4000K	IP65	100°	nero	1
PR100OS	100W	10000	4000K	IP65	100°	nero	1

OSRAM 

NEW



Proiettori led da esterno 230V alta luminosità

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR150OS	150W	15000	4000K	IP65	100°	nero	1
PR200OS	200W	20000	4000K	IP65	100°	nero	1

OSRAM 

NEW



Proiettori LED con sensore di presenza

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR20SOS	20W	2000	4000K	IP65	100°	nero	1
PR50SOS	50W	5000	4000K	IP65	100°	nero	1

OSRAM 

NEW



OSRAM
LEDVANCE 

Lampade solari led da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPK02	Lampade solari led da giardino	1
SPK02K	Espositore con 20 lampade solari led da giardino	1

- Si ricarica con la luce del sole
- 2 lumen - IP20
- 8 ore di luce continua
- Batterie Ni-Mh AAA 1,2V 100mAh(incluse)
- Realizzate in ABS



Lampade solari led da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPK04	Lampade solare led da giardino	1
SPK04K	Espositore con 20 lampade solare led da giardino	1

- Si ricarica con la luce del sole
- 2 lumen - IP20
- 6 ore di luce continua
- Batterie Ni-Mh AAA 1,2V 100mAh(incluse)
- Realizzate in ABS



Lampada solare led con sensore di presenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SL210	Applique LED a carica solare con rilevatore di movimento	1

- Led 0,8W smd - 40 lumen
- tempo di ricarica 8/10 ore con autonomia fino a 15ore



Proiettore led da esterno con pannello solare

ARTICOLO	CONSUMO	LUMEN	COLORE	PROTEZ.	ANGOLO	COLORE	IMBALLO
PR7S0	7W	964	6500K	IP44	120°	NERO	1

- Proiettore Led COB da 7W con rilevatore di presenza e pannello solare
- Dotato di 3,7mt per collegare il faro al pannello solare
- Rilevatore di presenza temporizzato da 10secondi a 5 minuti con angolo di rilevazione di 180°




Faretto da esterno GUI0

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

431N	Luce spot GU10 con staffette di sostegno	nero	1\30
-------------	--	------	------


- Luci spot con staffette di sostegno.IP65.
- Corpo interamente costruito in alluminio pressofuso.
- Verniciatura realizzata con polveri poliesteri.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Lampada GUI0 230V esclusa


Faretto da esterno GUI0

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

430N	Luce spot GU10 con staffette di sostegno	nero	1\30
-------------	--	------	------

- Luci spot con staffette di sostegno.IP65.
- Corpo interamente costruito in alluminio pressofuso.
- Verniciatura realizzata con polveri poliesteri.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Lampada GUI0 230V esclusa


Paletto con vite di fissaggio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

451	Paletto con vite di fissaggio	nero	1\10
------------	-------------------------------	------	------


Globo a batterie rgb con telecomando

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
----------	-------------	----------	---------

GLO27	Globo rgb IP68 ricaricabile con telecomando	27CM	1\10
--------------	---	------	------

NEW


Faretto incasso segnapassi calpestabile GUI10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
FA573	Faretto incasso calpestabile GUI10	acciaio	1


- Particolare faretto segnapasso calpestabile con attacco GUI10 che garantisce oltre ad uno straordinario impatto scenico, un'ottima fonte di luce a bassissimo consumo.
- Nuova tecnologia led che ti garantisce la massima efficienza, impermeabile IP65 adatto per abbellire giardini, vialetti, fontane ecc...
- Ideali per indicare percorsi, può essere cementato nel pavimento oppure sotterrato nel giardino. Non necessita di trasformatore.
- Alimentazione diretta a 220V.
- Impermeabile IP65-calpestabile
- Cerchio in lega di alluminio
- Diametro 110 mm, altezza 108 mm

NEW

Luce carrabile


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
155100	Faro interrato carrabile E27	nero	1

- Apparecchio da incasso carrabile fino a 1000kg. Per l'illuminazione di parchi, giardini e camminamenti.
- Grado di protezione IP67.
- Utilizzo di lampade E27.


Luce segnapasso


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
435N	Luce segnapasso da incasso IP65.	nero	1
454	Scatola incasso per segnapasso	nero	1

- Luce segnapasso da incasso IP65
- Corpo interamente costruito in alluminio pressofuso.
- Verniciatura realizzata con polveri poliesteri.
- Schermo protettivo in vetro sabbato.
- Portalampe E27.


Luce segnapasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
150000	Luce segnapasso da incasso E27 IP65.	nero	1


- Segnapasso in termoplastico caricato in fibra di vetro, riflettore in alluminio, diffusore vetro temperato.



Lampioncino da giardino IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
AMELIA	Lampioncino da giardino E27 in resina antiurto	nero	1

- Lampioncino da giardino E27 in resina antiurto
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada filoled 6W INCLUSA



Lampioncino da giardino IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ELISA	Lampioncino da giardino GX5.3 in resina antiurto	nero	1

- Lampioncino da giardino GX5.3 in resina antiurto
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada GX5.3 10W 4000K INCLUSA



Lanterna esagonale reversibile IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

ANNA	Lanterna esagonale E27 in resina antiurto reversibile	nero	1
-------------	---	------	---

- Lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Può essere montata in entrambi i versi.
- Lampada filoled 6W INCLUSA



Lanterna esagonale a sospensione IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

ANNAS	Lanterna esagonale E27 in resina antiurto a sospensione	nero	1
--------------	---	------	---

- Lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada filoled 6W INCLUSA



Palo con lanterna esagonale IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

ANNA110	Palo con lanterna E27 in resina antiurto H110	nero	1
----------------	---	------	---

- Palo con lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada filoled 6W INCLUSA



Palo con lanterna esagonale IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
----------	-------------	--------	---------

ANNA192	Palo con lanterna E27 in resina antiurto H192	nero	1
----------------	---	------	---

- Palo con lanterna esagonale E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Lampada filoled 6W INCLUSA



Palo con 2 lanterne esagonali IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA2L	Palo con 2 lanterne E27 in resina antiurto H209	nero	1



- Palo con 2 lanterne esagonali E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- 2 lampade filoled 6W INCLUSE



Palo con 3 lanterne esagonali IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
ANNA3L	Palo con 3 lanterne E27 in resina antiurto H209	nero	1



- Palo con 3 lanterne esagonali E27 in stile classico realizzata in resina antiurto.
- Inattaccabile da ruggine e corrosione.
- 3 lampade filoled 6W INCLUSE



Lanterna serie esagonale in alluminio pressofuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
400N60	Lanterna antichizzata max. 60W, h 340	nero	1
400N	Lanterna antichizzata max. 100W, h 400	nero	1


- Lanterna antichizzata con braccio di sostegno.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampane E27, IP33



Lanterna serie esagonale in alluminio pressofuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
401N60	Lanterna antichizzata max. 60W, h 340	nero	1
401N	Lanterna antichizzata max. 100W, h 400	nero	1

- Lanterna antichizzata con braccio di sostegno.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampane E27, IP33



Lanterna serie esagonale in alluminio pressofuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
438N	Lanterna antichizzata max. 100W	nero	1

- Lanterna antichizzata con attacco a catena.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampane E27, IP33



Lanterna serie esagonale in alluminio pressofuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
440N	Lanterna antichizzata max. 100W	nero	1


- Lanterna antichizzata con supporto da terra.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampane E27, IP33



Lampioni serie esagono in alluminio pressofuso


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
414N/60	Lanterna antichizzata max 60W, h333	nero	1
414N	Lanterna antichizzata max 100W, h393	nero	1

- Lanterna antichizzata con attacco a palo.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27, IP33


Lampioni serie esagono in alluminio pressofuso


ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
402N	Palo con lanterna max 100W	nero	1

- Lanterna antichizzata con palo di sostegno.
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27, IP33


Lampioni serie esagono in alluminio pressofuso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
403N	Palo antichizzato con 3 lanterne max.100W	nero	1

- Lampione antichizzato con 3 lanterne,
- Schermo protettivo in vetro trasparente.
- Portalampade E27, IP33





MATERIALE ELETTRICO

Visita il nostro sito www.elettrook.it

Spine dritte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
021B	Spina dritta	2P+T	10A	bianco	10\50
031B	Spina dritta	2P+T	16A	bianco	10\50
021N	Spina dritta	2P+T	10A	nera	10\50
031N	Spina dritta	2P+T	16A	nera	10\50


Spine piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
011B	Spina piatta	2P+T	10A	bianco	10\50
012B	Spina piatta	2P+T	16A	bianco	10\50
011N	Spina piatta	2P+T	10A	nera	10\50
012N	Spina piatta	2P+T	16A	nera	10\50


Prese mobili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
022B	Pres a piccola	2P+T	10A	bianco	10\50
032B	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	bianco	10\50
032N	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	nero	10\50


Spine in gomma
GEWISS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
28004	Spina dritta	2P+T	10A	grigia	5\25
28006	Spina dritta	2P+T	16A	grigia	5\25
28003	Spina dritta	2P+T	10A	bianca	5\25
28005	Spina dritta	2P+T	16A	bianca	5\25


Prese in gomma
GEWISS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
28204	Pres a piccola	2P+T	10A	grigia	5\25
28206	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	grigia	5\25
28203	Pres a piccola	2P+T	10A	bianca	5\25
28205	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	bianca	5\25


Spine e prese in gomma antisciacchiamento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
78003	Spina dritta	2P+T	10A	bianca	10
78004	Spina dritta	2P+T	10A	nera	10
78006	Spina dritta	2P+T	16A	bianca	10
78007	Spina dritta	2P+T	16A	nera	10
78205	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	bianca	10
78206	Pres a bipasso	2P+T	10/16A	nera	10



Spine e prese schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
061B	Spina schuko	2P+T	16A	bianco	10\50
221B	Presca schuko	2P+T	16A	bianco	10\50


Spina schuko piatta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
318B	Spina piatta	2P+T	schuko	bianca	10\50


Adattatori schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
* 050B	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50
051B	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE


Adattatore schuko salvaspazio


ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
* 053B	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE


Adattatori schuko 90° salvaspazio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
* 78027	Adattatore schuko	2P+T	10A	bianco	10\50
78029	Adattatore schuko	2P+T	16A	bianco	10\50

* articolo destinato alla vendita nei soli paesi extra UE


Adattatore schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
222B	Adat. Presa bipasso	2P+T	schuko	bianco	10\50


Spina schuko in gomma

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
2040N	Spina schuko	2P+T	16A	nero	1\10

• Spina in gomma vulcanizzata ,ideale per industrie, officine, agricoltura e campeggio.


Presca schuko in gomma

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
2050N	Presca schuko	2P+T	16A	nero	1\10

• Presca in gomma vulcanizzata ,ideale per industrie, officine, agricoltura e campeggio.



Adattatore singolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
612TB	Adattatore bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50


Adattatori tripli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
072B	Tripla 10A	2P+T	10A	bianco	10\50
081B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50


Adattatore triplo con schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
083B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50


Triple spina 10A prese bipasso con limitatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
78041T	Tripla bipasso	2P+T	10A	bianco	10\50
78045T	Tripla con schuko	2P+T	10A	bianco	10\50


ADATTATORE CON LIMITATORE AUTORIPRISTINABILE

L'unico adattatore triplo con spina 10A 2P+T che permette l'utilizzo di prese piccole 10A inserendo spine grandi 16A. Con le stesse dimensioni di una normale tripla.

In caso di SOVRACCARICO interviene automaticamente il **LIMITATORE di SICUREZZA** autoripristinabile

Adattatore triplo con schuko salvaspazio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
074B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50


Adattatori tripli piatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
405B	Tripla 10A	2P+T	10A	bianco	5\25
407B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	5\25


Adattatore multiplo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
315B	Adat.4 prese bipasso	2P+T	16A	bianco	5\50


Adattatore triplo schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
093B	Tripla schuko	2P+T	schuko	bianco	1\10



Spine colorate piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
011T	Spina piatta	2P+T	10A	trasp.	5\25
011N	Spina piatta	2P+T	10A	nera	5\25
011M	Spina piatta	2P+T	10A	marrone	5\25
011O	Spina piatta	2P+T	10A	oro	5\25
011A	Spina piatta	2P+T	10A	argento	5\25


Spine colorate 2 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
020B	Spina piccola	2P	10A	bianca	5\25
020N	Spina piccola	2P	10A	nera	5\25
020M	Spina piccola	2P	10A	marrone	5\25
020O	Spina piccola	2P	10A	oro	5\25
020A	Spina piccola	2P	10A	argento	5\25


Adattatore triplo salvaspazio con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
075B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50

BLISTER

- Adattatore multifunzione con spina girevole 2P+T 16A
- 2 prese bipasso + 1 schuko bipasso


Adattatore triplo salvaspazio con inter. e prese usb

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
076B	Tripla bipasso	2P+T	16A	bianco	10\50

BLISTER

- Adattatore multifunzione con spina girevole 2P+T 16A
- 2 prese bipasso + 1 schuko bipasso
- 2 prese USB per ricarica



Spina e presa alimentazione volante x computer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CN639	Spina alimentazione x computer	1\10
CN616	Presa alimentazione x computer	1\10


Spina e presa alimentazione da pannello x computer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CN919	Spina alimentazione x computer	1\10
CN920	Presa alimentazione x computer	1\10


Presca mobile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FL74	Innesto in porcellana	2P+T	nera	5\25


Spina irreversibile sistema MAGIC
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
2200NN	Spina magic	2P+T	nera	5\25


Adattatore doppio sistema MAGIC
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
5479ED	Adat. MAGIC con prese bipasso	2P+T	avorio	5\25

BLISTER

Spina polarizzata
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
2020BI	Spina polarizzata max.24V	2P	avorio	5\25


Box di protezione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BOX	Protezione per connessioni esterne	5\25



Adattatore per U.S.A.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
CN590	Adat.presa europea	2P	U.S.A	bianca	10/100



Adattatore da U.S.A.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO
CN591	Adat.presa U.S.A.	2P	10A	bianca	10/100



Adattatore dall'Inghilterra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
CN495	Adat. presa inglese	2P+T	10A	bianca	5/25	



Adattatore per l'Inghilterra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
CN490	Adat. presa europea	2P+T	inglese	nero	5/25	



Adattatore universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	SPINA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
931L	Adat. Universale	2P+T	universale	bianco	ott-04	



Convertitori di tensione 55W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
FL55	Convertitore di tensione 55W spina italiana 230V presa americana 110V	1	
FL55F	Convertitore di tensione 55W spina americana 110V presa italiana 230V	1	




- FL55 Adatto ad utilizzare apparecchiature americane in italia
- FL55F Adatto ad utilizzare apparecchiature italiane in america



Multiprese bipasso senza cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C4S	Multipresa bipasso	n°4	no	bianco	1/25
C6S	Multipresa bipasso	n°6	no	bianco	1/25


Multiprese bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C3P	Multipresa bipasso	n°3	1,5mt	bianco	1/25
C4P	Multipresa bipasso	n°4	1,5mt	bianco	1/25
C5P	Multipresa bipasso	n°5	1,5mt	bianco	1/25
C6P	Multipresa bipasso	n°6	1,5mt	bianco	1/25

BLISTER

Multiprese bipasso con 3mt e 5mt di cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
C4P3	Multipresa	n°4	3mt	bianco	1/25
C4P5	Multipresa	n°4	5mt	bianco	1/25
C6P3	Multipresa	n°6	3mt	bianco	1/25
C6P5	Multipresa	n°6	5mt	bianco	1/25

BLISTER

Multiprese bipasso + schuko con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
393B	Multipresa	n°3	1,5mt	bianco	1/25
394B	Multipresa	n°4	1,5mt	bianco	1/25
395B	Multipresa	n°5	1,5mt	bianco	1/25
396B	Multipresa	n°6	1,5mt	bianco	1/25
397B	Multipresa	n°7	1,5mt	bianco	1/25

BLISTER

Multiprese trivalente con 3mt e 5mt di cavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
394B3	Multipresa	n°4	3mt	bianco	1/25
394B5	Multipresa	n°4	5mt	bianco	1/25
396B3	Multipresa	n°6	3mt	bianco	1/25
396B5	Multipresa	n°6	5mt	bianco	1/25

BLISTER

Multipresa 1 schuko + 2 bipasso laterali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
391LA	Multipresa	n°1 + 2	1,5mt	bianco	1/25

BLISTER

Multiprese con prese laterali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
396LA	Multipresa	n°2 + 4	1,5mt	bianco	1/25
399LA	Multipresa	n°3 + 6	1,5mt	bianco	1/25

BLISTER


Multiprese quadrate bipasso + schuko con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
391QU	Multipresa	n°4	1,5mt	bianco	1/25	
396QU	Multipresa	n°6	1,5mt	bianco	1/25	


Multiprese bipasso + schuko con interruttori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
394I	Multipresa	n°4	1,5mt	bianco	1/25	
396I	Multipresa	n°6	1,5mt	bianco	1/25	



- Multiprese bipasso + schuko comandabili singolarmente

Multipresa nere 6 bipasso + schuko con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
396NE	Multipresa	n°6	1,5mt	nero	1	


Multiprese protette 6 bipasso + schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
396PRN	Multipresa protetta	n°6	1,5mt	nero	1	
396PRB	Multipresa protetta	n°6	1,5mt	bianco	1	




- Multipresa ideale per proteggere apparecchiature elettriche da pericolosi sovraccarichi mantenendo la linea di voltaggio ad un livello sicuro.

Multiprese protette 8 schuko + interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
398PR	Multipresa protetta schuko+interruttore	n°8	1,5mt	bianco	1	

- Multipresa ideale per proteggere apparecchiature elettriche da pericolosi sovraccarichi mantenendo la linea di voltaggio ad un livello sicuro.
- Con filtro soppressore di disturbi EMI/RFI e interruttore di circuito.
- Protezione fax/modem. Protezione TV.


Multipresa da tavolo con 2 usb con protezione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	IMBALLO	BLISTER
FA8019	Multipresa con interruttore protezione sovraccarico	n.4 bipasso + 1 schuko bipasso + 2 prese USB 5V max 2A.	2mt	1	NEW



Orologio programmabile giornaliero

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
TIM24	Orologio meccanico giornaliero con possibilità d'intervento di 15 minuti.	1/6	

- Interruttore manuale per l'interruzione del programma
- Comando di apparecchiature elettriche fino 3500Watt
- Spina 16A e presa bipasso



Orologio programmabile settimanale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
30043	Orologio meccanico settimanale con possibilità d'intervento di 2 ore	1/6	

- Interruttore manuale per l'interruzione del programma
- Comando di apparecchiature elettriche fino 3500Watt
- Spina 16A e presa bipasso



Temporizzatore 120minuti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
30040	Temporizzatore con spegnimento programmato fino a 120 minuti	1/6	

- Un meccanismo ad orologeria permette di scegliere fino ad un massimo di 2 ore, il funzionamento di qualsiasi apparecchio elettrico. Allo scadere del tempo programmato verrà staccata automaticamente l'alimentazione.
- Spina 16A e presa bipasso



Orologio digitale settimanale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
30074	Presa temporizzata elettronica giornaliera e settimanale	1	

- Timer elettronico giornaliero - settimanale
- Massima precisione + orologio digitale d'immediata lettura
- Selezione programma: ogni giorno ripete, solo i primi 5 giorni della settimana, ripete solo sabato e domenica.
- Comandi disponibili: 10 accensioni, 10 spegnimenti, ogni 24 ore
- Batterie al litio incorporate con riserva di carica in assenza di corrente
- Programma protetto per 50 giorni in assenza di corrente
- Minimo tempo di commutazione 1 minuto.
- Max 3000 watt, 230v



Misuratore di consumi con spina elettrica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
C1755	Misuratore di consumi con spina elettrica e schermo LCD	1	NEW

7 modalità di funzionamento

- Lettura della tensione di rete (Volts) - lettura del consumo di corrente (Ampere)
- Lettura del consumo istantaneo (Watt) - lettura del tempo di lavoro (hh:mm)
- Lettura del consumo totale in (KW) - Lettura dei costi in (€)
- Impostazione e lettura del costo al KWh
- potenza massima dell'apparecchio da controllare 3000 Watt



Presa comandata da telecomando

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
CI100	Kit presa comandata con telecomando	1	NEW

- Questo telecomando a 4 canali permette di comandare 4 prese differenti (acquistare separatamente ulteriori kit).
- Su ognuno dei 4 canali del telecomando, il pulsante di sinistra consente di accendere la presa e il pulsante di destra di spegnerla.
- Presa interruttore e telecomando: portata circa 25mt.
- Tensione di lavoro : 230V~/ 50 Hz
- Carico massimo : 16 A / 1000W
- Per uso interno


Portalampada con rilevatore di presenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
MS008	Portalampada con rilevatore di presenza	1	NEW

- Fino a 6mt di portata, apertura focale 360°
- E27, max 60Watt - IP20
- Regolazione della durata di accensione e della soglia di luminosità


Portalampada crepuscolare con timer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
09140	Portalampade crepuscolare con timer	1\6	NEW

- Funziona con lampade ad incandescenza da 40 a 100W e con lampade basso consumo da 9 a 20W
- 4 possibilità di programmazioni
 - 1) Accensione al tramonto spegnimento all'alba con accensioni e spegnimenti casuali durante il periodo di oscurità. Simulatore di presenza.
 - 2) Accensione al tramonto spegnimento all'alba con accensioni e spegnimenti a cicli prefissati durante il periodo d'oscurità.
 - 3) Accensione al tramonto. Spegnimento dopo 8 ore.
 - 4) Accensione al tramonto. Spegnimento dopo 4 ore.


Portalampada comandato da sensore acustico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
09134	Portalampade comandato da sensore acustico	1	

- Con questo portalampada la luce si accenderà in presenza di voce, battuta di mani, rumore di passi ecc.dopo circa 1 minuto la luce si spegne automaticamente.



Modulo interruttore crepuscolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
09135	Modulo interruttore crepuscolare	1\6	

- Funziona con lampade ad incandescenza da 40 a 100W e con lampade basso consumo da 9 a 20W
- Accensione e spegnimento a 30 LUX
- Facile installazione FAI DA TE



Sensore di presenza con crepuscolare e temporizzatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI102	Sensore presenza 180° IP44	1\10

- Potenza massima 1200W
- Distanza di rilevamento da 2 a 10mt regolabili
- Tempo d'intervento da 6 sec a 7 minuti regolabile
- Per illuminazione a tempo di parcheggi, depositi, scale, corridoi, etc.
- Regolazione Lux da 5 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)



Sensore di presenza a soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	NEW
RI370	Sensore di presenza a soffitto 360° con crepuscolare e temporizzatore	1	

- Per illuminazione a tempo di parcheggi, depositi, scale, corridoi, etc.
- Carico 1000W x incandescenza, 500W x lampade fluorescenti.



Sensore di presenza con crepuscolare e temporizzatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	NEW
12205	Sensore presenza 180° IP65 "STAGNO"	1\10	

- Lampade fluorescenti solo con contattore
- Potenza massima 1200W
- Distanza di rilevamento da 2 a 12mt regolabili
- Tempo d'intervento da 10 sec a 15 minuti regolabile
- Per illuminazione a tempo di parcheggi, depositi, scale, corridoi, etc.
- Regolazione Lux da 5 a 2000 regolabile (può funzionare solo di notte o anche di giorno)



Piattine costa stretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
CS205N	Piattina costa stretta	2X0,50	nero	100
CS205B	Piattina costa stretta	2X0,50	bianco	100
CS205O	Piattina costa stretta	2X0,50	oro	100
CS205M	Piattina costa stretta	2X0,50	marrone	100
CS205A	Piattina costa stretta	2X0,50	argento	100


Piattine per altoparlanti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
RN275	Piattina per altoparlanti	2X0,75	rosso/nera	100
RN210	Piattina per altoparlanti	2X1,00	rosso/nera	100
RN215	Piattina per altoparlanti	2X1,50	rosso/nera	100
POL210	Piat. per altoparlanti polarizzata	2X1,00	trasparente	100
POL215	Piat. per altoparlanti polarizzata	2X1,50	trasparente	100


Piattine telefoniche


ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
RA51B	Piattina telefonica	4X0,11	bianca	100
RA51N	Piattina telefonica	4X0,11	nera	100


Cavi FROR trasparenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TO205T	Cavo FROR trasparente	2x0,50	trasparente	100
TO305T	Cavo FROR trasparente	3x0,50	trasparente	100
TO310T	Cavo FROR trasparente	3x1,00	trasparente	100


Cavi per elettrodomestici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
PI275N	Cavo flessibile piatto	2X0,75	nero	100
PI275B	Cavo flessibile piatto	2X0,75	bianco	100
PI275O	Cavo flessibile piatto	2X0,75	oro	100
TO275N	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	nero	100
TO275B	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	bianco	100
TO275O	Cavo flessibile rotondo	2X0,75	oro	100
TO210N	Cavo flessibile rotondo	2X1	nero	100
TO210B	Cavo flessibile rotondo	2X1	bianco	100
TO215N	Cavo flessibile rotondo	2X1,5	nero	100
TO215B	Cavo flessibile rotondo	2X1,5	bianco	100
TO375N	Cavo flessibile rotondo	3X0,75	nero	100
TO375B	Cavo flessibile rotondo	3X0,75	bianco	100
TO375O	Cavo flessibile rotondo	3X0,75	oro	100
TO310N	Cavo flessibile rotondo	3X1	nero	100
TO310B	Cavo flessibile rotondo	3X1	bianco	100
TO315N	Cavo flessibile rotondo	3X1,5	nero	100
TO315B	Cavo flessibile rotondo	3X1,5	bianco	100



Cavi ecoprene H07RN-F

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
NEO210	Cavo in ecoprene H07RN-F	2X1	nero	100
NEO215	Cavo in ecoprene H07RN-F	2X1,5	nero	100
NEO225	Cavo in ecoprene H07RN-F	2X2,5	nero	100
NEO315	Cavo in ecoprene H07RN-F	3X1,5	nero	100
NEO325	Cavo in ecoprene H07RN-F	3X2,5	nero	100
NEO340	Cavo in ecoprene H07RN-F	3X4	nero	100
NEO415	Cavo in ecoprene H07RN-F	4X1,5	nero	100
NEO425	Cavo in ecoprene H07RN-F	4X2,5	nero	100
NEO440	Cavo in ecoprene H07RN-F	4X4	nero	100
NEO515	Cavo in ecoprene H07RN-F	5X1,5	nero	100




- Destinazione d'uso: Cavo flessibilissimo per uso mobile in locali anche bagnati, officine, aria aperta. Obbligatori in cantiere

Cavi per utensili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FLE310	Cavo superflessibile	3X1	arancio	100
FLE315	Cavo superflessibile	3X1,5	arancio	100
FLE325	Cavo superflessibile	3X2,5	arancio	100


- Destinazione d'uso: Cavo flessibilissimo per uso mobile in ambienti domestici, uffici, industrie leggere. Per prolunghe o utilizzatori a frequenti spostamenti


Cavo siliconato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
SIL215	Cavo siliconato max 175°	2x1,5	rosso	100

NEW

- Destinazione d'uso: Cavo flessibile per alimentazioni di apparecchiature soggette a forte calore.


Cordone per ferro da stiro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TO375TI	Cordone x ferro da stiro	3x,075	tigrato	20\100

- Cavo ricambio per ferro da stiro



Trecce in raion

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TR205A	Treccia in raion	2x0,50	avorio	20\100
TR205M	Treccia in raion	2x0,50	marrone	20\100
TR205O	Treccia in raion	2x0,50	oro	20\100
TR205B	Treccia in raion	2x0,50	bianco	20\100
TR305A	Treccia in raion	3x0,50	avorio	20\100
TR305M	Treccia in raion	3x0,50	marrone	20\100
TR305O	Treccia in raion	3x0,50	oro	20\100
TR305B	Treccia in raion	3x0,50	bianco	20\100
TR310A	Treccia in raion	3x1,00	avorio	20\100
TR310M	Treccia in raion	3x1,00	marrone	20\100
TR310O	Treccia in raion	3x1,00	oro	20\100
TR310B	Treccia in raion	3x1,00	bianco	20\100
TR315A	Treccia in raion	3x1,50	avorio	10\50
TR315M	Treccia in raion	3x1,50	marrone	10\50
TR315O	Treccia in raion	3x1,50	oro	10\50
TR315B	Treccia in raion	3x1,50	bianco	10\50
TR325A	Treccia in raion	3x2,50	avorio	10\50
TR325M	Treccia in raion	3x2,50	marrone	10\50
TR325O	Treccia in raion	3x2,50	oro	10\50
TR325B	Treccia in raion	3x2,50	bianco	10\50



- Cavo flessibile a spirale visibile.
- Conduttori Isolati in PVC a doppio isolamento sotto treccia tessile.

Isolatori in porcellana smaltata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	IMBALLO
ISO16	Isolatore in porcellana avorio	16	23mm	20/100
ISO18	Isolatore in porcellana avorio	18	25mm	20/100



Cavi unipolare flessibile FS17

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
1,5BL	Cavo unipolare FS17	1,5	blu	100
1,5NE	Cavo unipolare FS17	1,5	nero	100
1,5MA	Cavo unipolare FS17	1,5	marrone	100
1,5GR	Cavo unipolare FS17	1,5	grigio	100
1,5GV	Cavo unipolare FS17	1,5	giallo/verde	100
1,5BI	Cavo unipolare FS17	1,5	bianco	100
1,5RO	Cavo unipolare FS17	1,5	rosso	100
1,5ROS	Cavo unipolare FS17	1,5	rosa	100
1,5AR	Cavo unipolare FS17	1,5	arancio	100
1,5VI	Cavo unipolare FS17	1,5	viola	100
2,5BL	Cavo unipolare FS17	2,5	blu	100
2,5NE	Cavo unipolare FS17	2,5	nero	100
2,5MA	Cavo unipolare FS17	2,5	marrone	100
2,5GR	Cavo unipolare FS17	2,5	grigio	100
2,5GV	Cavo unipolare FS17	2,5	giallo/verde	100
2,5BI	Cavo unipolare FS17	2,5	bianco	100
2,5RO	Cavo unipolare FS17	2,5	rosso	100
4BL	Cavo unipolare FS17	4	blu	100
4NE	Cavo unipolare FS17	4	nero	100
4MA	Cavo unipolare FS17	4	marrone	100
4GR	Cavo unipolare FS17	4	grigio	100
4GV	Cavo unipolare FS17	4	giallo/verde	100
6BL	Cavo unipolare FS17	6	blu	100
6NE	Cavo unipolare FS17	6	nero	100
6MA	Cavo unipolare FS17	6	marrone	100
6GR	Cavo unipolare FS17	6	grigio	100
6GV	Cavo unipolare FS17	6	giallo/verde	100

NEW

Cavi FROR 450/750V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
FR210	Cavo FROR	2X1	grigio	100
FR215	Cavo FROR	2X1,5	grigio	100
FR225	Cavo FROR	2X2,5	grigio	100
FR240	Cavo FROR	2X4	grigio	100
FR260	Cavo FROR	2X6	grigio	100
FR310	Cavo FROR	3X1	grigio	100
FR315	Cavo FROR	3X1,5	grigio	100
FR325	Cavo FROR	3X2,5	grigio	100
FR340	Cavo FROR	3X4	grigio	100
FR360	Cavo FROR	3X6	grigio	100
FR410	Cavo FROR	4X1	grigio	100
FR415	Cavo FROR	4X1,5	grigio	100
FR425	Cavo FROR	4X2,5	grigio	100
FR440	Cavo FROR	4X4	grigio	100
FR460	Cavo FROR	4X6	grigio	100
FR510	Cavo FROR	5X1	grigio	100
FR515	Cavo FROR	5X1,5	grigio	100
FR525	Cavo FROR	5X2,5	grigio	100
FR540	Cavo FROR	5X4	grigio	100
FR560	Cavo FROR	5X6	grigio	100
FR715	Cavo FROR	7x1,5	grigio	100

NEW


Cavi satellitari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	COLORE	IMBALLO
SAT4	Cavo satellitare mini	Ø 4mm	bianco	100
SAT5	Cavo satellitare medio	Ø 5mm	bianco	100
SAT6	Cavo satellitare grande	Ø 6mm	bianco	100
SAT6A	Cavo satellitare classe A++	Ø 6mm	bianco	100



- Cavo coassiale per discese antenne ,digitale terrestre e satellitare.

Cavi telefonici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	COLORE	IMBALLO
TRR01T	Cavo telefonico guainato	3	grigio	250
TRR02T	Cavo telefonico guainato	5	grigio	250
PRM02	Cavo telefonico senza guaina	2	bian./ros.	100




Cavi citofonici rigidi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	COLORE	IMBALLO
CT6	Cavo citofonico guainato	6	grigio	100
CT8	Cavo citofonico guainato	8	grigio	100
CT10	Cavo citofonico guainato	10	grigio	100
CT12	Cavo citofonico guainato	12	grigio	100
CT16	Cavo citofonico guainato	16	grigio	100



Cavi antifurto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	IMBALLO
AL222	Cavo antifurto	2x0.22	100
AL422	Cavo antifurto	4x0.22	100
AL2422	Cavo antifurto	2x0.50+4x0.22	100
AL2622	Cavo antifurto	2x0.50+6x0.22	100



- Cavo schermato antifurto grado 2

Cavi x reti lan

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVI	IMBALLO
UTP	Cavo di rete UTP cat 5e	4coppie twistate	305
FTP	Cavo di rete FTP schermato cat 5e	4coppie twistate	305



- Cavo per collegare in rete computer o collegarli al router

Cavo RG59

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RG59	Cavo tipo RG59	100
CC205	Cavo COAX tipo mini tipo RG59+2x0,50	100



- Ideale per sistemi di videosorveglianza

Prolunghe lineari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
103B	Prol. lineare mt.3	2P+T10A	3x0,75	2P+T 10A	bianco	5\25
103N	Prol. lineare mt.3	2P+T10A	3x0,75	2P+T 10A	nero	5\25
105B	Prol. lineare mt.5	2P+T10A	3x0,75	2P+T 10A	bianco	5\25
105N	Prol. lineare mt.5	2P+T10A	3x0,75	2P+T 10A	nero	5\25
203B	Prol. lineare mt.3	bipasso	3x1	2P+T 16A	bianco	5\25
203N	Prol. lineare mt.3	bipasso	3x1	2P+T 16A	nero	5\25
205B	Prol. lineare mt.5	bipasso	3x1	2P+T 16A	bianco	5\25
205N	Prol. lineare mt.5	bipasso	3x1	2P+T 16A	nero	5\25
110B	Prol. lineare mt.10	2P+T10A	3x1	2P+T 10A	bianco	5\25
110N	Prol. lineare mt.10	2P+T10A	3x1	2P+T 10A	nero	5\25

BLISTER
NEW

Prolunghe lineari superflessibili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
125A	Prol. lineare mt.20	schuko	2x1	2P+T 16A	arancio	1
150AR	Prol. lineare mt.50	schuko	3x1,5	2P+T 16A	arancio	1


Prolunghe spirali estensibili con spina e presa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESA	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
90038	Prol. Estensib. mt.5	2P+T 10A	3x0,75	2P+T 10A	bianco	1
90039	Prol. Estensib. mt.5	2P+T 10A	3x0,75	2P+T 10A	nero	1

BLISTER

Cavi spirali estensibili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	COLORE	IMBALLO
501B	Cavo estensibile	mt.5	3x0,75	bianco	1
502N	Cavo estensibile	mt.5	3x0,75	nero	1
510B	Cavo estensibile	mt.10	3x0,75	bianco	1
511N	Cavo estensibile	mt.10	3x0,75	nero	1

BLISTER


Cavetti cablati con interruttore e spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO
150B	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	bianco	5/25
150N	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	nero	5/25
150O	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	oro	5/25
150A	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	argento	5/25



Cavetti in rayon cablati con interruttore e spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	SPINA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
280A	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	avorio	5/25	
280N	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	nero	5/25	
280G	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	grigio	5/25	
280M	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	marrone	5/25	
280O	Cavetto cablato	mt.1,5	2x10A	oro	5/25	



Cavo per radioregistratore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
102N	Cordone per radioregistratore	2x10A	nero	1	



Cordone per ferro da stiro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO	BLISTER
100B	Cavo tigrato per ferro da stiro	3 mt	3x0.75	1	



Cordone di alimentazione per computer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO	BLISTER
532N	Cavo alimentazione computer	2 mt	3x0.75	1	

- Serve per collegare il computer all'alimentazione di rete 230V 10A.



Cordone di alimentazione per computer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	CAVO	IMBALLO	BLISTER
537N	Cavo alimentazione computer	2 mt	3x0.75	1	

- Serve per collegare il computer al monitor.



Cavi collegamento per batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO	BLISTER
40480	Cavi collegamento per batterie	2,5 mt	nero	1	



Avvolgicavi elettrici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO	BLISTER
AV5T	Avvolgicavo 2 prese bipasso	3x1	5	1	
AV10T	Avvolgicavo 2 prese bipasso	3x1.5	10	1	

- Avvolgicavo con spina 2P+T 16A


Avvolgicavo elettrico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO	BLISTER
AV20T	Avvolgicavo 4 schuko bipasso	3x1,5	20	1	

- Avvolgicavo con spina 2P+T 16A


Avvolgicavo elettrico professionale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV15TR	Avvolgicavo 4 bipasso + schuko	3x1,5	15	1

- Avvolgicavo con spina 2P+T 16A, superportatile, diametro tamburo Ø 18cm.


Avvolgicavo elettrico professionale da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV11TR	Avvolgicavo autorientante	3x1,5	9+2	1

- Staffa di fissaggio a parete o soffitto orientabile 320°
- Disgiuntore termico di protezione con segnalatore e riarmo manuale
- Lunghezza cavo autorientante con presa schuko, 9mt
- Lunghezza cavo con spina 2mt


Picchetto da giardino con 3 prese bipasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PRESE	CAVO	COLORE	IMBALLO
CI183	Picchetto da giardino IP44, max 3680watt	3	2mt	nero	1



Avvolgicavi elettrici professionali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV25TR	Avvolgicavo professionale	3x1.5	25	1
AV50TR	Avvolgicavo professionale	3x1.5	50	1

- 2 prese bipasso + 2 schuko.
- Avvolgicavo elettrico con tamburo Ø 290mm.


Avvolgicavi elettrici professionali industriali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV25CE	1 presa schuko+ 2 prese CEE	3x1.5	25	1
AV50CE	1 presa schuko+ 2 prese CEE	3X1,5	50	1
AV25CC	1 presa schuko+ 2 prese CEE	3X2,5	25	1

- Avvolgicavo elettrico con tamburo Ø 290mm.
- Avvolgicavo con spina 2P+T 16A + 1 presa schuko+ 2prese CEE 2P+T 16A.


Avvolgicavo elettrico professionale industriale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV30TT	3 prese cee 3P+T 16A	4x2,5	30	1

- Avvolgicavo elettrico con tamburo Ø 330mm.
- Avvolgicavo con spina 3P+T 16A 380V+ 3prese CEE 3P+T 16A 380V.


Avvolgicavi elettrici da giardino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	METRI	IMBALLO
AV25GI	Avvolgicavo da giardino	3x1,5	25	1
AV50GI	Avvolgicavo da giardino	3x1,5	50	1

- Avvolgicavo elettrico da giardino con spina 16A e presa schuko



Spine CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
SP216	Spina 2P+T	230V	16A	blu	10
SP232	Spina 2P+T	230V	32A	blu	10
SP316	Spina 3P+T	380V	16A	rossa	10
SP332	Spina 3P+T	380V	32A	rossa	10
SP416	Spina 3P+N+T	380V	16A	rossa	10
SP432	Spina 3P+N+T	380V	32A	rossa	10


Prese CEE IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PR216	Preso 2P+T	230V	16A	blu	10
PR232	Preso 2P+T	230V	32A	blu	10
PR316	Preso 3P+T	380V	16A	rossa	10
PR332	Preso 3P+T	380V	32A	rossa	10
PR416	Preso 3P+N+T	380V	16A	rossa	10
PR432	Preso 3P+N+T	380V	32A	rossa	10


Spine CEE IP67 stagna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
SP216S	Spina 2P+T	230V	16A	blu	10
SP232S	Spina 2P+T	230V	32A	blu	10
SP316S	Spina 3P+T	380V	16A	rossa	10
SP332S	Spina 3P+T	380V	32A	rossa	10
SP416S	Spina 3P+N+T	380V	16A	rossa	10
SP432S	Spina 3P+N+T	380V	32A	rossa	10


Prese CEE IP67 stagna


ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PR216S	Preso 2P+T	230V	16A	blu	10
PR232S	Preso 2P+T	230V	32A	blu	10
PR316S	Preso 3P+T	380V	16A	rossa	10
PR332S	Preso 3P+T	380V	32A	rossa	10
PR416S	Preso 3P+N+T	380V	16A	rossa	10
PR432S	Preso 3P+N+T	380V	32A	rossa	10



Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1868	Adat. presa 2P+T	230V	2x16+T	blu	1\10

- Adattatore spina 16A e presa CEE 2P+T 16A


Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1869	Adat. Presa 2P+T	230V	schuko	blu	1\10

- Adattatore spina schuko 16A e presa CEE 2P+T 16A


Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
216ID	Adat.2 prese bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1\10

- Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 2 prese bipasso


Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
388T	Adat. Triplo	230V	2P+T 16A	blu	1\10

- Adattatore con spina CEE 2P+T 16A , 2prese bipasso 16A e 1 presa schuko


Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1862	Adat. Presa schuko	230V	2P+T 16A	blu	1\10

- Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 1 presa schuko bipasso


Adattatore triplo schuko bipasso CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1879	Tripla shuko bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1\10

- Adattatore spina CEE 2P+T 16A e 3 presa schuko bipasso



Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1872	Adat. Presa schuko	380V	3P+N+T16A	rosso	1\10



- Adattatore spina CEE 3P+N+T 16A con presa schuko 230V

Adattatore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1840	Adat. 3 prese schuko	380V	3P+N+T16A	rosso	1\10



- Adattatore spina CEE 3P+N+T 16A con 3 prese schuko 230V

Adattatore industriale per spine schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1820	Adattatore industriale per spine schuko senza terra	10



- Pratico adattatore che consente di adattare la spina schuko del vostro elettroutensile in spina cee senza perdere la garanzia dovuta al taglio del cavo!
- Infatti potrete inserire la vostra spina schuko fissandola con le viti all'interno dell'adattatore(per un'utilizzo prolungato nel tempo)

Adattatore industriale per spine schuko

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1826	Adattatore spina cee e presa schuko IP67	10



- Pratico adattatore che consente di adattare la spina schuko del vostro elettroutensile in spina cee senza perdere la garanzia dovuta al taglio del cavo!
- Infatti potrete inserire la vostra spina schuko nell'adattatore senza bisogno di viti,per rimuoverla senza problemi per una sostituzione veloce

Presca schuko IP67 con gusci di protezione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1823	Presca schuko IP67 con gusci di protezione	10



- Presca schuko IP67 (resistente all'acqua,polvere e strappi)
- Più sicurezza in giardino, nelle industrie.
- Trasforma La tua spina IP20 In IP67



Distributori CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
AD2BL	2prese 2P+T	230V	2P+T 16A	blu	1
AD2RO	2prese 3P+T	380V	3P+T 16A	rossa	1


Distributore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1804	1presa 2P+T + 2 bipasso	230V	2P+T 16A	blu	1


Distributore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1994	1presa 2P+T 220V+ 1presa 3P+T 380V	230/380V	3P+N+T 16A	rossa+blu	1


Distributori CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
AD3BL	3prese 2P+T	230V	2P+T 16A	blu	1
AD3RO	3prese 3P+T	380V	3P+T 16A	rossa	1


Distributore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1842	2prese 2P+T 220V+ 1presa schuko bip.	230V	2P+T 16A	blu	1



Distributori CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
1854	1presa 2P+T 220V+ 2prese 3P+T 380V	230/380V	3P+N+T 16A	rossa+blu	1


Distributori CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
553BL	3prese 2P+T	230V	2P+T 16A	blu	1
554RO	3prese 3P+T	380V	3P+T 16A	rossa	1

• 2mt cavo


Distributore CEE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	SPINA	COLORE	IMBALLO
M42	4prese 2P+T	230V	2P+T 16A	blu	1


Distributore CEE in alluminio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
M52	Multipresa di derivazione in alluminio con 5 prese e 1 spina cee 2P+T 16A	blu	1



Prese CEE IP44 a parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
1402	Preso 2P+T	230V	16A	blu	1/20
146RO	Preso 3P+T	380V	16A	rossa	1/20


Spine CEE IP44 a parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
1177	Spina 2P+T	230V	16A	blu	1/20
1181	Spina 3P+T	380V	16A	rossa	1/20


Prese interbloccate protette con fusibili IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
3216B6	Preso 2P+T	230V	16A	blu	1
3232B6	Preso 2P+T	230V	32A	blu	1
3316R6	Preso 3P+T	380V	16A	rossa	1
3416R6	Preso 3P+N+T	380V	16A	rossa	1
3332R6	Preso 3P+T	380V	32A	rossa	1
3432R6	Preso 3P+N+T	380V	32A	rossa	1


Prese interbloccate protette senza fusibili IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
3214B6	Preso 2P+T	230V	16A	blu	1
3314R6	Preso 3P+T	380V	16A	rossa	1



Avviatori / salvamotori con stacco di sicurezza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPERE	KW	HP	IMBALLO
2110	Salvamotore 220V	6,3 - 10A	1,4 - 2,5	2 -3,5	1
2111	Salvamotore 220V	10 - 16A	2,5 - 4,4	3,5 - 6	1

- Salvamotori con bobina di minima tensione, reles termico per il sovraccarico e con fungo di emergenza con blocco.



Distributore di corrente portatile 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2240	Distributore di corrente portatile	1

- Distributore di corrente portatile 230V
- Per l'utilizzo all'aperto. Grado di protezione IP44.
- 2 mt di cavo di allacciamento 3x2.5 con spina CEE da 230V, 16A 2P+T.
- 4 prese CEE da 230V 2P+T.
- Interruttore differenziale magnetotermico 2P 16A 0,03 6Ka
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



Distributore di corrente portatile 230/380V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2242	Distributore di corrente portatile	1

- Distributore di corrente portatile 230V - 380V
- Per l'utilizzo all'aperto. Grado di protezione IP44.
- 2 mt di cavo di allacciamento 5x2.5 con spina CEE da 3P+N+T 16A
- 2 prese CEE 2P+T 230V + 2 prese CEE 3P+T 380V
- Interruttore differenziale magnetotermico 3P+N 16A 0,03 6Ka
- Con maniglia ergonomica per un comodo trasporto.



Interruttori passanti a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
IN300B	Interruttore volante	1P	2A	bianco	10/100
IN300N	Interruttore volante	1P	2A	nero	10/100
IN300M	Interruttore volante	1P	2A	marrone	10/100
IN300O	Interruttore volante	1P	2A	oro	10/100
IN300G	Interruttore volante	1P	2A	argento	10/100
IN300T	Interruttore volante	1P	2A	trasp.	10/100


Comandi terminali a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
DE300B	Deviatore volante	1P	2A	bianco	10/100
DE300N	Deviatore volante	1P	2A	nero	10/100
PU300B	Pulsante volante	1P	2A	bianco	10/100
PU300N	Pulsante volante	1P	2A	nero	10/100


Comandi terminali a bilanciere BTICINO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
63B	Deviatore volante	1P	2A	bianco	10/100
65B	Pulsante volante	1P	2A	bianco	10/100


Comandi passafilo a bilanciere bipolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
BI300B	Interruttore bipolare	2P	2A	bianco	10/100
BI300N	Interruttore bipolare	2P	2A	nero	10/100


Interruttori passanti a bilanciere bipolari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
IN204B	Interruttore bipolare	2P	12A	bianco	1/10
IN204N	Interruttore bipolare	2P	12A	nero	1/10


Interruttori mini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
63AB	Interruttore unipolare	1P	2A	bianco	10\100
64AB	Pulsante unipolare	1P	2A	bianco	10\100
IN200	Interruttore a cordina	1P	2A	bianco	10\100


Interruttori a pedale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PE237B	Interruttore a pedale	1P	2A	bianco	5\20
PE237N	Interruttore a pedale	1P	2A	nero	5\20
PE237O	Interruttore a pedale	1P	2A	oro	5\20



Varialuce da pavimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	RANGE	COLORE	IMBALLO
VAR56	Varialuce pavimento	230V	100-500W	nero	1


Varialuce da pavimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	RANGE	COLORE	IMBALLO
VAR81	Varialuce pavimento	230V	60-500W	nero	1


Varialuce passafilo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	RANGE	COLORE	IMBALLO
VAR18	Varialuce passafilo	230V	60-300W	nero	1
VAR19	Varialuce passafilo	230V	60-300W	bianco	1
VAR21	Varialuce passafilo	230V	60-300W	trasp.	1



Interruttori a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI8100	Interruttore unipolare 0/1 16A 230V	10
MI8102	Deviatore unipolare 0/1 16A 230V	10
MI8200	Interruttore unipolare 0/1 16A 230V luminoso	10
MI630	Commutatore unipolare I-0-II	10
MI8500	Doppio interruttore unipolare cristal	10
MI234S	Presca 10A max 250V	10
MI601	Calotta di protezione IP45	10


NEW
Interruttori a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI8750	Interruttore bipolare	10
MI8650	Interruttore bipolare luminoso	10
MI730	Commutatore bipolare I-0-II	10
MI740	Commutatore bipolare I-0-II instabile	10
MI704	Doppio deviatore a bilanciere 1-2	10
MI721	Interruttore instabile 0/1	10
MI701	Calotta di protezione IP45	10


NEW
Micro interruttori a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI9000	Interruttore unipolare	10
MI300	Deviatore 1/2	10
MI500	Interruttore bipolare 0/1	10
MI9001	Commutatore unipolare I-0-II	10
MI9005	Pulsante unipolare	10
MI9010	Interruttore unipolare luminoso verde	10
MI9011	Interruttore unipolare luminoso rosso	10
MI9004	Segnalatore luminoso rosso	10


NEW
Interruttori a levetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MI1700	Interruttore unipolare 0/1 16A 230V	10
MI1750	Interruttore bipolare 0/1 16A 230V	10
MI1760	Commutatore bipolare 1/2 16A 230V	10
MI1720	Commutatore unipolare 1/0/2 16A 230V	10
MI1770	Commutatore bipolare 1/0/2 16A 230V	10


Interruttori in miniatura con terminali a saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
MI032	Deviatore miniatura unipolare	ON/ON	10
MI040	Deviatore miniatura bipolare	ON/ON	10
MI036	Deviatore miniatura unipolare	ON/OFF/ON	10
MI044	Deviatore miniatura bipolare	ON/OFF/ON	10


NEW

- Foro fissaggio 6mm
- Contatti a saldare

Pulsanti con terminali a saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
PU002	Pulsante momentaneo 1A 250V foro 7mm rosso	NO	10\100
PU004	Pulsante momentaneo 1A 250V foro 7mm nero	NC	10\100

NEW

Pulsanti con terminali a saldare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
PU016	Interruttore 1A 250V foro 12mm rosso	ON/OFF	10\100
PU014	Pulsante momentaneo 1A 250V foro 12mm rosso	NO	10\100

NEW

Indicatori LED da pannello foro 16mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
LL12R	Indicatori LED da pannello	rosso	12V	10
LL12V	Indicatori LED da pannello	verde	12V	10
LL12G	Indicatori LED da pannello	giallo	12V	10
LL230R	Indicatori LED da pannello	rosso	230V	10
LL230V	Indicatori LED da pannello	verde	230V	10
LL230G	Indicatori LED da pannello	giallo	230V	10

NEW

Buzzer LED da pannello foro 16mm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
BUZ230	Buzzer LED da pannello	rosso	230V	10
BUZ12	Buzzer LED da pannello	rosso	12V	10

NEW

Microswitch

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
SW002	Microswitch con pulsante	230V	10

NEW

Microswitch

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
SW004	Microswitch con pulsante a levetta	230V	10

NEW

Microswitch

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
SW008	Microswitch con pulsante a levetta con rotellina	230V	10

NEW


Portalampane in bakelite liscio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
LI27N	Portalampane in bakelite	E27	nero	10\50
LI27B	Portalampane in bakelite	E27	bianco	10\50
LI14N	Portalampane in bakelite	E14	nero	10\50
LI14B	Portalampane in bakelite	E14	bianco	10\50


Portalampane in bakelite filettato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27N	Portalampane in bakelite	E27	nero	10\50
FI27B	Portalampane in bakelite	E27	bianco	10\50
FI14N	Portalampane in bakelite	E14	nero	10\50
FI14B	Portalampane in bakelite	E14	bianco	10\50


Ghiere per portalampane

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
GH27N	Ghiera per portalampane	E27	nero	10\100
GH27B	Ghiera per portalampane	E27	bianco	10\100
GH14N	Ghiera per portalampane	E14	nero	10\100
GH14B	Ghiera per portalampane	E14	bianco	10\100


Portalampane in termoplastico con aggancio a scatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
POE14B	Portalampane in termoplastico	E14	bianco	10\50
POE27B	Portalampane in termoplastico	E27	bianco	10\50
CAE14B	Cappello per portalampane	E14	bianco	10\50
CAE27B	Cappello per portalampane	E27	bianco	10\50
GH14BB	Ghiera per portalampane	E14	bianco	10\50
GH27BB	Ghiera per portalampane	E27	bianco	10\50

NEW

Portalampane filettato in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27OT	Portalampane filettato in metallo	E27	ottone	10\50
FI14OT	Portalampane filettato in metallo	E14	ottone	10\50
GH27OT	Ghiera in metallo	E27	ottone	10\50
GH14OT	Ghiera in metallo	E14	ottone	10\50



Portalampane filettato in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27AR	Portalampane filettato in metallo	E27	argento	10\50
FI14AR	Portalampane filettato in metallo	E14	argento	10\50
GH27AR	Ghiera in metallo	E27	argento	10\50
GH14AR	Ghiera in metallo	E14	argento	10\50


Portalampane filettato in metallo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
FI27RA	Portalampane filettato in metallo	E27	rame	10\50
FI14RA	Portalampane filettato in metallo	E14	rame	10\50
GH27RA	Ghiera in metallo	E27	rame	10\50
GH14RA	Ghiera in metallo	E14	rame	10\50


Portavirole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
VIR14	Portavirola con alette Max. 24V	E14	10/100
VIR10	Portavirola con alette Max. 24V	E10	10/100
VIR10B	Portavirola con base Max. 24V	E10	10/100


Portalampane a candela

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
PO14CB	Candela con guscio 70mm E14	avorio ant.	10/100
PO14BB	Candela con guscio 70mm E14	bianco	10/100


Portalampane in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
PO27ST	Portalampane con staffetta esterna	E27	10/100
PO27IN	Portalampane con staffetta interna	E27	10/100
PO14ST	Portalampane con staffetta interna	E14	10/100

• Temperatura max sopportata 180°


Portalampane in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
PO27TI	Portalampane con attacco x tige	E27	10/100
PO14TI	Portalampane con attacco x tige	E14	10/100


Portalampane in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
PO27GA	Portalampane con molle	E27	10/100



Portalampane in bakelite con interruttore a bilanciere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
PO27IB	Portalampane con interruttore	E27	nero	1\10


Portalampane in metallo con interruttore a tirante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
PO27IT	Portalampane con interruttore	E27	ottone	1\10


Punti luce in bakelite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
PU27CU	Punto luce base curva	E27	avorio	1\25
PU27DR	Punto luce base dritta	E27	avorio	1\25


Punto luce in porcellana con interruttore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU27IN	Punto luce in porcellana con interruttore E27	1\10


Punti luce in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PU27PC	Punto luce in porcellana base curva E27	1\10
PU27PD	Punto luce in porcellana base dritta E27	1\10


Catena di luci per feste

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
FG24283	Catena di luci per feste con 10 portalampane e27	nero	1

NEW


Riduzione per portalampade da E27 a E14

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI2714C** Riduzione per portalampade da E27 a E14 10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E14 a E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI1427** Riduzione per portalampade da E14 a E27 10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Distanziatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

DI2727 Distanziatore per portalampade E27 10


Sdoppiatore E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **SD2727** Sdoppiatore da 1 portalampade da E27 a 2 E27 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E40 a E27

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI4027** Riduzione per portalampade da E40 a E27 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E27 a GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI2710** Riduzione per portalampade da E27 a GU10 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E14 a GU10

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI1410** Riduzione per portalampade da E14 a GU10 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E27 a G9

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI27G9** Riduzione per portalampade da E27 a G9 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE


Riduzione per portalampade da E14 a G9

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

* **RI14G9** Riduzione per portalampade da E14 a G9 1\10

* Prodotto destinato alla sola esportazione fuori dalla UE



Portalampane per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1425	Portalampane a colonnina per tubi al neon G13	10\50



Portalampane per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
6001	Portalampane per tubi al neon "mini" G5	10\50



Portastarter

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VMS19	Portastarter	10\50



Portalampane per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9209	Portalampane +portastarter per tubi al neon G13	10\100
9262	Portalampane di complemento per 9209	10\100



Portalampane per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2445	Portalampane a pasticca per tubi al neon G13	10\100



Molla in acciaio per tubi al neon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
988	Molla in acciaio per tubi al neon con vite e dado	10\100



Portalampane con portastarter per circoline

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9224	Portalampane con portastarter per circoline	10\50



Portalampane per circoline

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9222	Portalampane per circoline	10\50



Portalampane per PL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9501	Portalampane G23 x lampade tipo PL 7-9-11W	10\100



Portalampane per DULUX-L

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9241	Portalampane 2G11 x lampade tipo DULUX-L	10\100



Portalampane per DULUX-D

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9405	Portalampane G24D x lampade tipo DULUX-D	10\100



Portalampane x 2D

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9268	Portalampane GR8 x lamp 2D 2pin	10\100
9269	Portalampane GR10q x lamp 2D 4pin	10\100



Portalampane per alogene Gx5.3 basso voltaggio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5023	Portalampane per diroiche e bispina	10\100



Portalampane per alogene GU10 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
9846	Portalampane per lampade diroiche GU10 230V	10\100



Portalampane lampade bispina G9

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1160	Portalampane lampade bispina G9	10\100



Portalampane per alogene lineari (iodine)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1184	Portalampane R7s per lampade 118mm	5\25
1183	Portalampane R7s per lampade 78mm	5\25



Portalampane per alogene lineari (iodine)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
0103	Portalampane R7s per lampade alogene	10\100



Tige con gancio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TI19OR	Tigetta con gancio 85mm ferro ottonato	10/100
TI21CR	Tigetta con gancio 85mm ferro cromato	10/100
TI22BR	Tigetta con gancio 85mm ferro bronzato	10/100


Raccordo ad anello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA797	Raccordo ad anello in ottone pressofuso	10/100


Gancio sospensione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA210	Gancio sospensione zincato	10/100


Piastrina raccordo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA171	Piastrina raccordo ferro zincato	10/100


Manicotto per giunzione e dado esagonale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA321	Manicotto di giunzione 13mm ottone	10/100
RA012	Dado esagonale	10/100


Ranella

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA175	Ranella zigrinata ottonata	10/100


Tige filettata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
TI3CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	3cm	10/100
TI30CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	30cm	10/100
TI50CM	Tige filettata M10x1 ferro zincato	50cm	10/100


Griffa a ragno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GR27	Griffa a ragno per portalampane E27	10/100



Morsetti serracavi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA15N	Serracavo nero x cavi max 3x0,75	10/100
RA15B	Serracavo bianco x cavi max 3x0,75	10/100


Cavo in acciaio e morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GR200	Cavo in acciaio isolato per sospensioni cm.200	10/100
GR338	Morsetto serrafilo in ottone con viti colore ottone	10/100


Catenelle liscia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
RA860C	Catena genovese ferro liscia	50cm	cromato	5/25
RA860O	Catena genovese ferro liscia	50cm	ottonato	5/25
RA860B	Catena genovese ferro liscia	50cm	brunito	5/25
RA20LC	Catena genovese ferro liscia	1mt	cromato	5/25
RA20LO	Catena genovese ferro liscia	1mt	ottonato	5/25
RA20LB	Catena genovese ferro liscia	1mt	brunito	5/25


Catenelle lavorata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
RA865O	Catena genovese ferro ritorta	50cm	ottonata	5/25
RA865B	Catena genovese ferro ritorta	50cm	brunito	5/25
RA10RO	Catena genovese ferro ritorta	1mt	ottonata	5/25
RA10RB	Catena genovese ferro ritorta	1mt	brunito	5/25


Riflettore in moplen liscio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA220	Riflettore in moplen diametro 235mm	avorio	1/25


Riflettore in moplen pieghettato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA222	Riflettore in moplen diametro 235mm	avorio	1/25



Rosoni in plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	COLORE	IMBALLO
RO80BI	Rosone	70mm	80mm	bianco	5/25
RO80NE	Rosone	70mm	80mm	nero	5/25
RO80OR	Rosone	70mm	80mm	oro	5/25


Rosoni in plastica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	COLORE	IMBALLO
RO62BI	Rosone	107mm	62mm	bianco	5/25
RO62NE	Rosone	107mm	62mm	nero	5/25
RO62OR	Rosone	107mm	62mm	oro	5/25


Rosoni metallo ottonato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	COLORE	IMBALLO
RO51OT	Rosone zapponato e lucidato	90mm	ottone	1/5
RO51BR	Rosone zapponato e lucidato	90mm	bronzo	1/5
RO51CR	Rosone zapponato e lucidato	90mm	cromo	1/5


Sospensioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA81B	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	bianco	5/25
RA81N	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	nero	5/25
RA81G	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	giallo	5/25
RA81R	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	rosso	5/25
RA81V	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	verde	5/25
RA81VI	Sospensione 80cm, rosone e portalampane	viola	5/25

NEW

Sospensioni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA709C	Sospensione metallica 50cm	cromato	1/10
RA709O	Sospensione metallica 50cm	ottonato	1/10
RA709B	Sospensione metallica 50cm	bronzato	1/10

- Cablaggio metallico lunghezza 50cm. Formato da: catena genovese Ø mm3.8 rosone Ø mm.90, cavo 3x0,75 portalampane E27 + ghiera, scatola con morsetto.


Meccanismi per saliscendi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
RA50B	Meccanismo per saliscendi	bianco	1/10
RA50N	Meccanismo per saliscendi	nero	1/10
RA50O	Meccanismo per saliscendi	oro	1/10



Spinotti TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2001	Spinotto TV dritto maschio	10\100
2002	Presa volante TV dritto femmina	10\100


Spinotti TV piatti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2003	Spinotto TV piatto maschio	10\50
2004	Presa volante TV piatto femmina	10\50


TripleTV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2005	Tripla TV 1 maschio+ 2 femmine	10\50
2006	Tripla TV 1 femmina+ 2 maschi	10\50


Connettori femmina - femmina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2007	Connettore femmina - femmina	10\100
2008	Connettore maschio - maschio	10\100


Accoppiatore TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2009	Accoppiatore per cavo coassiale	10\100


Adattatore Tv "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP207	Adattatore spina Tv con presa tipo "F"	10\100

NEW

Prolunghe lineari TV con adattatore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR302B	Prolunga TV maschio-maschio	2 mt	bianco	10\100
PR302N	Prolunga TV maschio-maschio	2 mt	nero	10\100
PR303B	Prolunga TV maschio-maschio	3 mt	bianco	10\100
PR303N	Prolunga TV maschio-maschio	3 mt	nero	10\100
PR305B	Prolunga TV maschio-maschio	5 mt	bianco	10\100
PR305N	Prolunga TV maschio-maschio	5 mt	nero	10\100


Avvolgicavo TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	IMBALLO
AV10TV	Avvolgicavo TV	10 mt	1



Connettori tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	CAVO	IMBALLO
SP4F	Connettori tipo "F"	mini	4mm	10\100
SP5F	Connettori tipo "F"	medio	5mm	10\100
SP6F	Connettori tipo "F"	grande	6,2mm	10\100



Connettori ad angolo tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP6PF	Connettore ad angolo tipo "F"	10\100



Connettori tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP206	Accoppiatore connettori tipo "F" femmina-femmina	10\100
SP205	Accoppiatore connettori tipo "F" maschio-maschio	10\100



Connettori tipo "F" triplo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP784	Connettore triplo 1 maschio 2 femmine tipo "F"	10\100



Connettori tipo "F" triplo femmina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP040	Connettore triplo 3 femmine tipo "F"	10\100



Resistenza tipo "F"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP891	Resistenza tipo "F" 75ohm	10\100



Prolunghe lineari SAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR844	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	2 mt	nero	10\100
PR845	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	5 mt	nero	10\100
PR846	Prolunga sat 2 spine tipo "F"	10mt	nero	10\100



Prolunghe lineari SAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR850	Prolunga spina tipo "F" - presa TV	1 mt	nero	10\100
PR851	Prolunga spina tipo "F" - spina TV	1 mt	nero	10\100



Prolunga lineare SAT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	COLORE	IMBALLO
PR700	Cavetto TV flessibile con 2 prese tipo "F"	0,32mt	nero	10\100



Cavetto RCA/BNC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC005	Cordone spina RCA - spina BNC ,1,5mt	1\10



Cavetto BNC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC001	Cordone spina BNC - spina BNC ,1,5mt	1\10



Cavi multimediali HD 19 pin

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD6402	Cavo HDMI con 2 spine ,1,5mt	1\10
HD6405	Cavo HDMI con 2 spine ,5mt	1\10
HD6410	Cavo HDMI con 2 spine ,10mt	1\10



- Risoluzione 4 volte piu alta rispetto a 1080p, max 4096x2160(4K)
- Doppia schermatura - Contatti dorati - Supporta 3D con risoluzione 4K

Cavo multimediali HD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD6362	Cavo spina DVI-D (18+1)- spina HDMI 2mt	1\10

- Contatti dorati



Cavo multimediali HD

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD6411	Cavo HDMI mini gold 1,5mt	1\10



- Contatti dorati
- Supporta 3D con risoluzione 1080p



Switch-Splitter HDMI bidirezionale 3vie 4K

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
HD413	Presse multipla 3 ingressi - 1 uscita	1



- 3 prese HDMI audio/video con 1 spina HDMI
- Non necessita di alimentazione
- Supporta una risoluzione video digitale 4K x 2K



Prese scart

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	TIPO	IMBALLO
SC21	Cavo scart	1,5 mt	21 poli	5/25
SC5MT	Cavo scart	5mt	21 poli	1/10
SC30	Cavo scart connettori dorati	1,5 mt	21 poli	5/25


Multiprese scart

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	TIPO	IMBALLO
SC3P	Multipresa scart 3 posti	0,5 mt	21 poli	1/25
SC5P	Multipresa scart 5 posti	0,5 mt	21 poli	1/25

BLISTER

Multipresa scart Audio/Video

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	IMBALLO
SC311	Multipresa audio/video	21 poli	1/20

- Multipresa scart 21 poli tutti collegati con interruttore IN/OUT
- n. 2 prese scart 21 poli + 1 prese RCA + 1 presa S-VHS

BLISTER

Adattatore Audio/Video

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC968	Adattatore audio/video	1/20

- Scart 21 poli, prese RCA, presa S-VHS, interruttore ON/OFF

BLISTER

Adattatore Audio/Video

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC969	Adattore audio/video con interruttore	1/20

BLISTER

Spina e presa volante scart

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC205	Presa femmina volante scart 21 poli	10
SC200	Spina maschio volante scart 21 poli	10


Cavetti Audio/Video

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SC3RC	Cordone scart 21poli con 3 spine RCA audio/video	1/10
SC6RC	Cordone scart 21p. 6 spine RCA audio/video 1,5mt	1/10

BLISTER

Cavetti di connessione audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RCA15	Cavetto di connessione audio 1,5mt	1/10
RCA40	Cavetto di connessione audio 4mt	1/10
RCA974	Cordone RCA audio/video 1,5mt	1/10

BLISTER


Spina alimentazione DC per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONNETTORE	IMBALLO
AL37	Spina alimentazione DC per auto	accendisigari	10

NEW


Presa da pannello per autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69200	Preso da pannello per autoradio adatto per 69/200	10

NEW


Adattatore maschio ISO/DIN per antenna auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69206	Adattatore maschio ISO/DIN per antenna auto	10

NEW



Spina per antenna autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69220	Spina adatta per antenna autoradio 69/200	10

NEW


Connettori per autoradio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU69280	Connettori femmina ISO Autoradio/Speaker	10
AU69282	Connettori maschio ISO Autoradio/Speaker	10
AU69284	Connettori doppio maschio ISO Autoradio/Speaker	10

NEW


Spinotti RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
910R	Spinotto RCA maschio rosso	10
910N	Spinotto RCA maschio nero	10
929R	Spinotto RCA femmina rosso	10
929N	Spinotto RCA femmina nero	10

NEW


Spinotti RCA dorato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
466R	Spinotto RCA maschio rosso dorata	10
466N	Spinotto RCA maschio nero dorata	10
467R	Spinotto RCA femmina rosso dorata	10
467N	Spinotto RCA femmina nero dorata	10

NEW


Prese RCA da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
184G	Preso RCA da pannello	giallo	10
184N	Preso RCA da pannello	nero	10
184R	Preso RCA da pannello	rosso	10

NEW


Spine alimentazione DC con guidacavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
RC263	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 5,5 - 2,5mm	10
RC284	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 6,3 - 3,1mm	10
RC287	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 3,0 - 1,1mm	10
RC2825	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 5,5 - 1,5mm	10
RC2840	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 5,5 - 2,1mm	10
RC2845	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 3,5 - 1,1mm	10
RC2850	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 5,0 - 1,7mm	10
RC28-52	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 2,35 - 0,7mm	10
RC2853	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 4,75 - 1,7mm	10
RC2854	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 4,0 - 1,7mm	10
RC2866	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 3,8 - 1,4mm	10
RC2868	Spina alimentazione DC con guidacavo	Ø 7,5 - 4,1mm	10

NEW


Spine jack per impianti audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	IMBALLO
JA25M	Spina jack con guidacavo	mono	Ø 2,5mm	10
JA25S	Spina jack con guidacavo	stereo	Ø 2,5mm	10
JA35M	Spina jack con guidacavo	mono	Ø 3,5mm	10
JA35S	Spina jack con guidacavo	stereo	Ø 3,5mm	10
JA63M	Spina jack con guidacavo	mono	Ø 6,3mm	10
JA63S	Spina jack con guidacavo	stereo	Ø 6,3mm	10

NEW


Prese jack per impianti audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	MISURA	IMBALLO
PR25M	Preso jack con guidacavo	mono	Ø 2,5mm	10
PR25S	Preso jack con guidacavo	stereo	Ø 2,5mm	10
PR35M	Preso jack con guidacavo	mono	Ø 3,5mm	10
PR35S	Preso jack con guidacavo	stereo	Ø 3,5mm	10
PR63M	Preso jack con guidacavo	mono	Ø 6,3mm	10
PR63S	Preso jack con guidacavo	stereo	Ø 6,3mm	10

NEW


Spina e presa punto e linea per impianti audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP11	Spina polarizzata punto e linea per impianti audio	10
PR2	Preso polarizzata punto e linea per impianti audio	10

NEW


Morsetto da pannello per altoparlante 2 vie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP367	Morsetto da pannello per altoparlante 2 vie	10

NEW


Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC085	Cavo 2 spine RCA e 2spine/prese RCA	1\10

BLISTER

Cavi audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC050	Cavo con 2 spine RCA e 2 prese RCA 1,5mt	1\10
RC070	Cavo con 2 spine RCA e 2 prese RCA 5mt	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC090	Cavo audio 1 spina 3,5mm stereo a 2spine rca	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC240	Cavo con 2 spine 3,5mm stereo 1,5mt	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC340	Cavo 1 spina + 1 presa 3,5mm stereo 1,5mt	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC180	Cavo 1 spina + 1 presa 6,35mm stereo 3mt	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC100	Cavo 2 spine RCA e 1 presa RCA 0,2mt	1\10

BLISTER

Cavo audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RC101	Cavo 1 spina RCA e 2 prese RCA 0,2mt	1\10

BLISTER


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU040	Adatt. spina 6,35mm mono a presa rca	5\25


Adattatori audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU080	Adatt. spina 6,35mm mono a 2 presa rca	5\25
AU070	Adatt. spina 6,35mm stereo a 2 prese rca	5\25


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU000	Adatt. spina 6,35mm stereo a presa 6,35mm stereo	5\25


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU010	Adatt. spina 6,35mm mono a presa 3,5mm stereo	5\25


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU050	Adatt. spina 6,35mm stereo a 2 prese 6,35mm stereo	5\25


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU060	Adatt. spina 6,35mm stereo a 2 prese 3,5mm stereo	5\25


Adattatori audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU100	Adatt. spina 3,5mm mono a presa rca	5\25
AU090	Adatt. spina 3,5mm stereo a presa rca	5\25


Adattatori audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU160	Adatt. spina 3,5mm stereo a 2 prese 6,35mm stereo	5\25
AU170	Adatt. spina 3,5mm stereo a 2 prese 3,5mm stereo	5\25


Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU191	Adatt. spina 3,5mm stereo a 2 prese rca	5\25



Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU200	Adatt. spina rca a 2 prese rca	5\25



Adattatori audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU210	Adatt. spina rca a presa 3,5 mono	5\25
AU220	Adatt. spina rca a presa 6,35 mono	5\25



Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU231	Adatt. 2 spine rca a 2 prese rca	5\25



Adattatore audio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AU497	Adatt. 3 spine rca a 3 prese rca	5\25



Spina telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE100	Spina telefonica 3 poli con presa plug 6/4	5\25


Spina telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE2021	Spina telefonica	5\25


Presa telefonica da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE103	Presa da parete 3 poli	5\25


Presa telefonica da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE102	Presa da parete plug 6/4	5\25


Adattatore telefono e fax

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE120	Adattatore telefono e fax	10\50


Accoppiatori telefonici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE114	Accoppiatore modulare plug 6/4	10\50
TE413	Accoppiatore modulare plug 8/8	10\50


Adattatore da 1 spina plug a 2 prese

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE107	Adattatore da 1 spina plug a 2 prese	10\50


Adattatore da 1 presa plug a 2 prese

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE108	Adattatore da 1 presa plug a 2 prese	10\50


Filtro ADSL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE385	Filtro ADSL tripolare con adattatore plug 6/4	1


Filtro ADSL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE386	Filtro ADSL 2 prese plug 6/4	1




Spine plug

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE44	Spinotto plug 4/4	10\100
TE64	Spinotto plug 6/4	10\100
TE88	Spinotto plug 8/8	10\100
TE88S	Spinotto plug 8/8 schermato	10\100

NEW

Cappucci di protezione per connettori 8/8

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
CA925N	Cappucci di protezione per connettori 8/8	nero	10\100
CA925R	Cappucci di protezione per connettori 8/8	rosso	10\100
CA925V	Cappucci di protezione per connettori 8/8	verde	10\100
CA925G	Cappucci di protezione per connettori 8/8	giallo	10\100

NEW

Pinza in pvc a crimpare per cavi telefonici piatti 4-6-8 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	IMBALLO
TE001	Pinza in PVC per plug 4-6-8 poli	1\10	1

BLISTER

Pinza in metallo a crimpare per cavi telefonici piatti 4-6-8 poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	IMBALLO
TE002	Pinza in metallo per plug 4-6-8 poli	1\10	1

BLISTER

Cavetti telefonici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COLORE	IMBALLO
COR2A	Cavo telefonico con plug 6/4	2mt	avorio	10/100
COR5A	Cavo telefonico con plug 6/4	5mt	avorio	10/100
COR10A	Cavo telefonico con plug 6/4	10mt	avorio	10/100
COR2N	Cavo telefonico con plug 6/4	2mt	nero	10/100
COR5N	Cavo telefonico con plug 6/4	5mt	nero	10/100
COR10N	Cavo telefonico con plug 6/4	10mt	nero	10/100


Cavetto telefonico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
COR44	Cavo telefonico con plug 4/4 1,5mt estensibile nero	10



Multipresa telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE115	Multipresa telefonica con 3 prese 3poli e spina 3poli	1


Multipresa telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE564	Multipresa con spina e 5 prese plug 6/4	1


Avvolgicavi telefonici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	METRI	IMBALLO
AV7SIP	Avvolgicavo telefonico con spina 3 poli	7	1
AV15SIP	Avvolgicavo telefonico con spina 3 poli	15	1

BLISTER

Suoneria telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE2230	Suoneria telefonica elettronica	1


Suoneria telefonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE2232	Suoneria telefonica a timpano	1



Suoneria telefonica con lampeggiante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE720	Suoneria telefonica con lampeggiante	1

BLISTER




GENERAL LIGHTING



VELAMP®

PORTABLE LIGHTING • HOME APPLIANCES



Torcia in alluminio led

 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IN240	Torcia 9 led in alluminio	3 ministilo	1\12




- Torcia compatta in alluminio, resistente agli urti ed alle intemperie
- Illumina fino 20mt con un potente fascio luminoso a 9 led,
- Durata dei led oltre 100.000 ore,
- Durata con batterie alcaline fino 15 ore
- Misure 100x32mm

Astuccio led in plastica

 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
ID70LED	Astuccio in plastica a led	3 stilo	1\12





- Astuccio in plastica compreso di batterie
- Luce led alta luminosità - Filtro catarifrangente
- Supporto/maniglia orientabile, pulsante morse
- Misure 67x123x36 - lampada LED 0,3W 15000mcd

Torce led portachiavi


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CE501	Torcia led in abs con portachiavi	1
KCE501	Espositore con 24 torce led in abs con portachiavi	24

- 6 lumen
- Durata >21 ore
- Funziona con 1 ministilo (non inclusa)


Portachiave con lampada led in alluminio

 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IN228	Portachiavi in alluminio con lampada led	4 LR44 incluse	1\12




- Portachiavi in alluminio
- Misure 64 x 16,4 x 19,7 mm

Mini torcia in gomma


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VA811	Mini torcia in gomma	1
KVA811	Espositore 15 mini torce in gomma con 6 blister stilo 2pz	15



Torcia led in alluminio 3 Watt
VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
D85	Torcia led in alluminio 3 Watt	1
D85K	Espositore con 12 torce led in alluminio 3 Watt	1

BLISTER

- 120 lumen
- Durata 10 ore
- Funziona con 3 ministilo (non incluse)


Torcia led in ABS
VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DL201	Torcia led in ABS	1
DL201K	Espositore con 12 torce led in ABS	1

BLISTER

- 20 lumen
- Durata >20 ore
- Illumina fino 22mt
- Funziona con 2 torcioni (non incluse)


Torcia led in ABS
VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
D68	Torcia led in ABS	1
D68K	Espositore con 12 torce led in ABS	1

BLISTER

- 30 lumen
- Durata >20 ore
- Illumina fino 20mt
- Funziona con 3 ministilo (non incluse)


Faro 9 led in ABS
VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IC102	Faro 9 led in ABS	1
IC102K	Espositore con 6 fari 9 led in ABS	1

BLISTER

- 25 lumen
- Durata >30 ore
- Illumina fino 10mt
- Funziona con 3 stilo (non incluse)



Lampada da lavoro 24 led


 VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DL101	Lampada 24 led con gancio e calamita	1
DL101K	Espositore con 12 lampade 24 led	12

- Luce da lavoro 24led
- 12 lumen
- 16 ore di autonomia
- Funziona con 3 ministilo (non fornite)


 BLISTER


Lampada da lavoro 24 led con gancio e calamita


 VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LED24	Lampada da lavoro 24 led con gancio e calamita	1
LED24K	Espositore con 12 lampade da lavoro 24 led	12

- Luce da lavoro 24led
- 12 lumen
- 16 ore di autonomia
- Funziona con 3 stilo (non fornite)


 BLISTER


Luce da lavoro LED con cavo


 VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IS540	Luce da lavoro LED con 5mt di cavo , 5Watt ,300lumen	1


 BLISTER


Lampada portatile con gabbia di protezione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RA162	Lampada con gabbia di protezione 10mt cavo 2x0.75	1\10


 BLISTER


Lampeggiatore stradale a LED


 VELAMP
 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IL08	Lampeggiatore stradale a LED	1x 4R25	1
4R25	Batteria per lampeggiatore stradale		1

- Lampeggiatore stradale a LED
- Sensore crepuscolare
- Basso consumo
- Staffa di fissaggio inclusa
- Misure 360x185x175mm


 BLISTER


Lampada led da testa orientabile


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IH300	Lampada da testa orientabile a led	2 stilo	12




- Lampada da testa dotata di 5 led ultraluminosi.
- Basso consumo delle batterie
- Misure 74x51x76mm

Lampada led da testa professionale


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IH530	Lampada da testa professionale a led	3 ministilo	12




- Lampada da testa professionale con potente fascio luminoso con LED 3Watt
- Ideale per la pesca lavoro e la casa.
- Autonomia 12 ore

Penlite frontale a 8 led


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
DL401	Penna con luce frontale a 8 led	3 stilo	12
KDL401	Penna con luce frontale a 8 led expo 12pz		12




- 40 lumen
- Durata >8 ore

Kit luci da bici con lampada anteriore e posteriore


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
BK001	Kit luci da bici con lampada anteriore e posteriore	4+2 stilo	12




- Luce frontale 3W high power led ,150lumen ,fino 200mt con 9 ore di durata
- Luce posteriore 5 led standard con una durata di 78 ore

Puntatore laser


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IN229	Puntatore laser	2 x LR41	12




Lumino votivo a batteria


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IL01	Lumino votivo	2 mezze torce	1\12




- Lumino votivo a batterie (non incluse)
- Sicuro,pulito,ecologico e discreto
- 60 giorni di luce continua
- Misure 70x115mm

Miniventilatore a batteria


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IN292	Mini ventilatore a batteria	2 stilo	1
KIN292	Espositore con 10 mini ventilatore		1




- Durata 2,5ore

Faro ricaricabile LED 3Watt

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IR554	Faro ricaricabile LED 3Watt	1

BLISTER



- 150 lumen
- Durata >2ore
- Funziona con batteria al piombo 4V 2Ah ricaricabile (inclusa)
- Illumina fino 150mt

Faro LED ricaricabile 1 Watt

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IR551	Faro LED ricaricabile 1 Watt	1

BLISTER



- Adattatore 12V per auto e trasformatore 230V per casa, inclusi
- Tecnologia della luce 1W High Power LED
- Tempo di ricarica 12 ore
- Autonomia 3 ore
- Durata vita LED 50,000 ore
- Batteria Pb 4V 1AH
- Misure 178x105x140mm
- **Illumina fino a 150mt**

Faro LED professionale

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IS588	Faro LED professionale 2Watt	1

BLISTER



- Tecnologia della luce 2W COB LED
- 200 Lumen
- Autonomia 2,5 ore 100% - 6 ore 50%
- Durata vita LED 50,000 ore
- Funziona con 3 torcioni (non inclusi)
- Misure 165x105x240mm
- Illumina fino a 8mt

Faro LED professionale ricaricabile

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IS688	Faro LED professionale 6Watt ricaricabile	1

BLISTER



- Adattatore 12V per auto e trasformatore 230V per casa, inclusi
- Tecnologia della luce 6W COB LED
- 350 Lumen
- Autonomia 3 ore 100% - 6 ore 50%
- Durata vita LED 50,000 ore
- Batteria 3,7V 3000mAh ricaricabile
- Misure 165x105x240mm
- Illumina fino a 12mt



Lampada emergenza led

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

BLISTER

IR04 Punto luce notturno led con emergenza

- 3 funzioni : Punto luce notturno - torcia portatile- lampada emergenza.
- 2 ore di autonomia (uso continuo)



Lampada emergenza led

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

BLISTER

CI652 Lampada emergenza 28 led SMD super bright

- Lampada emergenza portatile
- Possibilità di funzionamento con i 28 led smd o con la torcia elettrica a lungo raggio.
- Torcia LED da 1 W
- 28 led smd da 0,2W
- Alimentazione 240V
- Batteria ricaricabile inclusa



Lampada emergenza led

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

BLISTER

IR160 Lampada emergenza led 2 accensioni

- 6+23 LED
- Batteria Pb 4V 3,2Ah
- 120 lumen
- Autonomia 2-5ore



Lampada emergenza led

VELAMP
Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

BLISTER

VE126 Lampada emergenza 30led con maniglia

- Con trasformatore di alimentazione
- Batteria Pb 4V 1,2Ah
- 100 lumen
- Autonomia > 5ore



Luce notturna 4 led con tasto on/off

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
CI600	Luce notturna 4 led con tasto on/off	10	NEW


Luce notturna orientabile con sensore crepuscolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
CI603	Luce notturna orientabile con sensore crepuscolare	10	NEW


Luci notturne led con tasto on/off

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
IL34	Luce notturna led con tasto on/off ROSA	10	NEW
IL35	Luce notturna led con tasto on/off BIANCA	10	
IL36	Luce notturna led con tasto on/off CELESTE	10	


Luce led a batterie comandata da sensore di presenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
09132	Luce comandata da sensore di presenza 230V	10	NEW

- Questa lampada PIR avverte la presenza per mezzo del calore e dei movimenti e automaticamente accende la luce.
- Si spegne automaticamente dopo circa 15 secondi
- Aree di rilevamento 360° fino a 6mt


Luce notturna con sensore crepuscolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
CI653	Luce notturna con sensore crepuscolare	10	NEW

- L'elegante design di questa lampadina (safety night) si adatterà perfettamente ai vostri interni.
- Dotata di LED bianchi e di rilevatore crepuscolare, la lampadina emette una luce gradevole solo se l'illuminazione ambiente risulta insufficiente. 6 lumen
- Illuminazione LED bianchi - Alimentazione: 220VAC – 50Hz
- Rilevatore crepuscolare - Consumo: < 1W



Plafoniera 5 led accensione al tocco


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IL13	Plafoniera 5 led accensione al tocco	1

BLISTER




- 20 lumen
- Durata >37ore
- Funziona con 3 ministilo (non incluse)
- Utilissima negli armadi



Luce di servizio led con sensore di presenza


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IL11	Luce di servizio LED	3 stilo	1

BLISTER




- Torcia portatile con sensore di presenza
- Distanza di rilevazione fino 4mt
- Autonomia 30 ore

Mini barretta led orientabile con sensore di presenza


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IL24	Mini barretta 4 led	3 ministilo	1

BLISTER




- Mini barretta orientabile con rilevatore di movimento
- Autonomia 10 ore
- Misure 230x70mm

Lampada led con accensione al tocco


 Comunque luce

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BATTERIE	IMBALLO
IL05LE	Lamp. led accensione al tocco	3stilo	1

BLISTER




- Si accende e si spegne con un tocco
- Posizionabile anche su pareti
- Posizionabile in armadi ,soffitte,cantine,auto, caravan, barche,
- Luce a 3 LED per un basso consumo delle batterie.
- Più di 70 ore di luce
- Misure 100x50mm



Lampada da tavolo led TOUCH

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	LUMEN	COLORE	LUCE	IMBALLO
TAV635	Lampada da tavolo	5W	280	rosso	5300K	1
TAV611	Lampada da tavolo	5W	320	bianco	5300K	1

NEW

- Lampada da tavolo orientabile con accensione touch e lampada led 5W inclusa
- 3 tonalità di luce
- Con lente d'ingrandimento


Lampada da tavolo con base

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV250	Lampada da tavolo E27 con base	rosso	1
TAV236	Lampada da tavolo E27 con base	silver	1
TAV229	Lampada da tavolo E27 con base	bianca	1
TAV212	Lampada da tavolo E27 con base	nera	1

NEW

- Lampada da tavolo E27 orientabile
- Realizzate in alluminio


Lampada da tavolo con clip

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
TAV204	Lampada da tavolo E27 con clip	rosso	1
TAV281	Lampada da tavolo E27 con clip	silver	1
TAV274	Lampada da tavolo E27 con clip	bianca	1
TAV267	Lampada da tavolo E27 con clip	nera	1

NEW

- Lampada da tavolo E27 orientabile
- Realizzate in alluminio



Batterie alcaline

DURACELL
Plus
BLISTER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	TIPO	IMBALLO
MN2400	blister ministilo 4pz	1,5V	AAA	10
MN1500	blister stilo 4pz	1,5V	AA	20
MN1400	blister mezza torcia 2pz	1,5V	C	10
MN1300	blister torcione 2pz	1,5V	D	10
MN1604	blister transistor 1pz	9V	9V	10
MN1203	blister piatta 1pz	4,5V	4,5V	10



Batterie alcaline speciali

DURACELL
Plus
BLISTER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
DL123A	Batteria LITIO per foto	3V	10
CR2	Batteria LITIO per foto	3V	20
MN27	Batteria alcalina	12V	10
MN11	Batteria alcalina	6V	10
MN21	Batteria alcalina	12V	10
MN9100	Batteria alcalina	1,5V	10
7K67	Batteria alcalina	6V	10



Batterie zinco carbone Varta

VARTA
BLISTER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	TIPO	IMBALLO
VAR3R	blister ministilo 4pz	1,5V	AAA	12
VAR6R	blister stilo 4pz	1,5V	AA	12
VAR14R	blister mezza torcia 2pz	1,5V	C	12
VAR20R	blister torcione 2pz	1,5V	D	12
VA6F	blister transistor 1pz	9V	9V	10
VA3R	blister piatta 1pz	4,5V	4,5V	10



Batterie alcaline longlife Varta

VARTA
BLISTER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	TIPO	IMBALLO
VALR3	blister ministilo 4pz	1,5V	AAA	12
VALR6	blister stilo 4pz	1,5V	AA	12
VALR14	blister mezza torcia 2pz	1,5V	C	12
VALR20	blister torcione 2pz	1,5V	D	12
VAL6F	blister transistor 1pz	9V	9V	10
VAL3R	blister piatta 1pz	4,5V	4,5V	10



Batterie alcaline megapack longlife Varta

VARTA
BLISTER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	TIPO	IMBALLO
VALR6M	blister stilo 10pz	1,5V	AA	20
VALR3M	blister ministilo 10pz	1,5V	AAA	20



Batterie bottone lithium

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
DL1220	Batterie bottone lithium	3V	10
DL1616	Batterie bottone lithium	3V	10
DL1620	Batterie bottone lithium	3V	10
DL2016	Batterie bottone lithium	3V	10
DL2025	Batterie bottone lithium	3V	10
DL2032	Batterie bottone lithium	3V	10
DL2430	Batterie bottone lithium	3V	10
DL2450	Batterie bottone lithium	3V	10

DURACELL PLUS
BLISTER


Batterie bottone alkaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
DL43	Batterie bottone alkaline	1,5V	10
DL44	Batterie bottone alkaline	1,5V	10
DL54	Batterie bottone alkaline	1,5V	10

DURACELL PLUS
BLISTER


Batterie bottone per orologi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
D357	Batterie bottone per orologi D357/303	1,5V	10
D362	Batterie bottone per orologi D362/361	1,5V	10
D364	Batterie bottone per orologi D364	1,5V	10
D371	Batterie bottone per orologi D371/370	1,5V	10
D377	Batterie bottone per orologi D377	1,5V	10
D386	Batterie bottone per orologi D386/301	1,5V	10
D389	Batterie bottone per orologi D389/390	1,5V	10
D392	Batterie bottone per orologi D392/384	1,5V	10
D394	Batterie bottone per orologi D394	1,5V	10
D395	Batterie bottone per orologi D395/399	1,5V	10

DURACELL PLUS
BLISTER


Batterie bottone per apparecchi acustici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
DA10	Batterie per apparecchi acustici	1,4V	6
DA13	Batterie per apparecchi acustici	1,4V	6

DURACELL PLUS
BLISTER


Batterie bottone al litio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CAPACITA'	TENSIONE	IMBALLO
CR1216	Batterie al litio	12,5mm	30mAh	3V	10
CR1616	Batterie al litio	16mm	60mAh	3V	10
CR2016	Batterie al litio	20mm	100mAh	3V	10
CR2025	Batterie al litio	20mm	160mAh	3V	10
CR2032	Batterie al litio	20mm	220mAh	3V	10
CR2430	Batterie al litio	24,5mm	300mAh	3V	10
CR2450	Batterie al litio	24,5mm	600mAh	3V	10

BLISTER



Batterie bottone alkaline

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CAPACITA'	TENSIONE	IMBALLO
LR1130	Batterie alkaline	11,6mm	40mAh	1,5V	10
LR43	Batterie alkaline	11,6mm	70mAh	1,5V	10
LR44	Batterie alkaline	11,6mm	100mAh	1,5V	10

BLISTER



Batterie bottone ossido d'argento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	CAPACITA'	TENSIONE	IMBALLO
SR41	Batterie ossido d'arg.	7,9mm	45mAh	1,5V	10
SR43	Batterie ossido d'arg.	11,6mm	125mAh	1,5V	10
SR44	Batterie ossido d'arg.	11,6mm	180mAh	1,5V	10
SR621	Batterie ossido d'arg.	6,8mm	21mAh	1,5V	10
SR626	Batterie ossido d'arg.	6,8mm	32mAh	1,5V	10
SR726	Batterie ossido d'arg.	7,9mm	28mAh	1,5V	10
SR920	Batterie ossido d'arg.	9,5mm	40mAh	1,5V	10
SR927	Batterie ossido d'arg.	9,5mm	55mAh	1,5V	10
SR1130	Batterie ossido d'arg.	11,6mm	72mAh	1,5V	10

BLISTER



Batterie ministilo ricaricabili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	TIPO	IMBALLO
HR03	Ministilo ricaricabili 1000mA 4pz	1,5V	AAA	10
HR06	Ministilo ricaricabili 2600mA 2pz	1,5V	AAA	10

BLISTER



Caricabatterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BT98	Caricabatterie per 4 stilo o ministilo	1



Caricabatterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BT39	Caricabatterie x torcioni, 1/2 torce, stilo, ministilo e transistor 9V.	1



Batterie al piombo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	CAPACITA'	IMBALLO
BA612	Batterie al piombo	6V	1,2Ah	1
BA632	Batterie al piombo	6V	3,2Ah	1
BA640	Batterie al piombo	6V	4Ah	1
BA670	Batterie al piombo	6V	7Ah	1
BA1212	Batterie al piombo	12V	1,2Ah	1
BA1222	Batterie al piombo	12V	2,2Ah	1
BA1240	Batterie al piombo	12V	4Ah	1
BA1270	Batterie al piombo	12V	7Ah	1
BA1213	Batterie al piombo	12V	12Ah	1
BA1226	Batterie al piombo	12V	26Ah	1



Carica Batterie al piombo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA807	Caricabatterie x batterie al piombo da 6 a 12V, con controllo automatico di sicurezza	1



Tester x batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
MN228	Tester x batterie	1	

- Tester tascabile in grado di indicare chiaramente la carica delle batterie
- La scala colorata indica lo stato delle batterie.


Porta batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POR2	Portabatterie per 2 stilo	1
POR3	Portabatterie per 3 stilo	1
POR4	Portabatterie per 4 stilo	1

- Finale con connettore


Porta batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POR4Q	Portabatterie per 4 stilo	1
POR8Q	Portabatterie per 8 stilo	1


Clips per batterie 9V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
POR1	Clips per batterie 9V con 18cm cavo	1


Morsetti per batterie irreversibil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPI38	Spina per batteria irreversibile	1
PRE38	Presa per batteria irreversibile	1

NEW


Alimentatore USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
AL1USB	Alimentatore 1000ma 240V/5V , 5watt	1	NEW
AL2USB	Alimentatore 2100ma 240V/5V, 10,5Watt, supporta ricarica rapida	1	



- Alimentatori per tablet, smartphone con tecnologia switching.

Alimentatore 4 uscite USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
AL4USB	Alimentatore 4900ma totali 240V/5V , 25watt	1	NEW



- Alimentatori per tablet, smartphone ,iPad, iPhone, iPod, Apple ,con tecnologia switching.

Alimentatori usb per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
AL1AUT	Alimentatore 1 uscita USB 1000mA 12V/5V,	1	NEW
AL2AUT	Alimentatore 2 uscite USB 1000mA + 2300mA	1	



- Alimentatori per tablet, smartphone ,iPad, iPhone, iPod, Apple ,con tecnologia switching.

Cavo USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB1	Cavo USB 1,8mt,spina USB tipo "A" - spina mini USB tipo "B" 5poli	1	NEW



Cavo USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB5	Cavo USB 2.0,1mt, spina USB tipo "A" - spina micro USB		NEW



Cavo USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB4	Cavo USB 3.0,1mt, spina USB tipo "A" - spina USB tipo "C"		NEW



Cavo USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB6	Cavo USB 2.0,1mt, spina USB tipo "A" - spina lightning 8 pin		NEW



- Cavo per iPod/iPhone/iPad



Cavi USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB2	Cavo USB 2,0, 1,5mt, spina A	10	NEW
USB2/3	Cavo USB 2,0, 3 mt spina A	10	


Cavo USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB3	Cavo USB 3.0, 1,5mt, spina A	10	NEW


Cavi USB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
USB7	Cavo USB 1,8mt, spina A - spina MINI 4pin	10	NEW
USB7/5	Cavo USB 5 mt, spina A - spina MINI 4pin	10	


Cavi SVGA maschio - maschio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
PC1502	Cavo SVGA maschio - maschio 2mt	10	NEW
PC1505	Cavo SVGA maschio - maschio 5mt	10	
PC1510	Cavo SVGA maschio - maschio 10mt	10	


Cavi patch cord UTP per reti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
PAT2	Cavo patch cord cat.5e utp, 2spine RJ45 ,2mt	10	NEW
PAT5	Cavo patch cord cat.5e utp, 2spine RJ45 ,5mt	10	
PAT10	Cavo patch cord cat.5e utp, 2spine RJ45 ,10mt	10	


Cavi fibra ottica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
FI1M	Cavo fibra ottica 2 spine toslink 1mt	10	NEW
FI5M	Cavo fibra ottica 2 spine toslink 5mt	10	



Alimentatori switching universali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL600	Alimentatore 600mA switching universale	1
AL1000	Alimentatore 1000mA switching universale	1
AL2000	Alimentatore 2000mA switching universale	1

- Voltaggio entrata 230V
- Voltaggio uscita 3V-4,5V-5V-6V-7,5V-9V-12V


Alimentatore switching universali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL3000	Alimentatore 3000mA, 36watt, uscita regolabile 5-24Vdc	1

- Voltaggio entrata 230V - Voltaggio uscita da 5V fino a 24V
- Connettore vari

NEW

Alimentatore 230V -12V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL2A	Alimentatore 2000mA ,24Watt, uscita fissa	1

- Voltaggio entrata 230V - Voltaggio uscita 12V
- Connettore 5,5mm - 2,5mm

NEW

Alimentatore 230V -15/24V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL5600	Alimentatore 5600mA,90watt,uscita regolabile 15-24Vdc	1

- Tecnologia switching - Voltaggio entrata 230V - Voltaggio uscita 15/24V
- Connettore vari - Adatto anche per portatili

NEW

Alimentatore 230V -19Vdc per portatili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL90W	Alimentatore 4700mA,86watt,uscita fissa 19Vdc	1

- Adatto per Acer,Asus,Compaq,Fujitsu,HP,Lenovo.
- Voltaggio entrata 230V - Voltaggio uscita 19Vdc
- Connettore 5,5x2,5mm - 5,5x2,1mm - 4,8x1,7mm - 7,4x5,0mm

NEW

Alimentatori switching

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL5A	Alimentatore 5Ah 60Watt 12V	1
AL12A	Alimentatore 12,5Ah 150Watt 12V	1
AL21A	Alimentatore 21Ah 240Watt 12V	1
AL4A2	Alimentatore 4,5Ah 100Watt 24V	1

- Voltaggio entrata 230V

NEW

Alimentatori Waterproof IP67

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KL420-02	Alimentatore 1500mA 230V/12V ,18watt, IP67	1
KL448-02	Alimentatore 6000mA 230V/12V ,75watt, IP67	1
KL448-04	Alimentatore 3000mA 230V/24V ,75watt, IP67	1

- Alimentatore adatto all'installazione all'aperto

NEW


Inverter 12V 150 Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
INV150	Inverter 12V dc -230Vac 150W	1



- Alimenta apparecchiature 230V fino 150W, da una semplice batteria di auto.
- Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e spegnimento.

Inverter 12V 300 Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
INV300	Inverter 12V dc -230Vac 300W	1



- Alimenta apparecchiature 230V fino 300W, da una semplice batteria di auto.
- Protezione da corto circuito - Ventola automatica
- Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e spegnimento.
- Allarme di avviso batteria scarica

Inverter 12V 600 Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
INV600	Inverter 12V dc -230Vac 600W	1
I600/24	Inverter 24V dc -230Vac 600W	1



- Alimenta apparecchiature 230V fino 600W, da una semplice batteria di auto.
- Protezione da corto circuito - Ventola automatica
- Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e spegnimento.
- Allarme di avviso batteria scarica

Inverter 12V 1000 Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IN1000	Inverter 12V dc -230Vac 1000W	1



- Alimenta apparecchiature 230V fino 1000W da una semplice batteria di auto.
- Protezione da corto circuito - Ventola automatica
- Protezione da sovraccarico, surriscaldamento e spegnimento.
- Allarme di avviso batteria scarica

Gruppo di continuità 600Va

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GC600	Gruppo di continuità 600Va 230V 13minuti	1



- Autonomia 13 minuti con 1 pc e 1 monitor 15"
- Gruppo di continuità 600Va / 300W
- 2 ingressi elettrici
- Tempo di ricarica stimato 10 ore a gruppo completamente scarico

Gruppo di continuità 1000Va

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GC1000	Gruppo di continuità 1000Va 230V 30minuti	1



- Autonomia 13 minuti con 1 pc e 1 monitor 15"
- Gruppo di continuità 1000Va / 600W
- 2 ingressi elettrici
- Tempo di ricarica stimato 10 ore a gruppo completamente scarico

Telecomando universale per TV o DTT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IDEA	Telecomando universale per TV e DTT	1

- Telecomando universale per TV e digitale terrestre
- Programmazione automatica



Telecomandi per TV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU10	Telecomando pronto all'uso per tv LG e Samsung	1
TU16	Telecomando pronto all'uso per tv SONY	1
TU17	Telecomando pronto all'uso per tv PHILIPS	1

- Sostituisce il vostro telecomando originale senza nessuna programmazione.
- Valido per tutti i televisori costruiti dopo il 2000
- Non prevede le funzioni dei TV smart e 3D

BLISTER
NEW
PRONTO ALL'USO


Telecomando universale 3 in 1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU31	Telecomando universale 3 in 1	1

- Compatibile con tutti i TV,SAT,PAYTV,DTT,DVD,VCR,HI-FI,PS2,XBOX.
- Comanda tutte le funzioni
- Programmazione con ricerca automatica,manuale e con inserimento del codice.
- Batterie 1,5V AAA (non inclusa)

BLISTER
NEW


Telecomando universale smart, programmabile da PC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU4USB	Telecomando universale smart, programmabile da PC, per controllare qualunque dispositivo.Con cavetto USB	1

- La programmazione richiede meno di un minuto, basta un doppio click su marca e modello
- Tasto "MAP" accanto ad ogni codice per poter ritrovare tutte le funzioni del telecomando originale sulla tastiera del tuo telecomando Superior. (A seconda del modello)
- Oltre 260.000 modelli per comandare fino a 4 dispositivi audio/video contemporaneamente: TV, TDT, SAT, DVD, BLURAY, Proiettori, Soundbar, VCR, Media Center e gli impianti Hi-Fi delle migliori marche
- Aggiornamenti costanti e gratuiti. Il tuo Superior "Freedom Micro-USB" non diventerà mai obsoleto

BLISTER
NEW


Telecomando per condizionatori 1000codici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU11	Telecomando universale per condizionatori fino 1000 codici	1

- Duplica la maggior parte dei telecomandi per condizionatori

BLISTER
NEW


Telecomando per condizionatori 4000codici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU2	Telecomando universale per condizionatori fino 4000 codici	1

- Funziona con tutte le marche
- Comanda tutte le funzioni
- Programmazione con ricerca automatica e con inserimento del codice.

BLISTER
NEW


Radiocomando per cancelli 433Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TU433	Radiocomando universale 4 canali 433,92MHz universale	1

BLISTER

- Duplica la maggior parte dei radiocomandi per cancello a 433 MHz
- 4 tasti programmabili - Il radiocomando non duplica i radiocomandi tipo Rolling-code
- La facilità di programmazione ed il mantenimento dei codici memorizzati durante il cambio delle batterie, fanno del TU433 uno dei prodotti più completi sul mercato
- Batteria 12V-27A (inclusa)


Radiocomandi per cancelli Rolling code

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TUROLL	Radiocomando rolling code 4 canali 433,92MHz con dip switch per le maggiori marche escluso BFT e FAAC	1
TUFAAC	Radiocomando rolling code 4 canali 433,92MHz con dip switch compatibile FAAC	1
TUBFT	Radiocomando rolling code 4 canali 433,92MHz con dip switch compatibile BFT	1

BLISTER

- Duplica la maggior parte dei radiocomandi per cancello a 433 MHz Rolling code
- 4 tasti programmabili - Batteria 12V-27A (inclusa)


Radiocomando per cancelli compatibile universale



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY001	Radiocomando compatibile universale multifrequenza 4 canali	1

NEW

- Radiocomando per telecomandi 433Mhz fisso e rolling code da 433 a 868
- Con clip per parasole auto

Lista di compatibilità

ACM	BALLAN	DITEC	GIBIDI	MERLIN/PROLIFT	PUJOL	SOMFY
ADYX	BENINCA	DOORHAN	JCM	MHOUSE	RIB	SOMMER
AERF	BFT	DOORMATIC	KEY	MOOVO	ROPER	STAGNOLI
ALLMATIC	CARDIN	ECOSTAR	KING GATES	NICE	SABUTOM	TAU
APERIO	CASALI	ERREKA	KLING	NORTON	SEA	TELCOMA
APERTO (Sommer)	CHAMBERLAIN/LIFT MASTER MOTOR/LIFT	FAAC	LABEL	NOVOFERM	SEAV	TOR LIFT
APRIMATIC	CLEMSA	FADINI	LIFE	O&O	SECULUX	V2
ATA	DASPI	GENIE	LINEAR	PECCININ	SILVELOX	VDS
AVIDSEN	DEA SYSTEM	GENIUS	MERLIN 2.0	PRASTEL	SIMINOR	


Radiocomando compatibile universale 433 Mhz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY829	Radiocomando compatibile universale 433mhz 4 canali	1

NEW

- Radiocomando per telecomandi 433Mhz fisso e rolling code da 433Mhz

Lista di compatibilità

ALLMATIC	GIBIDI
APRIMATIC	MHOUSE
BENINCA	MOOVO
BFT	NICE
DEA SYSTEM	O&O
DITEC	RIB
FAAC	SEAV
FADINI	VDS
GENIUS	V2


Radiocomando per cancelli compatibile quarzato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY310	Radiocomando compatibile quarzato	1

NEW

- Radiocomando per telecomandi quarzati da 27 a 40 Mhz
- Apprende codici e frequenza contemporaneamente
- il Sostituto ideale per i vecchi telecomandi quarzati ormai fuori produzione



Frequenzimetro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FRE1	Frequenzimetro	1

- Frequenzimetro dedicato ai rivenditori per individuare la frequenza del telecomando originale da duplicare



Analizzatore professionale per radiocomandi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY784	Analizzatore professionale per radiocomandi	1

- Analisi del radiocomando da copiare e distinzione tra codici fissi, rolling simple e rolling complex
- Indicazione della marca e modello nel caso di rolling code
- Accordatura radiocomandi quarzati
- Visualizzazione dip-switch per i codici fissi
- Check corretta copia per i codici fissi, quarzati inclusi
- Aggiornamento tramite USB

BLISTER
NEW


Kit ricevente 12V con 2 telecomandi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CEN012	Kit ricevente 12V con 2 telecomandi 433,92MHz	1

- Centralina con 2 canali configurabili
- Protezione IP55, per l'installazione da esterno.
- Utilizzabile per cancelli, serrande, box, illuminazione, irrigazione.
- Programmazione con auto.apprendimento
- Relè 12A - 14Vdc-7A-120Vac- Alimentazione 12V-24V
- Batterie dei telecomandi incluse

BLISTER
NEW


Kit ricevente 230V con 2 telecomandi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CEN230	Kit ricevente 230V con 2 telecomandi 433,92MHz	1

- Centralina con 2 canali configurabili
- Protezione IP55, per l'installazione da esterno.
- Utilizzabile per illuminazione da esterno.
- Programmazione con auto.apprendimento
- Carico totale 1000W (relè 16A-250Vac)- Alimentazione 230V
- Batterie dei telecomandi incluse

BLISTER
NEW


Spray antiaggressione al peperoncino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE9014	Spray antiaggressione al peperoncino	1
EX9014	Espositore da banco 19+2pz Spray al peperoncino	1

NEW

- Spray antiaggressione al peperoncino conforme alle normative in vigore



Spray antiaggressione al peperoncino per animali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8128	Bomboletta spray in confezione blister getto 4metri!	1

BLISTER

- Ideale per corridori, ciclisti, postini, cacciatori.
- IL CONTRA-DOG si è rinnovato, al posto della classica bomboletta a vaporizzazione è ora disponibile la bomboletta con getto balistico che agisce fino ad una distanza di 4 metri! L'unico sistema per allontanare ogni genere di animale feroce.

Con l'uso di tale spray si è sicuri di fermare l'aggressione e di non nuocere all'animale.

L'unico prodotto accettato anche dalla lega animalista tedesca.



Animal defender

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8100	Dissuasore ANIMAL DEFENDER da 200.000 volt (a norma CE)	1

BLISTER

NEW

Potente dissuasore elettrico con scarica di corrente da 200.000 mila volt, modello professionale Animal Defender prodotto dalla Hornecke Industry (Germania).

La scocca esterna del dissuasore è in ABS anti scarica di corrente e antiurto. Oggetto ottimo per difesa personale maneggevole e veloce nell'uso in caso di bisogno. Le dimensioni di questo dissuasore sono, lunghezza: 17 cm. larghezza: 7 cm. peso: 150 gr. Il funzionamento avviene tramite una batteria alcalina a 9V del tipo Energizer 6LR61 (Ucar) inclusa nella confezione. È dotato di pulsante di sicurezza per azionare la scarica di corrente, cordoncino da polso anti caduta, clips per attaccarlo alla cintura, elegante custodia in velluto, libretto di istruzioni e caratteristiche in Italiano.



Scacciacani ad ultrasuoni portatile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
30182	Scacciacani ad ultrasuoni+ torcia led portatile	1

BLISTER

NEW

- Per allontanare i cani molesti in modo semplice ed efficace.
- L'apparecchio permette di creare uno spazio di sicurezza tra se stessi ed il cane molesto.
- Scacciacani ad ultrasuoni utilissimo per postini, ciclisti persone anziane, per chi ha paura dei cani



Collare antiabbaiamento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
12002	Collare antiabbaiamento	1

BLISTER

NEW

- Collare antiabbaiamento
- Non da scossa elettrica e non causa panico o disagio al vostro cane.
- Emette suoni progressivi ad alta frequenza quando il cane abbaia.
- Automaticamente aumenta l'emissione sonora finché il vostro cane non cessa di abbaiare.



Scacciazanzare portatile personale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

30028 Scacciazanzare elettronico a batteria 1

- Senza sostanze chimiche - Raggio d'azione circa 1m²
- Personale con portachiavi - Funziona con una batteria a bottone (fornita)
- Selettore per due diverse frequenze sonore/ultrasuoniche per diversi tipi d'insetti.
- Luce LED per assistenza notte - Interruttore /commutatore
- Emissione continua di suoni udibili ed ultrasuoni per tenere lontano dal raggio d'azione diversi tipi di zanzare ed altri insetti.




2 scacciazanzare elettronici a spina 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

30145 2 Scacciazanzare a spina 1

- Ognuno protegge circa 25m² (una stanza)
- Senza sostanze chimiche, senza problemi di carica, senza costi aggiuntivi
- Inserire semplicemente nella presa e lo scacciazanzare è pronto per l'uso.
- Frequenza di circa 7KHz tiene lontano la zanzara comune.



Stermina insetti volanti, elettronico a griglia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

30115 Stermina insetti volanti elettronico a griglia elettrizzata 1

- Stermina insetti volanti elettronico a griglia elettrizzata a spina
- Luce ultravioletta - Luce notte
- Senza uso di prodotti chimici
- Raggio d'azione circa 15m²
- La luce ultravioletta generata da 4 led attira gli insetti volanti che vengono eliminati al contatto con la griglia elettrificata.
- Inserire semplicemente in una presa a muro 230V e mantenere in funzione giorno e notte. Il consumo è esiguo, qualche cent. All'anno.
- Lampada LED UVA a luce ultravioletti non bruceranno mai (vita oltre 100.000 ore)



Sterminanzare fotocatalitico lampada UV + aspiratore

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

30121 Sterminanzare fotocatalitico fino 70m² 1

- Elettroinsetticida silenzioso efficace, utilizza la più avanzata tecnologia per attirare e sterminare le zanzare.
- L'uso in continuo permette la cattura di zanzare comuni ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.
- Elettroinsetticida silenzioso senza rumori di insetti fulminati e distrutti in piccole parti nell'ambiente, come accade con gli apparecchi ad alta tensione.
- La lampada a raggi UV in combinazione con il biossido di titanio, attivano il processo di fotocatalisi producendo anidride carbonica. La luce, il diossido di carbonio e la temperatura della lampada attirano le zanzare comuni ed altri insetti volanti che vengono aspirate da una ventola di un cestello dove muoiono per disidratazione.

Dati tecnici

- Tensione 230V AC
- Consumo 8W
- Protegge circa 70m²
- Cavo alimentazione con interruttore circa 1,5mt
- Cestello estraibile per pulizia



COME FUNZIONA



Scacciatori e scacciainsetti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

09022	Scacciatori e scacciainsetti	1	
-------	------------------------------	---	--

- Protegge circa 150m²
- Scacciatori e scacciainsetti elettronico ad ultrasuoni + Luce notte
- Scaccia ,allontana, topi, roditori vari, zanzare, scarafaggi, blatte, tarme, ragni e vari insetti
- Inserire semplicemente in una spina - Consumo 1Watt



Scacciatori elettronico ad ultrasuoni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

30149	Scacciatori elettronico ad ultrasuoni	1	
-------	---------------------------------------	---	--

- Il funzionamento a batteria ne permette l'installazione in armadi e ripostigli.
- Funziona con una batteria tipo A non fornita
- Protegge circa 20m²



Scaccia uccelli ed animali di grossa taglia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

09081	Scaccia uccelli ed animali di grossa taglia ad ultrasuoni	1	
-------	---	---	--

- Dispositivo efficace ed ecologico. Lo scaccia animali viene impiegato per allontanare cani, gatti, uccelli ecc. non appena il sensore PIR rileva un movimento viene emesso un forte segnale acustico e vengono emesse onde ultrasonore. I suoni fastidiosi inducono la maggior parte degli animali ad evitare la zona. Utilizzo in ambienti esterni con 4 batterie torcioni (non fornite) e in ambienti interni con l'adattatore di rete fornito in dotazione.
- Area di rilevamento circa 10mt



Scaccia topi e insetti ad ultrasuoni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

09082	Scaccia topi e insetti ad ultrasuoni fino 500 m ²	1	
-------	--	---	--

- Il dispositivo è in grado di coprire circa 500m² in area aperta
- Il pulsante test consente di rendere udibili le frequenze emesse in maniera da poter verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Manopola di regolazione della frequenza grazie alla quale è possibile regolare la frequenza delle onde ad ultrasuoni emesse dall'apparecchio nella gamma dai 18.000 a 32.000Hz. Tenete presente che ogni insetto, ragno, roditore etc è più o meno sensibile ad un determinata frequenza, quindi regolando opportunamente questa manopola si potrà agire selettivamente su di un particolare tipo di parassita.



Scaccia animali vari (cani,gatti ecc)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------

09015	Scaccia animali vari (cani,gatti ecc)	1	
-------	---------------------------------------	---	--

- Protegge circa 15m² - Senza problemi di ricarica - Senza sostanze chimiche
- Emette ultrasuoni da 15 a 25KHz
- Inserire semplicemente in una presa da 230V - Consumo 0,2Watt



Scacciatalpe

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
----------	-------------	---------	---------


30181	Scacciatalpe, scacciatori, scacciainsetti terricoli.	1	
-------	--	---	--

- Funziona ad energia solare non necessita di pile!
- Tiene lontano dal terreno tutti i roditori per 600 m² (12mt di raggio) mediante l'emissione di vibrazioni e frequenze soniche +/- 400MHz ogni 20/30secondi
- Non dannoso per bambini, animali domestici e l'ambiente



Termometri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
RO3	Termometro in legno per interno	200x36	1
RO100	Termometro in plastica per esterno	180x25	1
RO81	Termometro in plastica per esterno	144x35	1

BLISTER


RO3

RO81

RO100

Termometri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
RO132	Termometro ad alcool base metallo	200x51	1
RO130	Termometro ad alcool base metallo	200x51	1

BLISTER


RO130

RO132

Termometri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
RO355	Termometri con manico in polistirolo	200x35	1

BLISTER

Termometri per frigoriferi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
RO541	Termometri in plastica per frigoriferi	210x20	1
RO543	Termometri con adesivo per frigoriferi	75x75	1

BLISTER


RO541

RO543

Termometri per forni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RO520	Termometro per forno cromato gradi 0/300°C	1



Termometri per forni pizza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RO904	Termometro per forno pizza	1

- Diametro 63mm - Lunghezza gambo 300mm
- Gradazione 0/500°C


Timer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RO2561	Timer 0-60 minuti "mucca"	1
RO2565	Timer 0-60 minuti "panino"	1

BLISTER


RO2565



RO2561

Stazione meteo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
STA01	Stazione meteo	1	NEW

- Visualizzazione delle temperature (in C° o F° da -9°C a +50°C)
- Orologio con formato ora 12 o 24ore.
- Calendario
- Sveglia con funzione ripetizione
- Umidità interna (20%-90%)
- Registrazione dei valori minimi e massimi delle temperature e dell'umidità.
- Tendenza temperature e umidità
- Funziona con 2 ministilo (non incluse)


Stazione meteo con sonda esterna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
EXT01	Stazione meteo con sonda esterna	1	NEW

- Visualizzazione delle temperature (in C° o F° da -9°C a +50°C)
- Orologio con formato ora 12 o 24ore.
- Sveglia con funzione ripetizione
- Registrazione dei valori minimi e massimi delle temperature.
- La stazione meteo funziona con 2 ministilo (non incluse)
- La sonda esterna funziona con 2 ministilo (non incluse)
- Riceve il segnale fino ad una distanza di 30mt


Rilevatore di temperatura e umidità

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
C1240	Rilevatore di temperatura e umidità	1	

- L'unità è alimentata da una batteria AG10 (LR1130) inclusa.
- Visualizzazione: Temperatura interna (da -10° a + 50°C)
 - Umidità: l'igometro integrato è in grado di leggere valori di umidità compresi tra 20% e 95%. Possibilità di passare da gradi C a gradi F premendo con uno stiletto il tasto posto sul retro del termometro.


Portapillole con timer

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
09205	Portapillole con timer	1	

- Orologio digitale, grande display
- 3 pulsanti per comandi
- Avanzamento veloce fino 20 ore
- Pratica cordicella (collana)



Accendini colorati piezo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI131L	Confezione accendini colorati ,in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini neri piezo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI205	Confezione accendini neri ,in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini mini neri elettronici ricaricabili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI101	Confezione accendini mini neri elettronici ricaricabili,in pratico contenitore da banco da 25pz	1


Accendini ricaricabili SEXY

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI308	Confezione accendini con tema sexy ricaricabili, con accensione di sicurezza, in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini ricaricabili MONEY

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI071	Confezione accendini con tema money ricaricabili, con accensione di sicurezza, in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini ricaricabili AUTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI463	Confezione accendini con tema auto ricaricabili, con accensione di sicurezza, in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini ricaricabili CANI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI474	Confezione accendini con tema cani ricaricabili, con accensione di sicurezza, in pratico contenitore da banco da 50pz	1



Accendini antivento ricaricabili con luce led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI201	Confezione accendini con luce led antivento (tipo fiamma ossidrica) in pratico contenitore da banco da 50pz	1


Accendini antivento colori assortiti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI551	Accendini colorati antivento (tipo fiamma ossidrica)	1
KRI551	Espositore da 20pz + 5 in omaggio	1


Bomboletta gas per ricarica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI212	Bomboletta gas butano da 90 o 100ml	1
KRI212	Espositore da 10pz + 2 in omaggio	1



Accendini a fiamma mini FRUTTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI465	Accendigas a fiamma, colori assortiti di piccole dimensioni, ricaricabile, in pratico espositore da banco da 25pz	1



Accendini a fiamma mini GATTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI464	Accendigas a fiamma, colori assortiti di piccole dimensioni, ricaricabile, in pratico espositore da banco da 25pz	1



Accendini a fiamma mini GUFFI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI461	Accendigas a fiamma, colori assortiti di piccole dimensioni, ricaricabile, in pratico espositore da banco da 25pz	1



Accendini a fiamma mini COCCINELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI462	Accendigas a fiamma, colori assortiti di piccole dimensioni, ricaricabile, in pratico espositore da banco da 25pz	1



Accendini a fiamma

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI605	Accendigas a fiamma colori assortiti ricaricabile in pratico espositore da banco da 16pz	1



Accendini a fiamma

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI805	Accendigas a fiamma colori assortiti ricaricabile in pratico espositore da banco da 16pz	1



Accendini a fiamma con punta pieghevole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRI300	Accendigas a fiamma colori assortiti con punta pieghevole, ricaricabile in pratico blister singolo, offerta per 12pz	1



Fascette per cablaggio confezione 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F8024B	Fascette per cablaggio 100pz	2,4x80	bianche	5\25
F10025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	bianche	5\25
F14025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x140	bianche	5\25
F14036B	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x140	bianche	5\25
F16025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x160	bianche	5\25
F20025B	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x200	bianche	5\25
F20036B	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x200	bianche	5\25
F25048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x250	bianche	5\25
F25076B	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x250	bianche	5\25
F29048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	bianche	5\25
F36048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x360	bianche	5\25
F36076B	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x360	bianche	2\10
F43048B	Fascette per cablaggio 100pz	4,5x430	bianche	2\10
F78090B	Fascette per cablaggio 100pz	7,5x750	bianche	1\5
F8024N	Fascette per cablaggio 100pz	2,4x80	nere	5\25
F10025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	nere	5\25
F14025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x140	nere	5\25
F14036N	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x140	nere	5\25
F16025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x160	nere	5\25
F20025N	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x200	nere	5\25
F20036N	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x200	nere	5\25
F25048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x250	nere	5\25
F25076N	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x250	nere	5\25
F29048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	nere	5\25
F36048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x360	nere	5\25
F36076N	Fascette per cablaggio 100pz	7,6x360	nere	2\10
F43048N	Fascette per cablaggio 100pz	4,5x430	nere	2\10
F78090N	Fascette per cablaggio 100pz	7,5x750	nere	1\5

BLISTER

Fascette per cablaggio confezione 20pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
B10025B	Fascette per cablaggio 20pz	2,5x100	bianche	5\25
B14036B	Fascette per cablaggio 20pz	3,6x140	bianche	5\25
B20036B	Fascette per cablaggio 20pz	3,6x200	bianche	5\25
B25048B	Fascette per cablaggio 20pz	4,8x250	bianche	5\25
B10025N	Fascette per cablaggio 20pz	2,5x100	nere	5\25
B14036N	Fascette per cablaggio 20pz	3,6x140	nere	5\25
B20036N	Fascette per cablaggio 20pz	3,6x200	nere	5\25
B25048N	Fascette per cablaggio 20pz	4,8x250	nere	5\25

BLISTER

Fascette per cablaggio colorate confezione 100pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F20048G	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	gialle	5\25
F20048R	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	rosse	5\25
F20048V	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	verdi	5\25
F20048A	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x200	azzurro	5\25

BLISTER


Fascette per cablaggio Termoresistenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
F10025T	Fascette per cablaggio 100pz	2,5x100	rosse	1
F20036T	Fascette per cablaggio 100pz	3,6x200	rosse	1
F29048T	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x290	rosse	1
F53048T	Fascette per cablaggio 100pz	4,8x530	rosse	1

BLISTER

NEW



- Fascette termoresistenti fino 130° in continuo con picchi assimilabili di 160° per brevi periodi.

Basette per fascette adesive

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
BAS19	Basette per fascette	19x19mm	bianca	100
BAS27	Basette per fascette	27x27mm	bianca	100

BLISTER


Basette per fascette fissaggio a vite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
BA9700	Basette per fascette	15x9,5	bianca	100
BA9710	Basette per fascette	22x16	bianca	100

BLISTER


Spiraline per cavi elettrici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	IMBALLO
SPI6M	Spiralina per cablaggi 25mt	6mm	1
SPI9M	Spiralina per cablaggi 25mt	9mm	1
SPI12M	Spiralina per cablaggi 25mt	12mm	1
SPI15M	Spiralina per cablaggi 25mt	15mm	1

BLISTER

NEW



- Consente di racchiudere i cavi permettendo l'entrata o l'uscita di più cavi in qualunque punto della spirale

Kit copricavo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
00001	Guaina flessibile per cavi elettrici mt1,5 - Ø 2,2 cm	1
00003	Guaina flessibile per cavi elettrici mt1,5 - Ø 2,8 cm	1

BLISTER



- Facile da togliere senza staccare le spine.
- Pratica guaina, per raccogliere i cavi, veloce e riutilizzabile.
- Pochi secondi per mettere in ordine cavi TV- VIDEO - HI-FI - COMPUTERS ETC.

Nastri isolanti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	COLORE	IMBALLO
1510NE	Nastro isolante	15x10	nero	10\100
1510BL	Nastro isolante	15x10	blu	10\100
1510GR	Nastro isolante	15x10	grigio	10\100
1510GV	Nastro isolante	15x10	g/v	10\100
1510BI	Nastro isolante	15x10	bianco	10\100
1510MA	Nastro isolante	15x10	marrone	10\100
1510RO	Nastro isolante	15x10	rosso	10\100
1925NE	Nastro isolante	19x25	nero	10\70
1925BL	Nastro isolante	19x25	blu	10\70
1925GR	Nastro isolante	19x25	grigio	10\70
1925GV	Nastro isolante	19x25	g/v	10\70
1925BI	Nastro isolante	19x25	bianco	10\70
1925MA	Nastro isolante	19x25	marrone	10\70
1925RO	Nastro isolante	19x25	rosso	10\70
2525NE	Nastro isolante	25x25	nero	10\100
2525BL	Nastro isolante	25x25	blu	10\100
2525GR	Nastro isolante	25x25	grigio	10\100
2525GV	Nastro isolante	25x25	g/v	10\100
2525BI	Nastro isolante	25x25	bianco	10\100
2525MA	Nastro isolante	25x25	marrone	10\100
2525RO	Nastro isolante	25x25	rosso	10\100
5025BI	Nastro isolante	50x25	bianco	5\50
5025NE	Nastro isolante	50x25	nero	5\50



Nastro autoagglomerante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
NA23	Nastro autoagglomerante	nero	1/10

Resistente all'acqua fredda e calda, resiste alle alte temperature. Elimina il pericolo costituito da oggetti acuminati, soprattutto in campo nautico. Ideale per isolare condotti e contatti elettrici, proteggendoli dalle intemperie e prevenendo cortocircuiti. Ideale per bloccare perdite d'acqua da tubi e manicotti in metallo e gomma di Lavandini, lavatrici, lavastoviglie sistemi di irrigazione, impianti di raffreddamento



Guaine termorestringenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø INIZIALE	Ø RISTRETTO	IMBALLO
TER24	Guaina termorestringente al metro	2,4mm	1,2mm	150mt
TER48	Guaina termorestringente al metro	4,8mm	2,4mm	75mt
TER64	Guaina termorestringente al metro	6,4mm	3,2mm	75mt
TER127	Guaina termorestringente al metro	12,7mm	6,4mm	50mt
TER200	Guaina termorestringente al metro	19,1mm	9,5mm	30mt

- Vendibile al metro
- Autoestinguento
- Restringimento 50%
- Temperatura di utilizzo -20° / 85°C
- Autoestinguento
- Allungamento 200%

NEW



Guaine termorestringenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TER105	Valigetta con guaine termorestringenti misure assortite	1

NEW



Morsetti a cappuccio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CAP25	Cappellotti in stecche da 10poli	2,5 mm	10
CAP4	Cappellotti in stecche da 10poli	4 mm	10
CAP6	Cappellotti in stecche da 10poli	6 mm	10
CAP10	Cappellotti in stecche da 10poli	10 mm	5
CAP16	Cappellotti in stecche da 10poli	16 mm	5
CAP25M	Cappellotti singoli	25 mm	5
CAP35	Cappellotti singoli	35 mm	5


NEW
Morsetti a cappuccio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
CAP997	Morsetti a cappuccio 5 poli	1-6 mm	10
CAP998	Morsetti a cappuccio 4 poli	10-16 mm	10


NEW
Morsettiere in nylon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
MA15	Morsettiere 12 poli	1,5 mm	10
MA4	Morsettiere 12 poli	4 mm	10
MA10	Morsettiere 12 poli	10 mm	10
MA16	Morsettiere 12 poli	16 mm	5


Morsettiere multipolari a spina 12poli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
MA25SP	Morsettiere 12 poli maschio+femmina	2,5 mm	10
MA4SP	Morsettiere 12 poli maschio+femmina	4 mm	10
MA10SP	Morsettiere 12 poli maschio+femmina	6 mm	10


NEW
Morsettiere in ceramica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	IMBALLO
MO251	Morsetti in steatite resistenti fino 300°	1x4mm	1\10
MO252	Morsetti in steatite resistenti fino 300°	2x4mm	1\10
MO253	Morsetti in steatite resistenti fino 300°	3x4mm	1\10


NEW

- Resistenza al calore fino 130°
- 960° alla prova del filo incandescente

Connettori a spina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	SEZIONE	IMBALLO
SP03M	Connettore maschio tripolare con coperchio	nero	2,5 mm	10
SP03F	Connettore femmina tripolare con coperchio	nero	2,5 mm	10


NEW

- Connettori con coperchio e clip di aggancio senza viti

Gel bicomponente siliconico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DUOGEL	Gel bicomponente siliconico 0,5lt +0,5lt con bicchiere e spatola	1

- Gel isolante autosigillante
- Atossico e sicuro
- Nessuna data di scadenza
- Reticolazione rapida
- Temperatura di esercizio da -60°C a 200°C

NEW

Gel monocomponente siliconico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MOGEL	Gel monocomponente siliconico 300ml in cartuccia	1

- Gel isolante autosigillante
- Atossico e sicuro
- Nessuna data di scadenza
- Gel pronto all'uso , già reticolato
- Temperatura di esercizio da -60°C a 200°C
- Adesione elevata e duratura nel tempo

NEW

Morsettiera di terra DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO9138	Morsettiera modulare composta di 2 barre in ottone, per 8 cavi da 1,5 a 6mm ² + 4 cavi da 6 a 25mm ²	1


Morsettiera di terra DIN

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO9139	Morsettiera modulare composta di 2 barre in ottone, per 12 cavi da 1,5 a 6mm ² + 4 cavi da 6 a 25mm ² + 4 cavi da 10 a 35mm ²	1


Morsettiera bipolare da 125 Ampere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO9136	Morsettiera modulare composta di 2 barre in ottone, per 7 cavi da 1,5 a 6mm ² + 2 cavi da 6 a 25mm ² + 2 cavi da 10 a 35mm ²	1


Morsettiera tetrapolare da 100 Ampere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MO9130	Morsettiera modulare composta di 4 barre in ottone, per 5 cavi da 1,5 a 6mm ² + 2 cavi da 6 a 25mm ²	1



Trasformatori elettromeccanici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	WATT	INGRESSO	USCITA	IMBALLO
TR50M	Trasformatore	50W	230V	11,5V	1\10
TR105M	Trasformatore	100W	230V	11,5V	1\10



Trasformatori elettronici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	WATT	WATT	INGRESSO	USCITA	IMBALLO
TR50E	Trasformatore	50W	50W	230V	12V	1\10
TR105E	Trasformatore	100W	100W	230V	12V	1\10
TR200E	Trasformatore	150W	150W	230V	12V	1\10



Reattori per lampade fluorescenti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PER LAMPADE	IMBALLO
RE11W	Reattore meccanico	7-9-11W	5\40
RE18W	Reattore meccanico	18-20-22W	5\30
RE32W	Reattore meccanico	30-32W	5\30
RE40W	Reattore meccanico	36-40W	5\30
RE58W	Reattore meccanico	58-65W	5\20



Starter

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	MARCA	IMBALLO
ST151	Starter	4-22W	osram	25\200
ST111	Starter	4-80W	osram	25\200
ST80	Starter economico	4-80W	varie	25\250
ST171	Starter rapido	4-65W	osram	10\100



Condensatori di rifasamento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CAPACITA'	IMBALLO
C2MF	Condensatori 450V	35X57	2µF	5\25
C4MF	Condensatori 450V	35X57	4µF	5\25
C6MF	Condensatori 450V	35X57	6µF	5\25
C8MF	Condensatori 450V	35X57	8µF	5\25
C10MF	Condensatori 450V	35X57	10µF	5\25
C12MF	Condensatori 450V	35X72	12µF	5\25
C14MF	Condensatori 450V	40X72	14µF	5\25
C16MF	Condensatori 450V	45X72	16µF	5\25
C20MF	Condensatori 450V	40X95	20µF	5\25
C25MF	Condensatori 450V	45X95	25µF	5\25
C30MF	Condensatori 450V	45X121	30µF	5\25
C35MF	Condensatori 450V	45X121	30µF	5\25
C40MF	Condensatori 450V	50X121	40µF	5\25
C50MF	Condensatori 450V	50X121	50µF	5\25
C70MF	Condensatori 450V	50X121	70µF	5\25



- Condensatori di rifasamento 50Hz, resistenza antiscarica incorporata,
- Custodia in materiale plastico, conduttori filo rigido di lunghezza pari a 250mm.
- La capacità è espressa in microfarad.

Fusibili rapidi 5x20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
5201M	Fusibili in vetro	5x20	100mA	10\100
5202M	Fusibili in vetro	5x20	200mA	10\100
5206M	Fusibili in vetro	5x20	630mA	10\100
5201A	Fusibili in vetro	5x20	1A	10\100
52016M	Fusibili in vetro	5x20	1,6A	10\100
5202A	Fusibili in vetro	5x20	2A	10\100
5203A	Fusibili in vetro	5x20	3,15A	10\100
5204A	Fusibili in vetro	5x20	4A	10\100
5205A	Fusibili in vetro	5x20	5A	10\100
5206A	Fusibili in vetro	5x20	6,3A	10\100
52010A	Fusibili in vetro	5x20	10A	10\100
52016A	Fusibili in vetro	5x20	16A	10\100

NEW
NEW

Portafusibile da pannello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO520	Portafusibile da pannello 5x20	10


Portafusibile volante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO520V	Portafusibile volante 5x20	10


Portafusibile per circuito stampato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO520S	Portafusibile per circuito stampato 5x20	10

NEW

Fusibili rapidi 6,3x32

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
6321M	Fusibili in vetro	6,3x32	100mA	10\100
6322M	Fusibili in vetro	6,3x32	200mA	10\100
6326M	Fusibili in vetro	6,3x32	630mA	10\100
6321A	Fusibili in vetro	6,3x32	1A	10\100
6322A	Fusibili in vetro	6,3x32	2A	10\100
6323A	Fusibili in vetro	6,3x32	3,15A	10\100
6324A	Fusibili in vetro	6,3x32	4A	10\100
6326A	Fusibili in vetro	6,3x32	6,3A	10\100
63210A	Fusibili in vetro	6,3x32	10A	10\100
63216A	Fusibili in vetro	6,3x32	16A	10\100


Fusibili in ceramica 8,5x31,5

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
8321A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	1A	10
8322A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	2A	10
8324A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	4A	10
8326A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	6A	10
83210A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	10A	10
83216A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	16A	10
83220A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	20A	10
83225A	Fusibili in ceramica	8,5x31,5	25A	10



Fusibili in ceramica 10,3x38

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
10381A	Fusibili in ceramica	10,3x38	1A	10\100
10382A	Fusibili in ceramica	10,3x38	2A	10\100
10384A	Fusibili in ceramica	10,3x38	4A	10\100
10386A	Fusibili in ceramica	10,3x38	6A	10\100
103810A	Fusibili in ceramica	10,3x38	10A	10\100
103816A	Fusibili in ceramica	10,3x38	16A	10\100
103820A	Fusibili in ceramica	10,3x38	20A	10\100
103825A	Fusibili in ceramica	10,3x38	25A	10\100
103832A	Fusibili in ceramica	10,3x38	32A	10\100


Fusibili in ceramica D01

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
D012A	Fusibili in ceramica	D01	2A	10\100
D014A	Fusibili in ceramica	D01	4A	10\100
D016A	Fusibili in ceramica	D01	6A	10\100
D0110A	Fusibili in ceramica	D01	10A	10\100
D0116A	Fusibili in ceramica	D01	16A	10\100


Fusibili in ceramica NDZ

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
NDZ2A	Fusibili in ceramica	NDZ	2A	25
NDZ4A	Fusibili in ceramica	NDZ	4A	25
NDZ6A	Fusibili in ceramica	NDZ	6A	25
NDZ10A	Fusibili in ceramica	NDZ	10A	25
NDZ16A	Fusibili in ceramica	NDZ	16A	25
NDZ20A	Fusibili in ceramica	NDZ	20A	25
NDZ25A	Fusibili in ceramica	NDZ	25A	25


Fusibili lamellari per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
LAM5A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	5A	10
LAM10A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	10A	10
LAM15A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	15A	10
LAM20A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	20A	10
LAM30A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	30A	10
LAM40A	Fusibili lamellari passo 9mm	9mm	40A	10


Fusibili lamellari per auto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	AMPERE	IMBALLO
LA5A	Fusibili lamellari mini	mini	5A	10
LA10A	Fusibili lamellari mini	mini	10A	10
LA15A	Fusibili lamellari mini	mini	15A	10
LA20A	Fusibili lamellari mini	mini	20A	10
LA30A	Fusibili lamellari mini	mini	30A	10
LA40A	Fusibili lamellari mini	mini	40A	10



Faston totalmente isolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
FA15IS	Faston femmina isolato	1,5mm	rosso	100	
FA25IS	Faston femmina isolato	2,5mm	blu	100	
FA6IS	Faston femmina isolato	6mm	giallo	50	

Faston isolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
FA15	Faston femmina	1,5mm	rosso	100	
FA25	Faston femmina	2,5mm	blu	100	
FA6	Faston femmina	6mm	giallo	50	

Faston isolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
FA15MA	Faston maschio	1,5mm	rosso	100	
FA25MA	Faston maschio	2,5mm	blu	100	
FA6MA	Faston maschio	6mm	giallo	50	

Faston nudi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
FA25NU	Faston femmina nudi	2,5mm	ottone	100	
CA25NU	Faston maschi nudi	2,5mm	ottone	100	
BA25NU	Faston femmina+ maschio nudi	2,5mm	ottone	100	

Faston femmina + maschio isolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO	BLISTER
FA15FM	Faston femmina+maschio isolati	1,5mm	rosso	100	
FA25FM	Faston femmina+maschio isolati	2,5mm	blu	100	

Capicorda preisolati a forchetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO	BLISTER
FOR04	Capicorda a forcella rosso	1,5	4,1	100	
FOR06	Capicorda a forcella rosso	1,5	6,2	100	
FOBL4	Capicorda a forcella blu	2,50	4,1	100	
FOBL6	Capicorda a forcella blu	2,50	6,2	100	
FOGI4	Capicorda a forcella giallo	6,00	4,3	100	
FOGI6	Capicorda a forcella giallo	6,00	6,4	100	

Capicorda preisolati a occhiello

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO	BLISTER
OCRO5	Capicorda ad occhiello rosso	1,50	5,2	100	
OCRO6	Capicorda ad occhiello rosso	1,50	6,2	100	
OCBL5	Capicorda ad occhiello blu	2,50	5,2	100	
OCBL6	Capicorda ad occhiello blu	2,50	6,2	100	
OCGI5	Capicorda ad occhiello giallo	6,00	5,2	100	
OCGI6	Capicorda ad occhiello giallo	6,00	6,2	100	

Capicorda puntale piatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
PUR015	Puntale piatto	1,5mm	rosso	100	
PUBL25	Puntale piatto	2,5mm	blu	100	
PUGI6	Puntale piatto	6mm	giallo	50	


Capicorda preisolati ad innesto rapido maschi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
SPCI15	Spina cilindrica maschio	1,5mm	rosso	500	
SPCI25	Spina cilindrica maschio	2,5mm	blu	500	
SPCI6	Spina cilindrica maschio	6mm	giallo	500	


Capicorda preisolati ad innesto rapido femmina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
PRCI15	Spina cilindrica femmina	1,5mm	rosso	500	
PRCI25	Spina cilindrica femmina	2,5mm	blu	500	
PRCI6	Spina cilindrica femmina	6mm	giallo	500	


Connettori rapidi (rubacorrente)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
CORA15	Connettori rapidi	1,5mm	rosso	500	
CORA25	Connettori rapidi	2,5mm	blu	500	
CORA6	Connettori rapidi	6mm	giallo	500	


Connettori di testa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
COTE15	Giunti per cavi unipolari	1,5mm	rosso	100	
COTE25	Giunti per cavi unipolari	2,5mm	blu	100	
COTE6	Giunti per cavi unipolari	6mm	giallo	50	


Tubetti terminali preisolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO	BLISTER
TUTE15	Tubetti terminali preisolati	1,5mm	nero	500	
TUTE2	Tubetti terminali preisolati	2,5mm	blu	500	
TUTE4	Tubetti terminali preisolati	4mm	grigio	500	
TUTE6	Tubetti terminali preisolati	6mm	giallo	100	
TUTE10	Tubetti terminali preisolati	10mm	rosso	100	
TUTE16	Tubetti terminali preisolati	16mm	blu	100	
TUTE25	Tubetti terminali preisolati	25mm	giallo	50	
TUTE35	Tubetti terminali preisolati	35mm	rosso	50	
TUTE50	Tubetti terminali preisolati	50mm	blu	50	



Assortimento 160 capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
209901	Assortimento 160 capicorda fumasi	1	



Pinza con assortimento capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
209801	Pinza con assortimento capicorda	1	



Pinza per capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO	BLISTER
PI53	Pinza per capicorda	0,25 + 6mm	1	



Pinza per capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO	BLISTER
PI60	Pinza per capicorda a cricchetto	0,25 + 6mm	1	



Pinza per capicorda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO	BLISTER
PI40	Pinza per tubetti	0,5 + 6mm	1	



Capicorda a morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO
CABU16	Capicorda a morsetto	10-16mm	N. 2	10\100
CABU25	Capicorda a morsetto	25mm	N. 2	10\100
CABU35	Capicorda a morsetto	35mm	N. 2	5\50
CABU50	Capicorda a morsetto	50mm	N. 4	5\50


Capicorda di potenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	FORO	IMBALLO
CA1012	Capicorda di potenza	10mm	12	10\100
CA168	Capicorda di potenza	16mm	8	10\100
CA1610	Capicorda di potenza	16mm	10	10\100
CA1612	Capicorda di potenza	16mm	12	10\100
CA258	Capicorda di potenza	25mm	8	10\100
CA2510	Capicorda di potenza	25mm	10	10\100
CA2512	Capicorda di potenza	25mm	12	10\100
CA3510	Capicorda di potenza	35mm	10	10\100
CA3512	Capicorda di potenza	35mm	12	10\100
CA3514	Capicorda di potenza	35mm	14	10\100
CA5014	Capicorda di potenza	50mm	14	10\100


Giunti di potenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	IMBALLO
GIUN10	Giunti di potenza	10mm	10\100
GIUN16	Giunti di potenza	16mm	10\100
GIUN25	Giunti di potenza	25mm	10\100
GIUN35	Giunti di potenza	35mm	10\100
GIUN50	Giunti di potenza	50mm	10\100


Morsetti a pettine

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	BULLONI	IMBALLO
PET216	Morsetto a pettine	6-16mm	N. 1	10\100
PET250	Morsetto a pettine	16-50mm	N. 1	10\100
PET450	Morsetto a pettine	25-50mm	N. 2	5\50
PET470	Morsetto a pettine	35-70mm	N. 2	5\25
PET495	Morsetto a pettine	70-95mm	N. 2	5\25



Pinze per carica batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PI123N	Pinza per carica batterie	120	nera	10
PI123R	Pinza per carica batterie	120	rossa	10


- Lunghezza 200mm


Pinze tipo a coccodrillo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AMPERE	COLORE	IMBALLO
PI115N	Pinza tipo a coccodrillo	6	nera	20
PI115R	Pinza tipo a coccodrillo	6	rossa	20


Cavi collegamento per batterie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CAVO	IMBALLO
40480	Cavi collegamento per batterie	2,5 mt	1



Deviatore in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO415	Deviatore in porcellana con base	1

NEW

Pulsante in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO427	Pulsante in porcellana con base	1

NEW

Presa bipasso in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO430	Presa bipasso in porcellana con base	1

NEW

Presa scuko in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO433	Presa schuko in porcellana con base	1

NEW

Presa telefonica in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO436	Presa telefono in porcellana con base	1

NEW

Presa TV in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO439	Presa TV in porcellana con base	1


NEW

Scatola di derivazione in porcellana

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PO448	Scatola derivazione in porcellana Ø 85mm	1

NEW


more innovation



more solutions



QZERO

Le comuni scatole derivazione sono da sempre una presenza ingombrante e deturpante per ogni ambiente. **QZERO** derivazione è invece una nuova serie di scatole da incasso di esclusiva concezione. Che non dovrai più nascondere.

La caratteristica che le rende uniche è data dalla perfetta planarità con la parete che li circonda entrando in un'ottica innovativa nel concepire la loro presenza in un contesto di arredamento.

Consente una maggiore libertà espressiva nella scelta dei materiali di rivestimento e dei luoghi di installazione. **QZERO** inaugura una estetica contemporanea dall'immagine semplice ed essenziale.



Qzero è solo uno dei prodotti che Marlanvil ti offre per tutte le soluzioni di impianto, vieni a scoprire il nostro mondo sul sito

www.marlanvil.it



Marlanvil
living with more

Comandi VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
79001	Interruttore 16A	14
79016	Deviatore 16A	14
79021	Pulsante 16A	14
79132	Interruttore bipolare 16A	14
79037	Invertitore 16A	14
79071	Pulsante a tirante	14
7076	Interruttore varialuce da 100 a 500W	14
7088SF	Copriforo	20


Comandi luminosi VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
79051	Interruttore luminoso 16A	14
79086	Deviatore luminoso 16A	14
79061	Pulsante luminoso 16A	14
70122	Interruttore bipolare luminoso 16A	14


Prese VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7079	Pres a bypass 10/16A	14
7048I	Pres a schuko bypass 16A	6


Prese telefoniche VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7108	Pres a telefonica plug 6/4	14
7109	Doppia pres a telefonica plug 6/4	14


Prese TV e satellitari tipo "F" VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7058	Pres a antenna femmina	14
7058F	Pres a satellitare tipo "F"	14


Suonerie VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7093220	Suoneria 230V	14
7085	Ronzatore 230V	14


Lampade ricambio per interruttori


ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
067220C	Lampada ricambio al neon	220V	100
067220L	Lampada ricambio LED BIANCO	220V	100
067220LB	Lampada ricambio LED BLU	220V	100




• Utilizzabile su interruttori serie venus, arc e onda.

La serie VENUS MARLANVIL è utilizzabile sui cestelli BTICINO MAGIC

Cestelli per scatola tonda VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1811CG	Supporto 1 posto per scatola tonda	50
1812CG	Supporto 2 posto per scatola tonda	50


Cestelli per scatola tonda VENUS


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1801CG	Supporto 1 posto per scatola tonda	50
1802CG	Supporto 2 posto per scatola tonda	50


Cestelli per scatola 503 VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
99TP	Supporto 3 posti per scatola 503	100
1800S	Supporto per presa schuko + 1 posto	50


Placche autoportanti IP55 per GW system , MAGIC e similari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
316B	Placca autoportante IP55	bianco	100
316N	Placca autoportante IP55	nero	100




Scatole da parete portafrutti per serie Magic e similari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSTI	IMBALLO
300A1	Scatola portafrutti IP40	1	100
300A2	Scatola portafrutti IP40	2	100
300A3	Scatola portafrutti IP40	3	100
310A1	Scatola portafrutti con sportello IP55	1	100
310A2	Scatola portafrutti con sportello IP55	2	100
310A3	Scatola portafrutti con sportello IP55	3	100



Adattatori per quadro attacco magic - venus

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POSTI	IMBALLO
14241	Portafrutto per binario din attacco magic	1	100
14247	Portafrutto per binario din attacco magic	2	100



Viti lunghe per cestelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
VIT134	Viti lunghe per cestelli portafrutti	34mm	100
VIT150	Viti lunghe per cestelli portafrutti	50mm	100



Placche in tecnopolimero avorio x scatola 503 serie VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18611F	Placca in tecnopolimero avorio 1 foro	20
18622F	Placca in tecnopolimero avorio 2 fori	20
18633F	Placca in tecnopolimero avorio 3 fori	20



Placche in tecnopolimero avorio su scatola tonda x serie VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18811F	Placca in tecnopolimero avorio 1 foro x 1811CG	20
18822F	Placca in tecnopolimero avorio 2 fori x 1812CG	20



Placche in tecnopolimero avorio su scatola tonda x serie VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18672F	Placca in tecnopolimero avorio x 1802CG	20



Placche in tecnopolimero avorio x scatola 503 serie VENUS




ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1869A	Placca in tecnopolimero avorio x schuko + 1 foro	20



Placche color alluminio x scatola 503 serie VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
13710	Placca color alluminio 1 foro	50
13720	Placca color alluminio 2 fori	50
13730	Placca color alluminio 3 fori	50
13700	Placca color alluminio senza fori	50
13790	Placca color alluminio x schuko + 1 foro	50



Placche color bronzo x scatola 503 serie VENUS



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
13811F	Placca color bronzo 1 foro	50
13822F	Placca color bronzo 2 fori	50
13833F	Placca color bronzo 3 fori	50



Placca salvamuro trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FP209	Placca salvamuro trasparente in plastica per 503	100



- Utilizzabile su tutte le scatole 3 posti



Comandi incasso ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
77001	Interruttore 16A	14
77016	Deviatore 16A	14
77021	Pulsante 16A	14
77132	Interruttore bipolare 16A	14
77037	Invertitore 16A	14
7776	Varialuce da 35 a 500W	14
77171	Pulsante saliscendi per serrande 10A 2na	14
77071	Pulsante a tirante	14
7788	Copriforo	20
7796230	Pulsante portanome	6



Comandi incasso luminosi ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
77051	Interruttore luminoso 16A	14
77086	Deviatore luminoso 16A	14
77061	Pulsante luminoso 16A	14
77122	Interruttore bipolare luminoso 16A	14



Suonerie e ronzatori ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7793220	Suoneria 230V	14
779312	Suoneria 12V	14
7785	Ronzatore 230V	14
7786	Ronzatore 12V	14



Prese ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7779	Presse bipasso 10/16A	14
77481	Presse schuko bipasso 16A	6



Prese antenna e satellitari ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7772	Presse TV finale	14
7758	Presse Tv passante	14
7758F	Presse satellitare tipo "F"	14



Prese telefoniche e cat.5 ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
77644	Presse telefonica plug 6/4	14
7764C5	Presse lan cat.5	14



Cestelli ONDA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7723	Cestello portafrutti 3 posti	50
7724	Cestello portafrutti 4 posti	40
7726	Cestello portafrutti 6 posti	20





• La serie ONDA MARLANVIL è utilizzabile sui cestelli BTICINO LIVING INTERNATIONAL

Comandi incasso ARC


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
78001	Interruttore 16A	14
78016	Deviatore 16A	14
78021	Pulsante 16A	14
78132	Interruttore bipolare 16A	14
78037	Invertitore 16A	14
7888	Copriforo	20
78122	Interruttore bipolare luminoso 16A	14
7876	Varialuce da 35 a 500W	14
78171	Pulsante saliscendi per serrande 10A 2na	14
78071	Pulsante a tirante	14


Prese ARC



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7879	Pres a bipasso 10/16A	14
7892D	Pres a schuko 16A	6


Prese antenna e satellitari ARC


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7872	Pres a antenna finale	14
7858	Pres a antenna passante	14
7858F	Pres a satellitare tipo "F"	14
78644	Pres a telefonica plug 6/4	14


Suonerie e ronzatori ARC


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7893220	Suoneria 230V	14
789312	Suoneria 12V	14
7885	Ronzatore 230V	14
7886	Ronzatore 12V	14


Cestelli ARC


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7823	Cestello portafrutti 3 posti	50
7824	Cestello portafrutti 4 posti	40
7826	Cestello portafrutti 6 posti	20
7823S	Cestello portafrutti per presa schuko + 1 posto	50


Lampade ricambio per interruttori


ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
067220C	Lampada ricambio al neon	220V	100
067220L	Lampada ricambio LED BIANCO	220V	100
067220LB	Lampada ricambio LED BLU	220V	100



• Utilizzabile su interruttori serie venus, arc e onda.

• La serie ARC MARLANVIL è utilizzabile sui cestelli BTICINO LIVING VECCHIA

Adattatori per placche Millenium

Marlanvil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD99LI	Adattatore 3 posti per cestello LN4703 Bticino Living	50
AD94LI	Adattatore 4 posti per cestello LN4704 Bticino Living	50




- Con questo adattatore è possibile inserire le placche della serie millenium sui cestelli LN4703 della Bticino Living international e Bticino Light

Adattatore per placche Millenium

Marlanvil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD3ID	Adattatore 3 posti per Vimar idea	5



- Con questo adattatore è possibile inserire le placche della serie millenium sui cestelli della Vimar IDEA

Adattatori per placche Millenium

Marlanvil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD91TA	Adattatore avorio 1 posto per BTICINO MAGIC	5
AD92TA	Adattatore avorio 2 posto per BTICINO MAGIC	5
AD93TA	Adattatore avorio 3 posto per BTICINO MAGIC	5
AD94TA	Adattatore avorio 4 posto per BTICINO MAGIC	5




- Con questo adattatore è possibile inserire le placche della serie millenium sui cestelli Bticino magic

Adattatori per placche Millenium





Marlanvil

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AD91TN	Adattatore nero 1 posto per BTICINO MAGIC	5
AD92TN	Adattatore nero 2 posto per BTICINO MAGIC	5
AD93TN	Adattatore nero 3 posto per BTICINO MAGIC	5
AD94TN	Adattatore nero 4 posto per BTICINO MAGIC	5




- Con questo adattatore è possibile inserire le placche della serie millenium sui cestelli Bticino magic

Placche in tecnopolimero Millennium



Placche in metallo Millennium



Comandi GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20571	Interruttore unipolare 16A	5\30
GW20576	Deviatore unipolare 16A	5\30
GW20510	Pulsante unipolare 16A	5\30
GW20503	Interruttore bipolare 16A	5\30
GW20521	Pulsante Sali/scendi	10\120
GW20056	Copriforo	10\120

GEWISS

Comandi luminosi GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20572	Interruttore unipolare 16A luminoso	5\30
GW20577	Deviatore unipolare 16A luminoso	5\30
GW20515	Pulsante unipolare 16A luminoso	5\30
GW20504	Interruttore bipolare 16A luminoso	5\30

GEWISS

Comandi GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20381	Presse TV finale	5\30
GW20251	Presse telefonica 6/4 RJ11	5\30

GEWISS

Comando GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20024	Pulsante portanome illuminabile 10A	1\10

GEWISS

Comandi GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW20203	Presse bipasso 10/16A	5\30
GW20246	Presse schuko + bipasso 10/16A	5\30

GEWISS

Supporto gewiss 3 posti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW24201	Supporto resina 3 posti	1\25

GEWISS


Contenitori da esterno IP40 GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27001	Contenitore esterno IP40 1 posto	5/60
GW27002	Contenitore esterno IP40 2 posto	5/60
GW27003	Contenitore esterno IP40 3 posto	5/40
GW27004	Contenitore esterno IP40 4 posto	2/10
GW27005	Contenitore esterno IP40 6 posto	1
GW27006	Contenitore esterno IP40 8 posto	1
GW27007	Contenitore esterno IP40 12 posto	1
GW27008	Contenitore esterno IP40 16 posto	1


Contenitori da esterno stagni IP55 GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW27041	Contenitore esterno IP55 1 posto	5/60
GW27042	Contenitore esterno IP55 2 posto	5/60
GW27043	Contenitore esterno IP55 3 posto	5/40
GW27044	Contenitore esterno IP55 4 posto	2/10


Placca da esterno stagni IP55 GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW22451	Placca autoportante stagna x scatola 503	1/25


Plancia da tavolo 4P GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW24018	Plancia da tavolo 4P GEWISS "SYSTEM"	1/25


GEWISS "SYSTEM"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
GW26409	Supporto x 1 frutto GEWISS "SYSTEM" da quadro	1/25
GW26410	Supporto x 2 frutti GEWISS "SYSTEM" da quadro	1/25



Comandi BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5001	Interruttore unipolare 16A	10
5003	Deviatore unipolare 16A	10
5005N	Pulsante unipolare 16A	10
5012	Invertitore unipolare 16A	10
5011	Interruttore bipolare 16A	10
5055/1	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
5006N	Pulsante a tirante	10
5009N	Uscita semplice	10
5041N	Suoneria 230V	10
5031N	Suoneria 230V	10
5048N	Ronzatore 230V	10
5045N	Ronzatore 12V	10

bticino

Prese BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
5113	Preso 10A	10
5180	Preso bypass	10
5202D	Preso TV finale maschio	10
5202P10	Preso TV finale femmina	10
5982	Preso telefonica 6/4	10

bticino

Cestelli portafrutto BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503R	Cestello portafrutti 3 posti	20\200
504S	Cestello portafrutti 4 posti	5\50
506LS	Cestello portafrutti 6 posti	5\25

bticino

Placca autoportante BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25603	Placca autoportante stagna IP55	5\25
25703/1	adattatore per l'installazione di 1 modulo Magic nelle custodie IP40 e IP55 della serie Idrobox per Matic	5\25

bticino
NEW

Contentori IP40 BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25401	Scatola portafrutto da esterno IP40 1 posto	5\25
25402	Scatola portafrutto da esterno IP40 2 posti	5\25
25403	Scatola portafrutto da esterno IP40 3 posti	5\25
25404	Scatola portafrutto da esterno IP40 4 posti	1
25406	Scatola portafrutto da esterno IP40 6 posti	1
25408	Scatola portafrutto da esterno IP40 8 posti	1
25412	Scatola portafrutto da esterno IP40 12 posti	1

bticino

Contentori IP40 BTICINO "MAGIC"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
25501	Scatola portafrutto da esterno IP55 1 posto	5\25
25502	Scatola portafrutto da esterno IP55 2 posti	5\25
25503	Scatola portafrutto da esterno IP55 3 posti	5\25
25504	Scatola portafrutto da esterno IP55 4 posti	5\25

bticino


Adattatori da quadro per serie Magic o Venus
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
E80AM	Adattatore da quadro per serie magic 1 posto	10
E80BM	Adattatore da quadro per serie magic 2 posto	10

NEW

Adattatori da quadro per serie Magic o Venus

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14241	Adattatore da quadro per serie magic 1 posto	10
14247	Adattatore da quadro per serie magic 2 posto	10

NEW

Telaio porta apparecchi per scatola 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2068	Telaio porta apparecchi grigio per scatola 3 posti , attacco magic	1

NEW

- Realizzato in nylon caricato con fibra di vetro
- Serratura codificata con 2 chiavi


Telaio blindato porta apparecchi per scatola 503

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2065/gm	Telaio blindato grigio per scatola 3 posti , attacco magic	1

NEW

- Realizzato in zama
- Serratura codificata con 2 chiavi


Scatola blindata porta apparecchi da esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2064GM	Scatola blindata porta apparecchi da esterno 2 posti ,attacco magic	1

NEW

- Realizzato in zama
- Serratura codificata con 2 chiavi
- Misure L93xH56xP60


Scatola porta apparecchi da esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2063	Scatola porta apparecchi 1 posto ,attacco magic	1

NEW

- Realizzato in nylon caricato con fibra di vetro
- Serratura codificata con 2 chiavi
- Misure L70xH55xP52


Selettore APRI/CHIUDI per esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2066	Selettore APRI/CHIUDI per esterno a chiave	1

NEW

- Realizzato in nylon caricato con fibra di vetro
- Serratura codificata con 2 chiavi
- Misure L70xH55xP62



Comandi BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5001	Interruttore unipolare 16A	10
AM5003	Deviatore unipolare 16A	10
AM5005	Pulsante unipolare 16A	10
AM5012	Invertitore unipolare 16A	10
AM5011	Interruttore bipolare 16A	10
AM5007D	Deviatore unipolare 16A con chiave	10
AM5037	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
AM5006	Pulsante a tirante	10
AM5008	Pulsante portanome 2 moduli	10
AM5751	Rilevatore di presenza temporizzato con crepuscolare	10
AM5000	Falso polo	10
AM5009	Falso polo con uscita semplice Ø 9,5mm	10


NEW
Lampade spia BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4742V230T	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac bianco	10
LN4742V230	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac ambrata	10

bticino

NEW
Prese BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5113	Preso 10A	10
AM5180	Preso bipasso	10
AM5440/16	Preso schuko bipasso	10
AM5285C1	Preso USB - Serie Matix	10

bticino

NEW
Prese TV BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5202D	Preso coassiale finale	10
AM5202P14	Preso coassiale passante	10
AM5202F	Preso TV satellitare (attacco tipo "F")	10
AM5210M	connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo	10
2D	F e radio femmina Ø 9,5 mm - 2 moduli	

bticino

NEW
Prese telefoniche e dati BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5982	Preso telefono RJ11	10
AM5962C5E	Preso per reti lan RJ45	10

bticino

NEW
Prese regolazione e comando BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5702	Dimmer a manopola	10
AM5706	Dimmer a manopola con deviatore incorporato	10
AM5713	Dimmer a pulsante multi carico (resistivo, induttivo, capacitivo 20/400VA con protezione elettronica)	10

bticino

NEW

Suonerie e ronzatori BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5031	Suoneria 12V	10
AM5041	Suoneria 230V	10
AM5045	Ronzatore 12V	10
AM5048	Ronzatore 230V	10
AM5755	Suoneria elettronica 3 suoni diversi 12V	1

NEW

bticino



Controllo della temperatura BTICINO "MATIX"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AM5711	Termostato elettronico 230V	1
AM5721	Cronotermostato giornaliero settimanale	1

NEW

bticino



Portafrutti BTICINO "MATIX"


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503SA	Cestello portafrutti 3 posti	1
504SA	Cestello portafrutti 4 posti	1
506LSA	Cestello portafrutti 6 posti	1

bticino




Placche per serie MATIX
BIANCHI



Bianco (BBN)

METALLICS



Silver (MSL)

TEXTURES



Bianco calce (TBC)

GALVANICS



Cromo lucido (GCR)




Avorio (BAV)




Iron (MIR)




Rosso terra (TRT)




Oro lucido (GOR)



Corda (BCD)




Gold (MGL)




Marrone caffè (TGG)




Nichel nero (GNN)



Cenere (BCN)




Titanium (MTA)



Blu mercurio (TBM)



Oro satinato (GOS)

COLORS


Te verde (CVC)



Smeraldo (CVS)



Ghiaccio (CBN)




Corallo (CRD)



Turchese (CAR)



Cobalto (CBU)



Avorio (CAV)



Ambra (CAB)

Per ordinare la placca 3 posti inserire il codice AM4803 seguito dal codice colore esempio (placca bianca , AM4803BBN)

Per ordinare la placca 4 posti inserire il codice AM4804 seguito dal codice colore esempio (placca bianca , AM4804BBN)

Per ordinare la placca 6 posti inserire il codice AM4806 seguito dal codice colore esempio (placca bianca , AM4806BBN)

Comandi BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4001	Interruttore unipolare 16A	10
L4003	Deviatore unipolare 16A	10
L4005	Pulsante unipolare 16A	10
L4004	Invertitore unipolare 16A	10
L4002	Interruttore bipolare 16A	10
L4037	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
L4033	Pulsante a tirante	10
LN4040	Pulsante portanome 2 moduli	10



NEW

Lampade spia "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4742V230T	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac bianco	10
LN4742V230	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac ambra	10



NEW

Prese BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4113	Pres a 10A	10
L4180	Pres a bipasso	10
L4140/16	Pres a schuko bipasso	10
L4285C1	Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. 1100 mA	10



NEW

Prese TV BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4202D	Pres a coassiale finale	10
LN4202P1C	Pres a coassiale passante	10
LN4202F	Pres a TV satellitare (attacco tipo "F")	10



NEW

Prese telefoniche e dati BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4258/11N	Pres a telefono RJ11	10
L4262C5E	Pres a per reti lan RJ45	10



NEW

Dimmer BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4402	Dimmer a manopola con deviatore incorporato	10
L4411N	Dimmer a pulsante multi carico (resistivo, induttivo, capacitivo 20/400VA con protezione elettronica)	10



NEW

Suonerie e ronzatori BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4351/12	Suoneria 12V	10
L4351/230	Suoneria 230V	10
L4356/12	Ronzatore 12V	10
L4356/230	Ronzatore 230V	10
L4355/12	Suoneria elettronica 3 suoni diversi 12V	1

NEW



Controllo della temperatura BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4442	Termostato elettronico 230V	1
L4451	Cronotermostato giornaliero settimanale	1

NEW



Falsi poli BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
L4950	Falso polo	10
L4953	Falso polo con uscita semplice Ø 9,5mm	10

NEW



Portafrutti BTICINO "LIVING INTERNATIONAL"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LN4703	Cestello portafrutti 3 posti	1
LN4704	Cestello portafrutti 4 posti	1
LN4707	Cestello portafrutti 7 posti	1

NEW





PLACCHE BTICINO "LIVING INTERNATIONAL" E "LIGHT"

METALLIC			
	Alluminio chiaro - AL	Acciaio scuro - AC	Titanio chiaro - TC
			
	Bronzo ossidato - BO	Nero solid - NR	
	CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT TONDE 2 moduli - L4802... 3 moduli - L4803... 4 moduli - L4804... 7 moduli - L4807... 3+3 moduli - L4826...		
LUCENTI			
	Cromo lucido - CR	Oro vero - OR	
SPECIALI			
	Acciaio spazzolato - ACS	Grafite - GF	Nero grafite - GFN
TECH			
	Tech - TE	Chrome - CT	Acciaio spazzolato - AST
TECNOPOLIMERI			
	Acciaio scuro - PA*	Bianco - PB*	White - BI*

* (non disponibili nella modularità 3+3)


NOTA per placche nuove: placca White con cornice bianca, placche Tech, Chrome e Acciaio spazzolato con cornice Tech.

PLACCHE BTICINO "LIVING INTERNATIONAL" E "LIGHT"

METALS Materiali: zama						
	Oro freddo - OA	Bronzo - BZ	Nichel - NS	Acciaio - AC	Argento lunare - GL	
	NATURALIA Materiali: zama					
		Native - NA	Argento - AG	Acciaio spazzolato - ACS		
		SILK Materiali: zama				
Park - PK	Square - SQ		Brick - RK	Avenue - AE	Club - CB	
DEEP Materiali: tecnopolimero						
	Verde - VD		Arancio - OD	Azzurro - AD		
	KRISTALL Materiali: tecnopolimero					
Fumo di Londra - KF		Acquamarina - KA	Grigio ghiaccio - KG			
NEUTRI Materiali: tecnopolimero						
	Antracite - AR	Bianco - BI	Tech - TE			
	ESSENZE Materiali: legno massiccio					
Gilegio americano - LCA		Bambù - LBA	Noce nazionale - LNC			

CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT QUADRE
 2 moduli - LNA4802...
 2 moduli - LNA4819*...
 3 moduli - LNA4803...
 4 moduli - LNA4804...
 7 moduli - LNA4807...
 3+3 moduli - LNA4826...

PLACCHE BTICINO "LIVING INTERNATIONAL" E "LIGHT"



CODICI PLACCHE LIVINGLIGHT TONDE
 2 moduli - LNB4802...
 3 moduli - LNB4803...
 4 moduli - LNB4804...
 7 moduli - LNB4807...
 3+3 moduli - LNB4826...

Comandi VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16000	Interruttore unipolare 10A	10
16004	Deviatore unipolare 10A	10
16080	Pulsante unipolare 10A	10
16013	Invertitore unipolare 16A	10
16016	Interruttore bipolare 16A	10
16140	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
16083	Pulsante a tirante	10
16190	Pulsante portanome 2 moduli	10
16542	Falso polo	10

 **VIMAR**

NEW
Lampada spia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
936B	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac bianco	10

 **VIMAR**

NEW
Prese VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16201	Pres a 10A	10
16203	Pres a bypass	10
16211	Pres a schuko bypass	10

 **VIMAR**

NEW
Prese TV VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16320	Pres a coassiale antenna	10
16331	Pres a TV satellitare (attacco tipo "F")	10

 **VIMAR**

NEW
Prese telefoniche e dati VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16335	Pres a telefono RJ11	10
16337	Pres a per reti lan RJ45	10

 **VIMAR**

NEW
Suonerie e ronzatori VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16400	Suoneria 12V	10
16403	Suoneria 230V	10
16405	Ronzatore 12V	10
16408	Ronzatore 230V	10

 **VIMAR**

NEW
Portafrutti VIMAR IDEA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
16713	Cestello portafrutti 3 posti	1
16714	Cestello portafrutti 4 posti	1
16716	Cestello portafrutti 6 posti	1

 **VIMAR**

NEW

PLACCHE VIMAR IDEA

Metal



01 White



10 Ivory



11 Black



21 Metallized silver



22 Metallized bronze



23 Metallized anthracite



24 Metallized titanium



31 Black chrome



37 Antique brass



32 Polished gold



33 Matt gold



34 Brushed nickel



36 Chrome



46 Slate grey



04 Idea white



15 Graphite



16 Black

Silk

Technopolymer



01 Bright white



04 Idea white



15 Graphite grey



16 Black

Metal



01 White



10 Ivory



11 Black



21 Metallized silver



22 Metallized bronze



23 Metallized anthracite



31 Black chrome



32 Polished gold



33 Matt gold



34 Brushed nickel



36 Chrome



37 Antique brass



46 Slate grey



04 Idea white



15 Graphite



16 Black

Silk

Technopolymer



01 Bright white



04 Idea white



15 Graphite grey



16 Black

placche metal

per ordinare le placche anteporre al numero del colore il codice :

16733 placche 3 posti

16734 placche 4posti

16736 placche 6posti

per esempio volendo ordinare la placca bianco con colore 01, il codice risulterà essere 16733.01

Placche SILK

16743.D. placche 3 posti

16744.D. placche 4posti

16746.D. placche 6posti

Placche Technopolymer

16743. placche 3 posti

16744. placche 4posti

16746. placche 6posti

Placche Metal

16753. placche 3 posti

16754. placche 4posti

16756. placche 6posti

Placche SILK

16763.D. placche 3 posti

16764.D. placche 4posti

16766.D. placche 6posti

Placche Technopolymer

16763. placche 3 posti

16764. placche 4posti

16766. placche 6posti

Comandi VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14000	Interruttore unipolare 10A	10
14004	Deviatore unipolare 10A	10
14008	Pulsante unipolare 10A	10
14013	Invertitore unipolare 14A	10
14015	Interruttore bipolare 14A	10
14060	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
14052	Pulsante a tirante	10
14050	Pulsante portanome 2 moduli	10
14041	Falso polo	10

 **VIMAR**

NEW
Lampade spia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
936B	lampada led per spie di segnalazione 230 Vac bianco	10

 **VIMAR**

NEW
Prese VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14201	Pres a 10A	10
14203	Pres a bipasso	10
14210	Pres a schuko bipasso	10

 **VIMAR**

NEW
Prese TV VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14300.01	Pres a coassiale antenna finale	10
14300.10	Pres a coassiale antenna passante	10
14318	Pres a TV satellitare (attacco tipo "F")	10

 **VIMAR**

NEW
Prese telefoniche e dati VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14320	Pres a telefono RJ11	10
14339.6	Pres a per reti lan RJ45 cat.6	10

 **VIMAR**


NEW
Suonerie e ronzatori VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14370	Suoneria 12V	10
14373	Suoneria 230V	10
14375	Ronzatore 12V	10
14378	Ronzatore 230V	10

 **VIMAR**


NEW
Portafrutti VIMAR PLANA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
14613	Cestello portafrutti 3 posti	1
14614	Cestello portafrutti 4 posti	1
14617	Cestello portafrutti 7 posti	1

 **VIMAR**

NEW

PLACCHE VIMAR PLANA

Technopolymer



40 Reflex cenere 41 Reflex neve 42 Reflex aria
Placca trasparente su supporto 43 Reflex ambrà 44 Reflex menta



45 Reflex acqua 46 Reflex cedro 47 Reflex smeraldo 48 Reflex arancio 49 Reflex tabacco



50 Reflex zaffiro 51 Reflex rubino



01 Bianco 02 Avorio 03 Beige 04 Crema 05 Nero



06 Bianco granito 20 Argento opaco 21 Nichel opaco 22 Champagne opaco 23 Marrone micallizzato



24 Oro lucido 25 Oro opaco 31 Frassino 32 Abete 33 Makoré



Bianco



ANTIBACTERIAL

Il trattamento antibatterico agli ioni d'argento caratterizza la versione speciale in tecnopolimero bianco. Per garantire sempre la massima igiene.

Metal



70 Bronzo metallizzato 71 Argento metallizzato 72 Verde metallizzato 73 Blu metallizzato 74 Nichel perlato



75 Argento perlato 81 Alluminio spazzolato

per ordinare le placche anteporre al numero del colore il codice :

I4653 placche 3 posti
I4654 placche 4posti
I4656 placche 6posti

per esempio volendo ordinare la placca bianco con colore 01, il codice risulterà essere I4653.01

Comandi VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08000	Interruttore unipolare 10A	10
08004	Deviatore unipolare 10A	10
08235	Pulsante unipolare 10A	10
08013	Invertitore unipolare 14A	10
08016	Interruttore bipolare 14A	10
08280	Pulsante saliscendi per tapparelle	10
08270	Pulsante a tirante	10

 **VIMAR**

NEW
Prese VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08140	Pres a 10A	10
08141	Pres a bpasso	10
08409	Pres a SCHUKO	10

 **VIMAR**

NEW
Prese TV VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08190.01	Pres a coassiale antenna finale	10
08190.10	Pres a TV satellitare (attacco tipo "F")	10

 **VIMAR**

NEW
Pres a telefonica VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08215	Pres a telefono RJ11	10

 **VIMAR**

NEW
Suonerie e ronzatori VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08346	Suoneria 12V	10
08349	Suoneria 230V	10
08360	Ronzatore 12V	10
08363	Ronzatore 230V	10

 **VIMAR**


NEW
Portafrutti VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
08531	Cestello portafrutti 3 posti	1
08532	Cestello portafrutti 4 posti	1
08531.S	Cestello portafrutti 3 posti per schuko	1

 **VIMAR**

NEW
Portafrutti VIMAR 8000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
08535	Placca color alluminio 1 posto	Alluminio	1
08536	Placca color alluminio 2 posto	Alluminio	1
08537	Placca color alluminio 3 posto	Alluminio	1
08557	Placca color alluminio 3 posto per schuko	Alluminio	1
08535BR	Placca 1 posto	bronzo	1
08536BR	Placca 2 posti	bronzo	1
08537BR	Placca 3 posti	bronzo	1
08557BR	Placca 3 posti per schuko	bronzo	1

 **VIMAR**

NEW

Comando multifunzione per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21060	Comando multifunzione per scatola 503	10
• Il comando multifunzione può essere utilizzato come : interruttore semplice , interruttore bipolare, deviatore o pulsante. 16A		


Comando multifunzione per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K210602	Doppio comando multifunzione per scatola 503	10
• Il comando multifunzione può essere utilizzato come : interruttore semplice , interruttore bipolare, deviatore o pulsante. 16A		


Presa bipasso 2P+T per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21159	Presa bivalente 2P+T per scatola 3 posti	10


Presa schuko/bipasso 2P+T per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21170	Presa schuko/bipasso 2P+T per scatola 3 posti	10


Presa bipasso+schuko/bipasso 2P+T per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21597	Presa bipasso+schuko/bipasso 2P+T per scatola 3 posti	10


Presa telefonica per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21216	Presa telefonica per scatola 3 posti	10


Presa TV passante per scatola 3 posti
MASTER
DIVISIONE ELETTRICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K21255	Presa Tv passante per scatola 3 posti	10



Fin dalla nascita del Sistema Modo, Master iniziò a presentare il multifunzione, un apparecchio semplice ma innovativo, in grado di sostituire i comandi più utilizzati e di risolvere le situazioni impreviste.

Un solo apparecchio, brevettato e certificato IMQ, che può essere utilizzato come **interruttore unipolare, bipolare, deviatore, pulsante normalmente chiuso o normalmente aperto**, e anche **pulsante bipolare normalmente aperto**. Oggi il multifunzione non fa più notizia, ma ogni giorno continua a far risparmiare tempo e complicazioni agli installatori che scelgono di utilizzare le serie civili Master.

Multifunzione
1 apparecchio x 6 utilizzi


UTILIZZO PULSANTE NA



Rimozione della molla con un cacciavite



UTILIZZO INTERRUUTTORE 1P



UTILIZZO INTERRUUTTORE 2P



UTILIZZO DEVIATORE

MASTER
 DIVISIONE ELETTRICA

Comandi serie ASTRA ELIOS

ELIOS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EL1600	Interruttore unipolare 10A 250V	5/25
EL1601	Deviatore unipolare 10A 250V	5/25
EL1605	Pulsante unipolare 10A 250V	5/25
EL1656	Presca bipasso 10/16A 250V	5/25



Placche autoportanti serie ASTRA ELIOS

ELIOS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EL1441	Placca autoportante 1 posto	5/25
EL1442	Placca autoportante 2 posto	5/25



Contenitori per frutti ELIOS

ELIOS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
EL1541	Contenitore da esterno per frutti ELIOS 1 posto	10
EL1542	Contenitore da esterno per frutti ELIOS 2 posto	10



Visita il nostro sito



www.elettrook.it

Scopri le nostre offerte on line

Deviatore incasso per scatola tonda Ø 65


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
182101	Deviatore completo per scatola tonda	10


Doppio deviatore incasso per scatola tonda Ø 65


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
182201	Doppio deviatore completo per scatola tonda	10


Presa bipasso incasso per scatola tonda Ø 65


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
182179	Presa bipasso completa per scatola tonda	10


Presa schuko incasso per scatola tonda Ø 65


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1820D	Presa schuko completa per scatola tonda	10


Presa TV incasso per scatola tonda Ø 65


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
182158	Presa TV completa per scatola tonda	10


Placche autoportante x scatola tonda comandi Venus


ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
18211F	Placca autoportante per scatola tonda 1 foro	10
18222F	Placca autoportante per scatola tonda 2 foro	10



Pulsanti portanome illuminabile a parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
22901B	Pulsante portanome illuminabile	bianco	10
22901N	Pulsante portanome illuminabile	nero	10


Pulsanti portanome

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
7099A	Pulsante portanome per scatola 503	avorio	8
7099O	Pulsante portanome per scatola 503	alluminio	8


Suonerie da esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
2210	Suoneria da esterno 75dB	230V	5/25
2211	Suoneria da esterno 75dB	12V	5/25


Suonerie Bitonali (DUTON)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
4067B	Suoneria Bitonale (DUTON)	bianca	230V	1/12
4067N	Suoneria Bitonale (DUTON)	nera	230V	1/12


Suonerie Bitonali (DUTON) BTICINO
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	TENSIONE	IMBALLO
92230	Suoneria Bitonale (DUTON) BTICINO	bianca	230V	1
9212B	Suoneria Bitonale (DUTON) BTICINO	bianca	12V	1


Suonerie a badenia

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
BAD230	Suoneria a badenia	230V	1
BAD12	Suoneria a badenia	12V	1


Avvisatori acustici industriali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TENSIONE	IMBALLO
902220	Avvisatore acustico da esterno 90dB	230V	1
90212	Avvisatore acustico da esterno 90dB	12V	1



• Misure Ø 130mm H65

Termostati elettronici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	IMBALLO
TE300	Termostato ambiente	1	1
TE301	Termostato ambiente con selettore on/off	1	1

- Direttamente utilizzabile per il controllo di pompe o elettrovalvole.
- Manopola graduata su scala di 5°C.Temperatura di controllo: 5° a 30°C
- Tensione di funzionamento : 220V AC.Risoluzioni in temperatura: 1°C


Termostato elettronico con display

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE603	Termostato ambiente con display	1

- Termostato ambiente per impianti riscaldamento e condizionamento
- Manopola graduata su scala di 5°C.Temperatura di controllo: 5° a 30°C
- Tensione di funzionamento : 220V AC.Risoluzioni in temperatura: 1°C


Termostato elettronico con display per FAN COIL

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE713	Termostato ambiente con display per FAN COIL	1

- Termostato ambiente per impianti riscaldamento e condizionamento
- Temperatura di controllo: +0,5° a 35°C
- Tensione di funzionamento : 220V AC.Risoluzioni in temperatura: 1°C


Termostati ambiente incasso per serie componibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE215GR	Temostato ambiente grigio antracite (placca esclusa)	1
TE215BI	Temostato ambiente bianco (placca esclusa)	1
TE215CR	Temostato ambiente cromato (placca esclusa)	1

- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline
- Autonomia pile circa 3 anni
- Campo regolazione temperatura da +5 a +30 °C
- Il termostato è fornito di 2 supporti universali dove è possibile montare le seguenti placche:
 - **BTICINO** Axolute,Light,Light tech, Living international,Luna, Matix
 - **VIMAR** Eikon,Idea,Idea rondò, Plana
 - **AVE** Banquise, Noir, Sistema 45
 - **GEWISS** Chorus, Playbus; Playbus Young
 - **LEGRAND** Cross, Ergo, Vela
 - **MASTER** Modo, Mix
 - **SIEMENS** Delta futura



Termostato immersione regolabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE230I	Termostato immersione regolabile	1

NEW


- Regola la temperatura su tubazioni tramite immersione.
- Temperatura di controllo: +30° a 90°C /IP20
- 3 contatti , bulbo icorporato con 100mm di guaina 1/2"
- Alimentazione 230V

Termostato per tubazioni a contatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE230C	Termostato per tubazioni a contatto	1

NEW


- Regola la temperatura su tubazioni
- Temperatura di controllo: +30° a 90°C /IP20
- 3 contatti ,fissaggio a molla
- Alimentazione 230V

Termostato ambiente per serre

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE230S	Termostato per tubazioni a contatto	1

NEW


- Sonda esterna a dilatazione di liquido, con contenitore stagno
- Temperatura di controllo: +4° a 40°C /IP54
- 3 contatti



Cronotermostato giornaliero a cavalieri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR115	Cronotermostato giornaliero a cavalieri	1

NEW

- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline con autonomia pile circa 1 anno
- Campo regolazione temperatura da +5 a +35 °C
- Intervallo programma 15 minuti con 2 soglie di temperature possibili
- Funzionamento per caldaia simbolo FIAMMA e condizionatore simbolo NEVE
- Programmazione giornaliera tramite microinterruttori
- Funzionamento automatico ,manuale,OFF . Funzione antigelo



Cronotermostato settimanale digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR309	Cronotermostato settimanale digitale	1

NEW

- Alimentazione 3V – 2x1.5V AA alkaline - Autonomia 24 mesi
- Display Lcd 2" 2/3
- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250V c.a.
- Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.3/0.5/0.7/0.9°C o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 min
- Regolazione set di temperatura visualizzata sul display
- Livelli temperatura 2 + antigelo fisso a 5°C
- Programmazione minima 30 minuti
- Funzionamento manuale permanente - Blocco delle temperature
- Ingresso comando telefonico
- Campo di regolazione 5 - 37,7°C
- Dimensioni (LxPxH) 121.5 x 31.5 x 82 mm



Cronotermostati giornalieri incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR215GR	Cronotermostato ambiente grigio antracite	1
CR215BI	Cronotermostato ambiente bianco	1
CR215CR	Cronotermostato ambiente cromato	1

- Placca esclusa . Intervallo programma 1 ora
- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline con autonomia pile circa 2 anni
- Campo regolazione temperatura da +5 a +30 °C
- Il cronotermostato è fornito di 2 supporti universali dove è possibile montare le seguenti placche:
 - **BTICINO** Axolute, Light, Light tech, Living international, Luna, Matix
 - **VIMAR** Eikon, Idea, Idea rondò, Plana
 - **AVE** Banquise, Noir, Sistema 45
 - **GEWISS** Chorus, Playbus; Playbus Young
 - **LEGRAND** Cross, Ergo, Vela
 - **MASTER** Modo, Mix
 - **SIEMENS** Delta futura



Cronotermostato settimanale incasso digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR515GR	Cronotermostato ambiente grigio antracite	1

- Placca esclusa . Display LCD retroilluminato blu
- Alimentazione 2 pile stilo AA alcaline con autonomia pile circa 1 anno
- Campo regolazione temperatura da +5 a +30 °C
- Funzione Confort, funzione statistiche, Accesso da remoto
- Il cronotermostato è fornito di 2 supporti universali dove è possibile montare le seguenti placche:
 - **BTICINO** Axolute, Light, Light tech, Living international, Luna, Matix
 - **VIMAR** Eikon, Idea, Idea rondò, Plana
 - **AVE** Banquise, Noir, Sistema 45
 - **GEWISS** Chorus, Playbus; Playbus Young
 - **LEGRAND** Cross, Ergo, Vela
 - **MASTER** Modo, Mix
 - **SIEMENS** Delta futura



www.elettrook.it

Scopri le nostre offerte on line

ILLUMINAZIONE


MATERIALE ELETTRICO

SICUREZZA DOMESTICA
& AUTOMAZIONE

ELETTRODOMESTICI

MATERIALE ELETTRICO

LUX[®]



Respira aria nuova!

LMT srl - LUX

è un'azienda che, dal 1914, produce ogni fase di lavorazione di tutti i suoi prodotti all'interno dei propri stabilimenti, dalla progettazione alla realizzazione degli stampi, lo stampaggio, l'assemblaggio ed il controllo finale di ogni singolo pezzo, **garantendone da sempre un prodotto italiano al 100%.**

LMT srl - LUX è competitiva a livello europeo nella produzione di:

Aspiratori civili assiali e centrifughi



SERIE LEVANTE



SERIE BORA

Aspiratori industriali



SERIE LPE



SERIE LUX-DIAM

Asciugamani di diverse serie



SERIE LUX
LASERFLOW



SERIE LUX
SMART JET MINI

Asciugacapelli e dispenser sapone automatico



SERIE LUX
PROFESSIONAL
PHON



SERIE LUX
HOTEL
PHON



SERIE LUX
SOAP
DISPENSER

LMT srl - LUX

20090 BUCCINASCO (MI) - ITALY - Via Della Resistenza, 99 - Tel. +39 02 45708407 - Fax +39 02 45708617
E-mail: info@luxelettromeccanica.com


www.luxelettromeccanica.com

Aspiratori ad espulsione diretta

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP127	15W	240V	163x163	78mm	60	1
ASP103	15W	240V	163x163	98mm	110	1
ASP105	15W	240V	163x163	118mm	160	1
ASP122	15W	240V	163x163	148mm	180	1

- Aspiratore da parete in materiale termoplastico
 - Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc. Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 90 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto "made in italy" al 100%.

ILUX ASPIRATORI




Aspiratori ad espulsione diretta, apertura e chiusura automatica

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP104	15W	240V	163x163	98mm	110	1
ASP106	15W	240V	163x163	118mm	160	1
ASP123	15W	240V	163x163	148mm	180	1

- Aspiratore da parete in materiale termoplastico
 - Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc. Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 90 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto "made in italy" al 100%.

ILUX ASPIRATORI



APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA IN MYLAR
AUTOMATIC OPENING/CLOSURE IN MYLAR
OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE EN MYLAR

Aspiratori ad espulsione diretta serie arredo

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP301	15W	240V	200x155	78mm	60	1
ASP304	15W	240V	200x155	98mm	100	1
ASP308	15W	240V	200x155	118mm	140	1
ASP312	15W	240V	200x155	148mm	160	1

- Aspiratore da parete in materiale termoplastico
 - Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc. Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 90 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto "made in italy" al 100%.

ILUX ASPIRATORI



Cover personalizzata per serie arredo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
COV1	Cover personalizzata grigia tipo goccia	1
COV2	Cover personalizzata fantasia tipo graffiti	1

ILUX ASPIRATORI




Aspiratori per espulsione in condotti, apertura e chiusura automatica

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP215	15W	240V	200x155	98mm	130	1
ASP216	15W	240V	200x155	115mm	130	1
ASP218	15W	240V	200x155	140mm	130	1

- Aspiratore da parete in materiale termoplastico
 - Fissaggio a muro mediante tasselli in dotazione
- Prodotti per tutti gli ambienti che richiedono un ricambio forzato d'aria, bagni ciechi, mansarde, taverne, ecc. Silenziosi, affidabili, efficaci e garantiti da un'azienda che da oltre 90 anni produce e assembla tutti i suoi prodotti garantendo un prodotto "made in italy" al 100%.


ILUX ASPIRATORI



Aspiratori da parete o sottocappa

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	DIAMETRO Ø	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP262	15W	240V	160mm	98mm	130	1
ASP263	15W	240V	160mm	115mm	130	1

- Aspiratore da parete o sottocappa con apertura e chiusura automatica, in materiale termoplastico. Foro uscita aria mm. 100.
- Fissaggio a muro a mezzo tasselli, fissaggio a pannello mediante ghiera filettata in dotazione




ILUX ASPIRATORI ASPIRATORS


Aspiratore sopra cappa

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	MISURE	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP232	25W	240V	185x95	95mm	200	1

- Aspiratore sopra cappa in materiale termoplastico, adattabile a tubi da mm. 100 o mm. 120

ILUX ASPIRATORI ASPIRATORS


Aspiratore da finestra

ARTICOLO	CONSUMO	TENSIONE	DIAMETRO Ø	FORO Ø	M³/h	IMBALLO
ASP284	15W	240V	160	115mm	130	1

- Aspiratore da finestra con apertura e chiusura automatica, realizzato in materiale termoplastico, per foro vetro diametro mm. 120 installabile su vetro singolo o vetrocamera




ILUX ASPIRATORI ASPIRATORS


Aspiratori elicoidali da incasso ad espulsione diretta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	M³/H	POTENZA	IMBALLO
TUBO100	Aspiratore incasso x tubo 10	90	14W	1
TUBO120	Aspiratore incasso x tubo 12	180	18W	1
TUBO150	Aspiratore incasso x tubo 15	320	40W	1

- Impiego: estrazione d'aria in piccoli e medi ambienti quali: bagni, ripostigli, cucine, cantinette, lavanderie, etc.
- Particolarmente adatto in ambienti dove è richiesta una protezione contro gli spruzzi d'acqua.
- Gli aspiratori elicoidali non sono indicati x i lunghi condotti.

ILUX ASPIRATORI ASPIRATORS


Aeratori da finestra ad effetto termico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ASP287	Aeratori da vetro foro 120	1
ASP288	Aeratori da vetro foro 160	1

- Aeratore da finestra ad effetto termico realizzato in materiale termoplastico trasparente, con apertura e chiusura manuale.
- Installabile su vetro singolo o vetrocamera voltando la ghiera

ILUX ASPIRATORI ASPIRATORS



Aspiratori centrifughi assiale

 LUX ASPIRATORI
 ASPIRATORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO Ø	M ³ /h	IMBALLO
DIA100	Aspiratore assiale per condotti	100mm	260	1
DIA160	Aspiratore assiale per condotti	160mm	410	1
GRI100	Rete di protezione per aspiratori DIA100			1
GRI160	Rete di protezione per aspiratori DIA160			1


Aspiratore centrifugo per caminetti


 LUX ASPIRATORI
 ASPIRATORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KAMIN	Aspiratore centrifugo per caminetti	1



- L'aspirazione centrifugo da tetto LUX-KAMIN è ideale per l'attivazione di camini domestici con basso tiraggio naturale, grazie alla costruzione speciale idonea ad un funzionamento fino a 200°C.
- Girante a pale rovesce ad alto rendimento in lamiera zincata. Equilibratura secondo UNI - ISO 1940.
- Base di ancoraggio, con boccaglio aspirante e rete di protezione in lamiera di acciaio protetto contro gli agenti atmosferici con verniciatura epossipolimeristica.
- Cappello in alluminio verniciato.
- Motore elettrico a corrente alternata, asincrono trifase o monofase, separato dal flusso dell'aria convogliata, protezione IP 55, isolamento classe H, servizio S1, costruzione conforme alle specifiche IEC / EEC / UNEL MEC.
- Esecuzione 5; accoppiamento diretto con girante a sbalzo.
- Aria convogliata: max 200°C.
- Tensione e frequenza d'alimentazione: monofase (M) 230V-50 Hz.

MOD.	ØA	B	C	D	ØE
LUX-KAMIN	390	390	266	310	170


Regolatore di velocità

 LUX ASPIRATORI
 ASPIRATORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SRE	Regolatore di velocità per aspiratori assiali e tiracamino	1



Barriere d'aria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	CONSUMO	IMBALLO
BA900	Barriera d'aria con telecomando	900x200x215	150W	1
BA1200	Barriera d'aria con telecomando	1200x200x215	180W	1



NEW

- Grazie all'utilizzo delle barriere, la temperatura dell'ambiente non subisce variazioni termiche permettendo di lasciare aperte le porte di ambienti commerciali e residenziali proteggendoli da sbalzi termici, smog, fumi ed insetti

Griglie da muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	IMBALLO
ASP403	Griglia da muro bianca	80 - 125mm	1
ASP404	Griglia da muro bianca	125 - 160mm	1
ASP405	Griglia da muro bianca	160 - 200mm	1



- Griglie da muro in materiale termoplastico con fissaggio a mezzo molla in acciaio

Griglie da muro in rame

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	IMBALLO
ASP409	Griglia da muro rame	80 - 125mm	1
ASP410	Griglia da muro rame	125 - 160mm	1
ASP411	Griglia da muro rame	160 - 200mm	1



NEW

- Griglie da muro in materiale termoplastico con fissaggio a mezzo molla in acciaio

Passagatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	FORO	IMBALLO
ASP1001	Passagatto per finestre foro	200mm	1




- Realizzato in materiale termoplastico bianco o trasparente, per applicazione a vetro con foro diametro mm. 200. Ruotando la manopola si hanno quattro possibilità:
 OPEN: lo sportello si apre nei due sensi; IN: lo sportello si apre solo dall'interno;
 OUT: lo sportello si apre solo dall'esterno; STOP: lo sportello è chiuso in entrambi i sensi

Asciugamani a lama d'aria da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
BORA	Asciugamani a lama d'aria da parete automatico	1100W	1
BORAFI	Filtro antibatterico opzionale		1

• Meno consumi... super velocità & risparmio energetico estremo: ottimizzazione dei flussi d'aria grazie al sistema circolare a 4 lame: velocità 425 Km/h ed asciugatura in 10-12 secondi. Potenza totale pari a soli 1100 W ed assenza di resistenza estremizzano il risparmio energetico, consentendo un risparmio di oltre il 95% rispetto agli altri sistemi di asciugatura. Progettazione customer oriented: sviluppato e progettato in base allo studio delle esigenze dei clienti e rispetto ai "talloni d'Achille" dei modelli esistenti. Igiene integrata: protezione antibatterica e dell'ambiente d'uso, garantita dal filtro HEPA H13 contro il 99,997% dei batteri presenti nell'aria e dalla raccolta dell'acqua residua nella vaschetta, senza più scolo a terra.

ILUX[®] ASPIRATORI AEROSOL




Asciugamani a lama d'aria da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
SUMA	Asciugamani a lama d'aria da parete automatico	1750W	1
SUMAPO	Porta filtro antibatterico opzionale		1
SUMAFI	Filtro antibatterico opzionale		1

• Innovativo: Il nuovo concetto di asciugatura per gli ambienti pubblici.
Economico: Consente fino all'80% di risparmio rispetto agli altri sistemi di asciugatura, in particolare carta e cotone.
Veloce ed efficace: Asciugatura perfetta in 12-15 secondi* attraverso un flusso d'aria ad alta velocità. (*in funzione delle condizioni ambientali e di utilizzo).
Igienico: Sistema di controllo intelligente a sensori infrarossi "no touch": azionamento automatico all'inserimento delle mani, vaschetta raccolta d'acqua: nessun gocciolamento sui pavimenti, filtro HEPA: elimina fino al 99,997% dei batteri (opzione).
Assenza di resistenza elettrica: riscaldamento dell'aria per compressione ed attraverso il calore dei motori,

ILUX[®] ASPIRATORI AEROSOL



Asciugamani da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
NORTE	Asciugamani da parete automatico	1100W	1
NORTEFI	Filtro antibatterico opzionale		1

Igiene integrata - Doppio livello di protezione antibatterica:

Agion® Silver Antimicrobial: protezione antibatterica integrata nel prodotto stesso che impedisce la proliferazione del 99,9 % di batteri, muffe e funghi che possono venire a contatto con il dispositivo. Il filtro HEPA (opzione) garantisce protezione contro oltre il 99,997 % dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura. Risparmio energetico assoluto: oltre 52 volte più economico rispetto alla carta; 85 % - 90 % di risparmio rispetto ai modelli di asciugamani tradizionali. Motore standard AC alta pressione.

Garanzia 3 anni. Cono d'aria. Aria calda immediata!

Motore 550 W + Resistenza 550 W, Tot. 1100W Perfetto equilibrio tra velocità di asciugatura / risparmio energetico / rumorosità. Il comfort dell'aria calda fin dal primo utilizzo, con un risparmio energetico

LUX ASPIRATORI AERATORI



Asciugamani da parete con filtro antibatterico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
PAMP	Asciugamani da parete automatico	900W	1
PAMPFI	Filtro antibatterico ricambio		1

• Il più piccolo Eco-Jet Dryer al mondo: profondità inferiore a 10 cm.

Garantisce un'asciugatura ultra rapida consentendo un enorme risparmio energetico:

Velocità aria 200 km/h, asciuga in 20 sec., potenza soli 900 W! Ottimo rapporto performance / consumi / budget di spesa. Design di ultima generazione: versioni in ABS bianco. Funzionamento automatico con distanza di induzione regolabile. Filtro HEPA (opzionale): garantisce protezione contro oltre il 99,997% dei batteri presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura.

Idoneo per le installazioni nei bagni disabili negli Stati Uniti (ADA) e in Europa (Spain - UNE).

Garanzia 3 anni.

Il filtro HEPA (opzione) garantisce protezione contro il 99,997% dei batteri* presenti nell'aria che viene utilizzata durante l'asciugatura

LUX ASPIRATORI AERATORI




99,5 mm

156 mm

Asciugacapelli a parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	CONSUMO	IMBALLO
PHON	Asciugacapelli da parete per hotel	1200W	1

- Asciugacapelli con base a muro in abs
- 2 regolazioni di velocità aria/temperatura
- Pulsante di sicurezza a rilascio
- Interruttore ON-OFF sulla base a muro e termostato sicurezza
- Cavo spiralato flessibile da 50 a 120cm




LUX ASPIRATORI AERATORI



Distributore di sapone automatico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SOAP	Distributore di sapone automatico	1

- Dosasapone elettronico in ABS funzionante a batterie (4stilo non incluse)
- Capacità 1,1 litri, dosaggio 1ml, per tutti i tipi di sapone a microgranuli.



LUX ASPIRATORI AERATORI



SISTEMA AUTOMATICO
AUTOMATIC SYSTEM
SYSTEME AUTOMATIQUE



Asciugamani da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

EOLO	Asciugamani da parete	1
-------------	-----------------------	---



- Con la loro linea moderna ed elegante, gli asciugamani elettrici PLIKC sono stati concepiti per adattarsi in qualsiasi tipo di ambiente ed arredamento.
- La scocca esterna dell'asciugamani eoloBasic è realizzata in ABS. Facile da installare e poco rumoroso. L'elevata potenza e stabilità del motore assicurano un'asciugatura perfetta delle mani in pochi secondi. Alimentazione 230V - HZ: 50 - Watt 2100W - Velocità aria 30 m/s
- Portata 170 m³/h - Temperatura aria 45°
- Materiale ABS - Misure 245x265x200mm - Marchiatura CE - RoHs
- Colore Bianco - Azionamento a fotocellula



Asciugamani da parete a lama d'aria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

EOLOP	Asciugamani da parete con vaschetta	1
--------------	-------------------------------------	---



- Asciugamano a lama d'aria, la vaschetta di raccolta evita di bagnare il pavimento. La scocca esterna dell'asciugamani eoloPlus è realizzata in ABS che ne garantisce una solidità duratura nel tempo.
- Facile da installare e poco rumoroso. L'elevata potenza e stabilità del motore assicurano un'asciugatura perfetta delle mani in pochi secondi. Alimentazione 230V - HZ: 50 - Watt 1200W - Velocità aria 95 m/s
- Portata 170 m³/h - Temperatura aria 45°
- Materiale ABS - Misure 250x470x170mm - Marchiatura CE - RoHs
- Colore Bianco - Azionamento a fotocellula



Asciugamani da parete

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

EOLOS	Asciugamani da parete	1
--------------	-----------------------	---



- La scocca esterna del modello eoloPower-s è realizzata in metallo verniciato e ne garantisce una solidità duratura nel tempo.
- Facile da installare e poco rumoroso. L'elevata potenza e stabilità del motore assicurano un'asciugatura perfetta delle mani in pochi secondi. Alimentazione 230V - HZ: 50 - Watt 2300W - Velocità aria 22 m/s
- Portata 210 m³/h - Temperatura aria 63°
- Materiale metallo smaltato e trattato - Misure 260x230x210mm - Marchiatura CE - RoHs
- Colore Bianco - Azionamento a sensore





CHiNT È GIÀ A CASA TUA

CHiNT è presente in oltre 11 milioni di edifici grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Dispone di una **gamma completa di prodotti per la Bassa Tensione** sia **per il settore civile** che per **il settore industriale**, proponendo **apparecchiature di qualità** e certificazioni a livello internazionale di oltre 150 laboratori accreditati. Non a caso la più grande azienda italiana fornitrice di energia elettrica ha scelto i prodotti **CHiNT** per i propri contatori di energia. Inoltre **CHiNT** offre ai propri clienti consegne rapide in 24/48 ore ed una garanzia di base di ben 3 anni.

CHiNT CHiNT Italia srl Via Pacinotti, 28 · 30033 Noale (VE) Italia
tel +39 041 446614 · fax +39 041 5845900

www.chint.it
info@chint.it

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Interruttori magnetotermici 2 moduli 4,5Ka
CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
187722	Interruttore magnetotermico	1P+N	6A	1
186205	Interruttore magnetotermico (linea luce)	1P+N	10A	1
185420	Interruttore magnetotermico (linea prese)	1P+N	16A	1
187004	Interruttore magnetotermico	1P+N	20A	1
187012	Interruttore magnetotermico	1P+N	25A	1
185421	Interruttore magnetotermico	1P+N	32A	1

NEW

Interruttori magnetotermici 1 modulo 4,5Ka
CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
190234	Interruttore magnetotermico	1P+N	6A	1
190235	Interruttore magnetotermico (linea luce)	1P+N	10A	1
190236	Interruttore magnetotermico (linea prese)	1P+N	16A	1
190237	Interruttore magnetotermico	1P+N	20A	1
190238	Interruttore magnetotermico	1P+N	25A	1
190239	Interruttore magnetotermico	1P+N	32A	1

NEW

Interruttori magnetotermici 1 modulo 6Ka
CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
190231	Interruttore magnetotermico	1P+N	2A	1
190256	Interruttore magnetotermico	1P+N	6A	1
190257	Interruttore magnetotermico	1P+N	10A	1
190258	Interruttore magnetotermico	1P+N	16A	1
190259	Interruttore magnetotermico	1P+N	20A	1
190260	Interruttore magnetotermico	1P+N	25A	1
190261	Interruttore magnetotermico	1P+N	32A	1

NEW

Interruttori magnetotermici 2 moduli 6Ka
CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
180243	Interruttore magnetotermico	1P+N	6A	1
180239	Interruttore magnetotermico	1P+N	10A	1
180240	Interruttore magnetotermico	1P+N	16A	1
180254	Interruttore magnetotermico	1P+N	20A	1
180241	Interruttore magnetotermico	1P+N	25A	1
180242	Interruttore magnetotermico	1P+N	32A	1

NEW

Interruttori magnetotermici 4 moduli 6Ka
CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	AMPERE	IMBALLO
180422	Interruttore magnetotermico	4P	6A	1
180391	Interruttore magnetotermico	4P	10A	1
180394	Interruttore magnetotermico	4P	16A	1
180399	Interruttore magnetotermico	4P	20A	1
180402	Interruttore magnetotermico	4P	25A	1
180407	Interruttore magnetotermico	4P	32A	1
180412	Interruttore magnetotermico	4P	40A	1
180417	Interruttore magnetotermico	4P	50A	1
180420	Interruttore magnetotermico	4P	63A	1

NEW


Interruttori differenziali (salvavita)
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	M.A.	AMPERE	IMBALLO
200212	Differenziale puro **	2P	0,03	25A	1\10

NEW


- Interruttore differenziale puro (salvavita) per correnti alternate 2 poli

Interruttori differenziali puro 2 poli
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	M.A.	AMPERE	IMBALLO
200503	Differenziale puro	2P	0,01	16A	1
200214	Differenziale puro	2P	0,03	40A	1
200219	Differenziale puro	2P	0,3	25A	1
200220	Differenziale puro	2P	0,3	40A	1

NEW


- Interruttore differenziale puro (salvavita) per correnti alternate 2 poli

Interruttori differenziali puro 4 poli
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	M.A.	AMPERE	IMBALLO
200224	Differenziale puro	4P	0,03	25A	1\10
200225	Differenziale puro	4P	0,03	40A	1\10
200229	Differenziale puro	4P	0,03	63A	1\10
200230	Differenziale puro	4P	0,3	25A	1\10
200231	Differenziale puro	4P	0,3	40A	1\10

NEW

Blocchi differenziali 4 poli
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	M.A.	AMPERE	IMBALLO
198389	Blocco differenziale	4P	0,03	40A	1\10
198387	Blocco differenziale	4P	0,3	40A	1\10
198434	Blocco differenziale	4P	0,03	63A	1\10
198433	Blocco differenziale	4P	0,3	63A	1\10

NEW


- Blocco differenziale per interruttori automatici 4 poli

Interruttori differenziali magnetotermici IP+N 4,5Ka
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	M.A.	P.I.	AMPERE	IMBALLO
203333	Differenziale Magnet.	0,03	4500Ka	10A	1\10
203335	Differenziale Magnet.	0,03	4500Ka	16A	1\10
203337	Differenziale Magnet.	0,03	4500Ka	25A	1\10

NEW


- Interruttore differenziale magnetotermico per correnti alternate 4,5Ka 0,03.

Interruttori differenziali magnetotermici IP+N 6Ka
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	M.A.	P.I.	AMPERE	IMBALLO
203293	Differenziale Magnet.	0,03	6000Ka	10A	1\10
203295	Differenziale Magnet.	0,03	6000Ka	16A	1\10
203297	Differenziale Magnet.	0,03	6000Ka	25A	1\10

NEW


- Interruttore differenziale magnetotermico per correnti alternate 6Ka 0,03.

Centralino con magnetotermico 2 moduli
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CE1	Differenziale puro 2P 0,03mA 25A ,art.200212 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 10A art.186205 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 16A art.185420	1

NEW


- Classico centralino per appartamento ove si prevede l'uso del salvavita, dei magnetotermici per la linea luce e la linea prese per un totale di 6 moduli

Centralino con magnetotermico 1 modulo
CHINT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CE2	Differenziale puro 2P 0,03mA 25A ,art.200212 magn. 1P+N 4,5kA 1 mod. 10A art.192035 magn. 1P+N 4,5kA 1 mod. 16A art.190236	1

NEW


- Classico centralino per appartamento ove si prevede l'uso del salvavita, dei magnetotermici per la linea luce e la linea prese per un totale di 4 moduli

Centralino con magnetotermico 2 moduli
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CE3	Differenziale puro 2P 0,03mA 25A ,art GC723AC25 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 10A art.FC810NC10 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 16A art.FC810NC16	1

NEW


- Classico centralino per appartamento ove si prevede l'uso del salvavita, dei magnetotermici per la linea luce e la linea prese per un totale di 6 moduli

Centralino con magnetotermico 1 modulo
bticino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CE4	Differenziale puro 2P 0,03mA 25A ,art GC723AC25 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 10A art.FA881C10 magn. 1P+N 4,5kA 2 mod. 16A art.FA881C16	1

NEW


- Classico centralino per appartamento ove si prevede l'uso del salvavita, dei magnetotermici per la linea luce e la linea prese per un totale di 4 moduli

Portafusibili sezionabili

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	FUSIBILI	MAX	IMBALLO
80500	Portafusibili	1P	10,3X38	32A	1\10
80512	Portafusibili	2P	10,3X38	32A	1\10
80535	Portafusibili	3P	10,3X38	32A	1\10
80540	Portafusibili	3P+N	10,3X38	32A	1\10

NEW


Scaricatore sovratensione a cartuccia estraibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	TENSIONE MAX AC	IMBALLO
7182	Scaricatore sovrat.	1P	280V	1\10
71822	Scaricatore sovrat.	2P	280V	1\10

NEW


- Idoneo all'impiego come protezione degli impianti dalle sovratensioni transitorie causate da scariche indirette (fulmini) e da commutazioni di carichi.

Contattori

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	CONTATTI	BOBINA	MODULI	AMPERE	IMBALLO
256054	Contattore	2P	2NA	230V	1	20A	1\10
256051	Contattore	2P	2NA	24VAC	1	20A	1\10
256089	Contattore	4P	4NA	230V	2	25A	1\10
256090	Contattore	4P	4NA	24VAC	2	25A	1\10
256099	Contattore	4P	4NA	230V	3	40A	1\10
256101	Contattore	4P	4NA	230V	3	63A	1\10

NEW


Salvamotori 2,5moduli 3 poli

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	(KW) 230V	(KW) 400V	RANGE IN AMPERE	IMBALLO
495077	Salvamotori	-	0,37	1	1,6
495078	Salvamotori	0,37	0,75	1,6	2,5
495079	Salvamotori	0,75	1,5	2,5	4
495080	Salvamotori	1,1	2,2	4	6,3
495081	Salvamotori	2,2	4	6,3	10
495082	Salvamotori	3	5,5	9	14
495083	Salvamotori	4	7,5	13	18
495084	Salvamotori	5,5	11	17	23

NEW


Trasformatori modulari

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	INGRESSO	USCITA	AMPERE	IMBALLO
780420T	Trasformatori	3	230V	12-24V	20VA	1\10
780520T	Trasformatori	4	230V	12-24V	40VA	1\10
780620T	Trasformatori	4	230V	12-24V	63VA	1\10

NEW


Rele passo passo

CHNT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	CONTATTI	BOBINA	MODULI	AMPERE	IMBALLO
657005	RELE'	2P	1NA	230V	1	16A	1\10
657035	RELE'	2P	2NA	230V	1	16A	1\10

NEW


Interruttore orario giornaliero meccanico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

OR101DI	Interruttore orario giornaliero minimo 15'. 1 modulo 230V	1
----------------	---	---




- Con riserva di carica 100ore
- Potenza massima : 2000W incandescenza - 400W elettroniche - 750W fluorescenti

Interruttore orario giornaliero meccanico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

OR102DI	Interruttore orario giornaliero minimo 30'. 2 moduli 230V	1
----------------	---	---




- Con riserva di carica 100ore
- Potenza massima : 2000W incandescenza - 400W elettroniche - 750W fluorescenti

Interruttore orario giornaliero meccanico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

OR103DI	Interruttore orario giornaliero ciclo ON/OFF minimo 15'. Fissaggio a parete, 230V	1
----------------	---	---




- Con riserva di carica 24ore
- Potenza massima : 2000W incandescenza - 400W elettroniche - 750W fluorescenti

Interruttore orario settimanale digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	IMBALLO
----------	-------------	---------	---------

IN222DI	Interruttore orario settimanale digitale minimo 30' , fino 8 programmi diversi, 2 moduli 230V	1	1
----------------	---	---	---




- Con riserva di carica 3 mesi
- Potenza massima : 1500W incandescenza - 200W elettroniche - 600W fluorescenti

Relè temporizzati "luce scale"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

IN230	Interruttore temporizzato per luci scale modulare 230V	1
--------------	--	---




- Contenitore modulare 1 DIN autoestinguente VO
- Adatto per impianti a 3 o 4 fili, con riconoscimento automatico
- Scala tempi da 0,5 a 20 minuti
- Indicatori led: rosso = relè ON verde = alimentazione ON
- Potenza massima : 2000W incandescenza - 200W elettroniche - 500W fluorescenti - 300W led

Crepuscolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR101ES	Interruttore crepuscolare 16A IP54 230V per esterno	1

- Fissaggio a parete o a palo
- Potenza massima : 2700W incandescenza - 2000W alogene - 1100W fluorescenti - 400W led



Relè crepuscolare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CR201DI	Interruttore crepuscolare modulare con sonda esterna 16A 230V	1

- Contenitore modulare 1 DIN autoestinguente VO
- Contenitore grado di protezione: IP20
- Temperatura di utilizzo 0 +50Y C
- Sensibilità: regolabile da 10 a 100 lux
- Sonda esterna grado di protezione: IP65
- Temperatura di utilizzo -20 +50Y C
- Potenza massima : 2000W incandescenza - 1000W alogene - 400W fluorescenti - 300W led



Contatore di energia 230V

ARTICOLO	DESCRIZIONE	POLI	TENSIONE	MODULI	IMBALLO
IN75A	Contatore di energia	2P	230V	2	1

- Contatore monofase fino 6KW 230V modulare.



Relè

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
REI230	Relè interruttore 230V	10
REI012	Relè interruttore 12V	10
REI024	Relè interruttore 24V	10
REC230	Relè commutatore 230V	10
REC012	Relè commutatore 12V	10
REC024	Relè commutatore 24V	10
CO250	Condensatore 1,5µF per relè	10

- Potenza massima : 800W incandescenza - 500W alogene - 350W fluorescenti



Relè FINDER



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2701	Relè interruttore 230V	10
2705	Relè commutatore 230V	10



Antenna logaritmica orizzontale

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	LUNGHEZZA	IMBALLO
LO16	170-230 , 470-900	16	8,5dB	120cm	5


- Per la ricezione di tutti i canali



Antenna logaritmica orizzontale + verticale

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	LUNGHEZZA	IMBALLO
LO16VV	170-230 , 470-900	16	8,5dB	120cm	5


- Per la ricezione di tutti i canali



Antenna logaritmica mini

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	LUNGHEZZA	IMBALLO
LP345	170-230 , 470-900	16	8 dB	80cm	5

- Per la ricezione di tutti i canali



Antenna direttiva VHF

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
7LB3	Antenna direttiva 7 elementi 3° banda (RAI 1)	1



Antenna super mini amplificata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K004	Antenna super mini con amplificatore incluso	1

- Antenna supermini (solo 40 cm) con connettore "F" amplificato
- Guadagno del connettore, banda 3° 15db - 4° 22dB - 5° 26dB
- Per la ricezione di tutti i canali



Antenna UHF digitale terrestre

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
12AUDT	470-790 MHz	12	9/12dB	15-20	1

NEW


- Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF di media intensità trasmessi in digitale terrestre
- Lunghezza 90cm

Antenna UHF digitale terrestre

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
26AUDT	470-862 MHz	26	10/12,5dB	20	1

- Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF di media intensità trasmessi in digitale terrestre
- Lunghezza 70cm


Antenna UHF digitale terrestre

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
50AUDT	470-862 MHz	50	11/13,5	24	1

- Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF di scarsa intensità trasmessi in digitale terrestre
- Lunghezza 110cm


Antenna UHF digitale terrestre

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
43AUDT	470-862 MHz	43	9,5-15dB	28	1

- Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF di scarsa intensità trasmessi in digitale terrestre
- Lunghezza 104cm


Antenna UHF digitale terrestre

ARTICOLO	BANDA PASSANTE	ELEMENTI	GUADAGNO	RAP. A/D	IMBALLO
COMBO	170-230 MHz	5	7-10dB	7-16	1
	470-862 MHz	41	10-14dB	16-30	

- Antenne di nuova generazione utilizzate per ricevere segnali UHF+VHF di scarsa intensità trasmessi in digitale terrestre
- Lunghezza 110cm



Amplificatori da palo medio guadagno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	GUADAGNO	BANDA	IMBALLO
MCLB	Amplificatore	22dB	logaritmica	1
MCULB	Amplificatore	20dB	uhf + logaritmica	1
MCU3	Amplificatore	22dB	uhf+3°	1
MCUU3	Amplificatore	24dB	uhf+uhf+3°	1

- Amplificatori da palo dotati di trimmer per la regolazione del guadagno da 0 a 20db
- Si utilizzano per amplificare segnali di media intensità.



Amplificatori da palo alto guadagno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	GUADAGNO	BANDA	IMBALLO
MCLBS	Amplificatore	30dB	logaritmica	1
MCULBS	Amplificatore	30dB	uhf + logaritmica	1
MCU3S	Amplificatore	30dB	uhf+3°	1
MCUU3S	Amplificatore	32dB	uhf+uhf+3°	1

- Amplificatori da palo dotati di trimmer per la regolazione del guadagno da 0 a 30db
- Si utilizzano per amplificare segnali di scarsa intensità.



Miscelatori da palo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	BANDA	IMBALLO
MIXLB	Miscelatore	2 logaritmiche	1
MIXULB	Miscelatore	logaritmica+UHF	1
MIXU3LB	Miscelatore	logaritmica+UHF+3°	1
MIXU3	Miscelatore	UHF+3°	1
MIXUU3	Miscelatore	UHF+UHF+3°	1

- Miscelatori di nuova generazione si utilizzano per miscelare segnali di fortissima intensità.



Amplificatore da antenna

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
K005	Connettore "F" amplificato per logaritmiche	1

- Il connettore amplificato si puo applicare direttamente su tutte le logaritmiche
- Guadagno banda 3° 15db - 4° 22dB - 5° 26dB



Centralini alimentati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	GUADAGNO	BANDA	IMBALLO
28UUV	Centralino 1 usc.	28dB	UHF+UHF+3°	1
28LU	Centralino 1 usc.	28dB	UHF+LOGARITMICA	1
40UUV	Centralino 1 usc.	40dB	UHF+UHF+3°	1

- Centralini alimentati per realizzare impianti d'antenna per utenze singole, multiple o condominiali di piccole e medie dimensioni



Amplificatore di linea

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT100	Amplificatore di linea sat +20dB	10

- Gli amplificatori di linea sono utilizzati per aumentare i segnale presente alle prese SAT
- Alimentazione prelevata dal ricevitore



Legenda:

- UHF = antenna digitale terrestre • 3° = antenna per il primo canale • Logaritmica= antenna universale

Alimentatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL1	Alimentatore 1 uscita	1
AL2	Alimentatore 2 uscita	1

- Alimentatori stabilizzati 150mA.
- Si utilizzano per alimentare gli amplificatori (non servono per i miscelatori)


Alimentatori con spina F

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL1F	Alimentatore 1 uscita tipo "F"	1
AL2F	Alimentatore 2 uscita tipo "F"	1



- Alimentatori stabilizzati 200mA.
- Si utilizzano per alimentare gli amplificatori (non servono per i miscelatori)

Partitori FRACARRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INGRESSI	USCITE	ATTEN. Db	IMBALLO
PP12	Partitore	1	2	7	10
PP13	Partitore	1	3	7	10
PP14	Partitore	1	4	7	10


Cad FRACARRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INGRESSI	USCITE	ATTEN. Db	IMBALLO
CAD11	Cad	1	2	14	10
CAD12	Cad	1	3	14	10
CAD13	Cad	1	4	14	10
CAD14	Cad	1	5	14	10



- Con 1 uscita passante

Partitori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INGRESSI	USCITE	ATTEN. Db	IMBALLO
PAR2	Partitore	1	2	4	10
PAR3	Partitore	1	3	6	10
PAR4	Partitore	1	4	8	10
PAR6	Partitore	1	6	10	10
PAR8	Partitore	1	8	13,5	10

- Derivatori con connettore a "F" per interni compatibili con segnali analogici e digitali.
- Predisposto per linea di ritorno, installazione facile e veloce, alta efficienza di schermatura.
- Bassa attenuazione di inserzione, Passaggio di corrente su tutte le vie.
- Gamma di frequenza 5-2300MHZ, impedenza 75ohm, realizzati in zinco unico pezzo, placcato in nichel.


Derivatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	INGRESSI	USCITE	ATTEN. Db	IMBALLO
DER2	Derivatore	1	2	14	10
DER3	Derivatore	1	3	22	10
DER4	Derivatore	1	4	23	10

- Partitori con connettore a "F" per interni compatibili con segnali analogici e digitali.
- Predisposto per linea di ritorno, installazione facile e veloce, alta efficienza di schermatura.
- Bassa attenuazione di inserzione, Passaggio di corrente su tutte le vie.
- Gamma di frequenza 5-2300MHZ, impedenza 75ohm, realizzati in zinco unico pezzo, placcato in nichel.
- 1 uscita passante



KIT parabola

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT60	Parabola Ø 60CM completa di LNB 1uscita	1
KIT85	Parabola Ø 80CM completa di LNB 1uscita	1



LNB

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LNB	LNB universale 1 uscita	1
LNB2	LNB universale 2 uscite	1
LNB4	LNB universale 4 uscite	1
LNB8	LNB universale 8 uscite	1
LNB2S	LNB doppio monoblocco (astra19°/hotbird13°)	1
SCR2L	LNB 1 uscita SCR + 2 uscite universali	1



Misuratore di segnale per parabole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RSS1	Strumento per posizionamento parabole	1

- Permette la misura del segnale satellitare in modo molto semplificato
- Gamma operativa da 950 a 2050 MHz
- Strumento molto compatto e leggero
- Lettura analogica del segnale



Misuratore di segnale per digitale terrestre

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MMB1	Strumento per posizionamento antenne terrestri	1

- Permette la misura di segnali DVB-T (digital video broadcasting) che è lo standard del consorzio europeo di trasmissione televisiva digitale terrestre.



Misuratore di segnale TV e satellitare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
MDF300	Misuratore di segnale TV e satellitare	1

- Questo rilevatore di segnale TV & Satellite unisce la rilevazione di segnali UHF/VHF estremamente sensibili e precisi ad un rilevatore di segnale satellitare
- Questo strumento dispone di un indicatore sia luminoso che sonoro, di un sistema di rilevazione del segnale UHF/VHF con sensibilità molto elevata, in grado di garantire un'estrema precisione nell'allineamento delle antenne anche in zone dove il segnale risulta molto debole.



Palo zincato singolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	SPESSORE	IMBALLO
PLTV15	Palo antenna	1,5mt	25	0,8	10


Pali telescopici zincati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	SPESSORE	IMBALLO
PLTZ2	Palo telescopico	2X2mt	25-30	0,8	5
PLTZ3	Palo telescopico	2X3mt	25-30	0,8	5


Palo sat rinforzato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	SPESSORE	IMBALLO
SAT2	Palo sat rinforzato	1,5mt	40	1,5	5


Supporti per parabole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PIASTRA	SPESSORE	IMBALLO
SU20PA	Supporto parabola	20cm	25cm	20x15x3	1,5	10
SU40PA	Supporto parabola	40cm	25cm	20x15x3	1,5	10


Supporto per parabole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PIASTRA	SPESSORE	IMBALLO
SU60PA	Supporto parabola	40cm	60cm	20x15x3	1,5	10

NEW

Supporto da ringhiera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	PIASTRA	SPESSORE	IMBALLO
SU40RI	Supporto ringhiera	40cm	40mm	14x14x3	1,5	1

NEW

Palo con fissaggio a muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	FISSAGGIO	SPESSORE	IMBALLO
PA90MU	Palo con fissaggio	90cm	40mm	10cm	1,5	1

NEW


Base per pali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PIASTRA	IMBALLO
BA25	Base per pali 25/50mm	20x20 cm	1

NEW

Zanche a ringhiera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ZAN40	Ringhierini per pali 25-40mm	10\40
ZAN60	Ringhierini per pali 25-60mm	10\40


Staffa da balcone

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SPESSORE	IMBALLO
ST009	Staffa da balcone per pali 25/50mm	3mm	10

NEW

Zanca a murare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
ZA75	Zanca a murare 33cm	33cm	10\30


Zanche con stop

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
ZAN05	Zanca con stop per pali 25-40mm	5 cm	10\50
ZAN10	Zanca con stop per pali 25-40mm	10 cm	10\50
ZAN20	Zanca con stop per pali 25-40mm	20 cm	10\50


Zanche muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
ZAN30	Zanca muro adatta per pali 30/60mm	30cm	10\50
ZAN40S	Zanca muro adatta per pali 30/60mm	40cm	10\50

NEW


Tube corrugato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TC1610	Corrugato pesante con pilota	16	nero	10mt
TC1625	Corrugato pesante con pilota	16	nero	25mt
TC16	Corrugato pesante con pilota	16	nero	100mt
TC2010	Corrugato pesante con pilota	20	nero	10mt
TC2025	Corrugato pesante con pilota	20	nero	25mt
TC2050	Corrugato pesante con pilota	20	nero	50mt
TC20	Corrugato pesante con pilota	20	nero	100mt
TC2510	Corrugato pesante con pilota	25	nero	10mt
TC2525	Corrugato pesante con pilota	25	nero	25mt
TC25	Corrugato pesante con pilota	25	nero	50mt
TC32	Corrugato pesante con pilota	32	nero	25mt


TRASPORTO DA CONVENIRE
Tube corrugato colorato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
TC20BL	Corrugato pesante con pilota	20	blu	100mt
TC20VI	Corrugato pesante con pilota	20	viola	100mt
TC20MA	Corrugato pesante con pilota	20	marrone	100mt
TC20VE	Corrugato pesante con pilota	20	verde	100mt
TC25BL	Corrugato pesante con pilota	25	blu	50mt
TC25VI	Corrugato pesante con pilota	25	viola	50mt
TC25MA	Corrugato pesante con pilota	25	marrone	50mt
TC25VE	Corrugato pesante con pilota	25	verde	50mt


TRASPORTO DA CONVENIRE
Guaina spiralata flessibile per uso esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
GUA10	Guaina spiralata	10	grigio	30mt
GUA12	Guaina spiralata	12	grigio	30mt
GUA14	Guaina spiralata	14	grigio	30mt
GUA16	Guaina spiralata	16	grigio	30mt
GUA20	Guaina spiralata	20	grigio	30mt
GUA25	Guaina spiralata	25	grigio	30mt
GUA32	Guaina spiralata	32	grigio	30mt
GUA40	Guaina spiralata	40	grigio	30mt
GUA50	Guaina spiralata	50	grigio	30mt



TRASPORTO DA CONVENIRE
Guaina spiralata flessibile per uso esterno in acciaio zincato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
GU12AC	Guaina spiralata in acciaio	12	acciaio	30mt
GU16AC	Guaina spiralata in acciaio	16	acciaio	30mt
GU20AC	Guaina spiralata in acciaio	20	acciaio	30mt
GU25AC	Guaina spiralata in acciaio	25	acciaio	30mt

NEW


Canaline portacavi in PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
PL1010	Canalina portacavi adesiva	10x10	bianco	200mt
PL2010	Canalina portacavi	20x10	bianco	100mt
PL1517	Canalina portacavi	15x17	bianco	100mt
PL2517	Canalina portacavi	25x17	bianco	80mt
PL4017	Canalina portacavi 2 scomparti	40x17	bianco	50mt
PL4025	Canalina portacavi	40X25	bianco	50mt
PL4040	Canalina portacavi	40X40	bianco	80mt
PL6017	Canalina portacavi 3 scomparti	60X17	bianco	70mt
PL6040	Canalina portacavi	60X40	bianco	70mt
PL6060	Canalina portacavi	60X60	bianco	50mt
PL8040	Canalina portacavi	80X40	bianco	32mt
PL8060	Canalina portacavi	80X60	bianco	40mt
PL8080	Canalina portacavi	80X80	bianco	28mt
PL10040	Canalina portacavi	100X40	bianco	30mt
PL10060	Canalina portacavi	100X60	bianco	28mt
PL10080	Canalina portacavi	100X80	bianco	20mt
PL12040	Canalina portacavi	120X40	bianco	24mt
PL12060	Canalina portacavi	120X60	bianco	24mt
PL12080	Canalina portacavi	120X80	bianco	20mt
PL20060	Canalina portacavi	200X60	bianco	16mt
PL7517B	Canalina portacavi battiscopa	70x17	bianco	40mt



• N.B. Le dimensioni sono espresse in base x altezza e le stecche sono lunghe 2mt

• Prezzo al metro

TRASPORTO DA CONVENIRE

Canala portacavi pavimento

ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE	COLORE	IMBALLO
PA7517B	Canalina portacavi pavimento	75x17	bianco	50



• Prezzo al metro

TRASPORTO DA CONVENIRE

Canalina adesiva avvolgibile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ROLL	Canalina adesiva bianca in rotolo da 5mt (blister)	1



Scatola predisposizione condizionatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA201	Scatola predisposizione con scarico di condensa orientabile	1

NEW



• Dimensioni 540x130x65

Staffe per condizionatori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PORTATA	MISURE	IMBALLO
18110	Staffa per unità esterna a parete	80kg	450X800	1
18120	Staffa per unità esterna a parete	150kg	450X800	1

NEW



Raccordo universale per tubo scarico condensa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RAC01	Raccordo univesale per tubi Ø 16/18/20	10

NEW



Guaine spiralate per scarico condensa

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCAR16	Guaina spiralata Ø 16	30
SCAR18	Guaina spiralata Ø 18	30
SCAR20	Guaina spiralata Ø 20	30

NEW



Scatole portafrutti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA3P	Scatola portafrutti da esterno 3 posti, Dim 130x90x45	10\50
SCA4P	Scatola portafrutti da esterno 4 posti, Dim 151x90x46	10\50
SCA6P	Scatola portafrutti da esterno 6 posti, Dim 218x94x46	10\50

NEW

Coperchi per scatole

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
COP503	Coperchio per scatola 3 posti	10
COP504	Coperchio per scatola 4 posti	5
COP506	Coperchio per scatola 6 posti	5

NEW

Scatole portafrutti per serie MAGIC e VENUS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA1P	Scatola per 1 posto MAGIC	10\30
SCA2P	Scatola per 2 posto MAGIC	10\30
SCA0P	Scatola derivazione	10\30


Scatola torretta portautenze

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TOR8P	Scatola bifacciale colore ardesia per 2 cestelli 4 posti	1

NEW


- Installabile su pavimenti.

Scatole di derivazione con separatori interni

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SSB1	Scatola di derivazione per minicanalina, 70x70x28	5
SSB2	Scatola di derivazione per canalina, 150x150x70	1



Curve per tubo rigido

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CU16GR	Curva per tubo rigido IP40	16	20/200
CU20GR	Curva per tubo rigido IP40	20	20\100
CU25GR	Curva per tubo rigido IP40	25	10\50
CU32GR	Curva per tubo rigido IP40	32	10\100
CU40GR	Curva per tubo rigido IP40	40	10\100
CU50GR	Curva per tubo rigido IP40	50	10\50


Curve per tubo rigido stagne

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CS16GR	Curva per tubo rigido IP55	16	10\50
CS20GR	Curva per tubo rigido IP55	20	10\50
CS25GR	Curva per tubo rigido IP55	25	5\25
CS32GR	Curva per tubo rigido IP55	32	5\25
CS40GR	Curva per tubo rigido IP55	40	10
CS50GR	Curva per tubo rigido IP55	50	2\6


Curve stagna flessibile IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CXT16	Curva stagna flessibile IP65 22cm	16	1\10
CXT20	Curva stagna flessibile IP65 23cm	20	1\10
CXT25	Curva stagna flessibile IP65 24cm	25	1\10


Curve ispezionabili 90°

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CI16GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	16	20\100
CI20GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	20	20\100
CI25GR	Curva per tubo rigido ispezionabile	25	10\50


Giunzioni a "T" ispezionabile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
TI16GR	Giunzione a "T" ispezionabile	16	20\100
TI20GR	Giunzione a "T" ispezionabile	20	20\100
TI25GR	Giunzione a "T" ispezionabile	25	10\50


Giunzioni per tubo rigido

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
GI16GR	Giunto per tubo rigido IP40	16	20\100
GI20GR	Giunto per tubo rigido IP40	20	20\100
GI25GR	Giunto per tubo rigido IP40	25	20\100
GI32GR	Giunto per tubo rigido IP40	32	10\50
GI40GR	Giunto per tubo rigido IP40	40	5\25
GI50GR	Giunto per tubo rigido IP40	50	5\25



Giunzioni per tubo rigido IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
MS16GR	Giunto per tubo rigido IP55	16	10\50
MS20GR	Giunto per tubo rigido IP55	20	10\50
MS25GR	Giunto per tubo rigido IP55	25	10\50
MS32GR	Giunto per tubo rigido IP55	32	5\25
MS40GR	Giunto per tubo rigido IP55	40	5\20
MS50GR	Giunto per tubo rigido IP55	50	2\10


Giunzioni per tubo corrugato

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
FLEX16	Giunto per tubo corrugato	16	100
FLEX20	Giunto per tubo corrugato	20	100
FLEX25	Giunto per tubo corrugato	25	100
FLEX32	Giunto per tubo corrugato	32	100


Raccordi tubo scatola IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
BS16GR	Raccordo tubo scatola IP65	16	10\50
BS20GR	Raccordo tubo scatola IP65	20	10\50
BS25GR	Raccordo tubo scatola IP65	25	10\50
BS32GR	Raccordo tubo scatola IP65	32	5\25
BS40GR	Raccordo tubo scatola IP65	40	5\20
BS50GR	Raccordo tubo scatola IP65	50	2\10


Raccordi guaina scatola IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
GX12GR	Raccordo guaina scatola IP65	12	25
GX14GR	Raccordo guaina scatola IP65	14	25
GX16GR	Raccordo guaina scatola IP65	16	25
GX20GR	Raccordo guaina scatola IP65	20	25
GX25GR	Raccordo guaina scatola IP65	25	10
GX32GR	Raccordo guaina scatola IP65	32	10
GX40GR	Raccordo guaina scatola IP65	40	10
GX50GR	Raccordo guaina scatola IP65	50	10


Raccordi tubo guaina di uguale dimensione IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TUBO	GUAINA	IMBALLO
RS16GR	Raccordo tubo guaina IP65	16	16	10\50
RS20GR	Raccordo tubo guaina IP65	20	20	10\50
RS25GR	Raccordo tubo guaina IP65	25	25	10\40
RS32GR	Raccordo tubo guaina IP65	32	32	5\20
RS40GR	Raccordo tubo guaina IP65	40	40	3\15
RS50GR	Raccordo tubo guaina IP65	50	50	2\10



Raccordi tubo guaina IP65

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TUBO	GUAINA	IMBALLO
GS16GR	Raccordo tubo guaina	16	12	10\50
GS20GR	Raccordo tubo guaina	20	16	10\50
GS25GR	Raccordo tubo guaina	25	20	10\50
GS32GR	Raccordo tubo guaina	32	25	5\25
GS40GR	Raccordo tubo guaina	40	32	5\25
GS50GR	Raccordo tubo guaina	50	40	2\10


Pressacavi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPO	DIAMETRO	IMBALLO
PG7	Pressacavo	PG7	3-6,5	10\50
PG9	Pressacavo	PG9	4-8	10\50
PG11	Pressacavo	PG11	5-10	10\40
PG13	Pressacavo	PG13	6-12	5\20
PG17	Pressacavo	PG17	9-14	3\15
PG21	Pressacavo	PG21	13-18	2\10


Clips fissatubo a scatto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CF16GR	Clips fissatubo a scatto	16	100
CF20GR	Clips fissatubo a scatto	20	100
CF25GR	Clips fissatubo a scatto	25	100
CF32GR	Clips fissatubo a scatto	32	100
CF40GR	Clips fissatubo a scatto	40	50
CF50GR	Clips fissatubo a scatto	50	25


Clips fissatubo a collare

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CFC16	Clips fissatubo a collare	16	100
CFC20	Clips fissatubo a collare	20	100
CFC25	Clips fissatubo a collare	25	100
CFC32	Clips fissatubo a collare	32	50


Clips fissatubo a morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
C16GR	Clips fissatubo a morsetto	14-22	100
C25GR	Clips fissatubo a morsetto	23-32	100


Clips fissatubo a fascetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CFF1	Clips fissatubo a fascetta	16 - 32	100
CFF2	Clips fissatubo a fascetta	32 - 63	100



Collari a chiusura normale in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
COAC16	Collare in acciaio	16	100
COAC20	Collare in acciaio	20	100
COAC26	Collare in acciaio	26	100
COAC32	Collare in acciaio	32	100
COAC40	Collare in acciaio	42	100
COAC50	Collare in acciaio	50	100


Vite per collari

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
70401	Vite per collari	100


Graffette in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
GRAC8	Graffette in acciaio	8	100
GRAC10	Graffette in acciaio	10	100
GRAC14	Graffette in acciaio	14	100
GRAC16	Graffette in acciaio	16	100
GRAC20	Graffette in acciaio	20	100
GRAC25	Graffette in acciaio	26	100


Cavallotti in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	IMBALLO
CAAC10	Cavallotti in acciaio	10	100
CAAC16	Cavallotti in acciaio	16	100
CAAC22	Cavallotti in acciaio	22	100
CAAC26	Cavallotti in acciaio	26	100
CAAC32	Cavallotti in acciaio	32	100
CAAC38	Cavallotti in acciaio	38	100
CAAC50	Cavallotti in acciaio	50	100



Graffette tonde

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
GT4	Graffette con chiodino tonde	3/4	bianca	100
GT5	Graffette con chiodino tonde	4/5	bianca	100
GT6	Graffette con chiodino tonde	5/6	bianca	100
GT7	Graffette con chiodino tonde	6/7	bianca	100
GT8	Graffette con chiodino tonde	7/8	bianca	100
GT10	Graffette con chiodino tonde	9/10	bianca	100
GT14	Graffette con chiodino tonde	13/14	bianca	100
GT16	Graffette con chiodino tonde	15/16	bianca	100
GT20	Graffette con chiodino tonde	19/20	bianca	100


Graffette piatte

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
GP6	Graffette con chiodino piatte	6x3mm	bianca	100
GP8	Graffette con chiodino piatte	8x3mm	bianca	100


Supporti adesivi per cavo tondo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	IMBALLO
9750	Supporti adesivi per cavi tondi	bianco	100
9751	Supporti adesivi per cavi tondi	nero	100


Isolatori in porcellana smaltata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	ALTEZZA	IMBALLO
ISO16	Isolatore in porcellana avorio	16	23mm	10\100
ISO18	Isolatore in porcellana avorio	18	25mm	10\100



Paline per lampioni in vetroresina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	IMBALLO
PAL100	Paline per lampioni diam.60mm	100	5
PAL150	Paline per lampioni diam.60mm	150	5
PAL200	Paline per lampioni diam.60mm	200	5


TRASPORTO DA CONVENIRE
Pozzetti di derivazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
POZ20	Pozzetto per derivazione	20X20	1
POZ30	Pozzetto per derivazione	30X30	1


TRASPORTO DA CONVENIRE
Sondine tirafilo in nylon

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
SON405	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	5 mt	1
SON410	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	10 mt	1
SON415	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	15 mt	1
SON420	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	20 mt	1
SON425	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	25 mt	1



- Da impiegare nell'infilaggio dei conduttori nei tubi rigidi e flessibili

Sondine tirafilo in PERLON

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
SON15N	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	15 mt	1
SON25N	Sondina tirafilo 4mm, per tubo corrugato	25 mt	1



- Sonda tirafilo professionale di colore nero
- Da impiegare nell'infilaggio dei conduttori nei tubi rigidi e flessibili

Accessori di ricambio per sonde

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SO900	Puntale flessibile - filetto m4	1
SO290	Tirante con asola - filetto m4	1
SO950	Puntale flessibile con asola - filetto m4	1


NEW
Sondine tirafilo in PERLON

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
SON30G	Sondina tirafilo 6mm uso professionale	30 mt	1
SON50G	Sondina tirafilo 6mm uso professionale	50 mt	1



- Da impiegare per infilaggi in tunnel - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale, facendo attenzione che non ci siano cavi in tensione

- Colore giallo
- Alta facilità di curvatura
- Adatte per lunghi percorsi

Lubrificante x passaggio cavi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPL2	Liquido lubrificante x sfilare con facilità vecchi cavi installati. Serve anche per facilitare l'introduzione e lo scorrimento dei cavi. 1lt	1\25
SP760	Gel lubrificante necessario x l'installazione dei cavi elettrici. Elimina l'attrito ed evita rovesciamenti di liquido indesiderati. 1lt	1\15




Spray x contatti elettrici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SP770	Detergente per contatti elettrici, rimuove olii, grassi. Polvere sporca ed ossidi dai contatti. Conf. 250ml	1\12
SP791	Aria antistatica per togliere sporcizia, polvere senza umidificare. Conf. 400ml	1\12
SP785	Lubrifica, protegge, impermeabilizza i contatti elettrici contro la corrosione e la ruggine.	1\12



Tasselli con viti in nylon tipo AVT

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
STOP5	Tassello in nylon tipo AVT	25	5	100/5000
STOP6	Tassello in nylon tipo AVT	30	6	100/5000
STOP8	Tassello in nylon tipo AVT	40	8	50/2400
STOP10	Tassello in nylon tipo AVT	50	10	50/1000



- Utilizzabile su tutti i materiali edili, calcestruzzo, mattoni pieni e forati.

Tasselli con viti in nylon tipo HCV

ARTICOLO	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	DIAMETRO	IMBALLO
HCV6	Tassello in nylon tipo HCV	40	6	100/5000
HCV8	Tassello in nylon tipo HCV	50	8	100/5000



- Utilizzabile su tutti i materiali edili, calcestruzzo, mattoni pieni e forati.



Paline di terra ramate

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA7100	Palina di messa a terra ramata h150cm	5
PA126	Morsetto per palina	10


Paline di terra zincate

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502	Palina di messa a terra zincata a croce h150cm	5
M1	Morsetto per palina	5


Collari di messa a terra


ARTICOLO	DESCRIZIONE	X TUBI	IMBALLO
CO9166	Collari di messa a terra per ponteggi	1-1/2"	5\50

- Collari per tubi da 48 a 54mm


Fascette di messa a terra

ARTICOLO	DESCRIZIONE	X TUBI	IMBALLO
CO9154	Fascette di messa a terra per ponteggi	3/8-4"	10

- Fascette per tubi da 18 a 114mm



Scatole con passacavi e coperchio a pressione IP44

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
001	Scatola tonda IP44	65 mm	5\125
002	Scatola tonda IP44	85mm	5\90
003	Scatola quadrata IP44	80x80x40	5\60



Scatole con passacavi IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
005	Scatola con viti in acciaio IP55	100x100x50	1\100
007	Scatola con viti in acciaio IP55	120x75x50	1\100
008	Scatola con viti in acciaio IP55	150x110x70	1\44
009A	Scatola con viti in nylon IP55	190x140x70	1\22
010A	Scatola con viti in nylon IP55	240x190x90	1\14
012A	Scatola con viti in nylon IP55	300x220x120	1\8
014A	Scatola con viti in nylon IP55	380x300x120	1\5
015A	Scatola con viti in nylon IP55	460x380x120	1\4



Scatole di derivazione stagne a pareti lisce IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
005PL	Scatola con viti in acciaio IP55	100x100x50	1\100
007PL	Scatola con viti in acciaio IP55	120x75x50	1\126
008PL	Scatola con viti in acciaio IP55	150x110x70	1\47
009APL	Scatola con viti in nylon IP55	190x140x70	1\30
010APL	Scatola con viti in nylon IP55	240x190x90	1\14
012APL	Scatola con viti in nylon IP55	300x220x120	1\8
014APL	Scatola con viti in nylon IP55	380x300x120	1\5
015APL	Scatola con viti in nylon IP55	460x380x120	1\4



Scatole di derivazione stagne a pareti lisce IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
C5430	Scatola di derivazione IP55	150x110x140	1
C6430	Scatola di derivazione IP55	190X140X140	1
C7430	Scatola di derivazione IP55	240X190X160	1
C8430	Scatola di derivazione IP55	300X220X180	1

NEW



Scatole deriv. stagne a pareti lisce IP55 coperchio trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
C5420	Scatola con coperchio traspar.	150x110x70	1
C6420	Scatola con coperchio traspar.	190X140X70	1
C7420	Scatola con coperchio traspar.	240X190X90	1
C8420	Scatola con coperchio traspar.	300X220X120	1

NEW



Scatole di der. stagne a pareti lisce IP55 coperchio trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
C5440	Scatola con coperchio trasparente IP55	150x110x140	1
C6440	Scatola con coperchio trasparente IP55	190X140X140	1
C7440	Scatola con coperchio trasparente IP55	240X190X160	1
C8440	Scatola con coperchio trasparente IP55	300X220X180	1

NEW



Scatole in alluminio verniciato pareti lisce IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	IMBALLO
485C1	Scatola in alluminio verniciato IP55	100x100x59mm	1
485C3	Scatola in alluminio verniciato IP55	166x142x64mm	1
485C5	Scatola in alluminio verniciato IP55	253x217x93mm	1



Cassette per contatore elettrico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CONT1	Cassetta x contatore enel	1
CONT2	Cassetta x 2 contatori enel	1



Palina di sostegno per cassetta CONT1/CONT2

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
506425	Palina di sostegno per cassetta CONT1/CONT2	1



Cassette per contatore elettrico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CONT3	Cassetta x 3 contatori enel	1
CONT4	Cassetta x 4 contatori enel	1



Basamento per cassetta 3 posti CONT3

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
286041	Basamento per cassetta 3 posti CONT3	1




Chiave multiuso per quadri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CU4	Chiave multiuso per quadri e armadi elettrici,gas,acqua	1



Scatole portafrutti da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503E	Scatola incasso rettangolare 3 posti bticino	15\375
504E	Scatola incasso rettangolare 4 posti bticino	5\60
506L	Scatola incasso rettangolare 6 posti bticino	5\60
506E	Scatola incasso quadrata 3+3 posti bticino	5

bticino

Scatole portafrutti da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
10224	Scatola incasso rettangolare 4 posti altra marca	5\60
10006	Scatola incasso rettangolare 6 posti altra marca	5\60


Scatole di derivazione da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SCA65	Scatola incasso diametro 65mm	20\400
SCA85	Scatola incasso diametro 85mm	20\250
SC1105	Scatola telefonica	1\36


Scatole di derivazione da incasso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
PT1	Scatola derivazione da incasso	92x92x45	10\160
PT2	Scatola derivazione da incasso	118x95x50	10\105
PT3	Scatola derivazione da incasso	118x96x70	10\80
PT4	Scatola derivazione da incasso	154x98x70	10\60
PT5	Scatola derivazione da incasso	160x130x70	10\40
PT6	Scatola derivazione da incasso	196x152x70	6\26
PT7	Scatola derivazione da incasso	297x152x70	4\17
PT8	Scatola derivazione da incasso	392x152x70	2\20
PT9	Scatola derivazione da incasso	480x160x70	2\16
PT10	Scatola derivazione da incasso	516x200x90	1\5


NEW
Scatole portafrutti per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
10253	Scatola per cartongesso 3 posti	10\100
10254	Scatola per cartongesso 4 posti	10\100
10257	Scatola per cartongesso 7 posti	10\100


Scatole derivazione per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURE	IMBALLO
10255	Scatola derivazione per cartongesso	105x105x50mm	10\100
10256	Scatola derivazione per cartongesso	192x152x70mm	10\100



Coperchi per scatole di derivazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
CO1621	Coperchi per scatole PT1	92x92	bianca	5\200
CO1622	Coperchi per scatole PT2 e PT3	118x96	bianca	5\200
CO1624	Coperchi per scatole PT4	153x98	bianca	5\180
CO1625	Coperchi per scatole PT5	160x130	bianca	5\110
CO1626	Coperchi per scatole PT6	196x152	bianca	5\60
CO1627	Coperchi per scatole PT7	297x152	bianca	5\40
CO1628	Coperchi per scatole PT8	392x152	bianca	5\50


Coperchi per scatola tonda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	IMBALLO
COP65	Coperchi per scatole tonde	65 Ø	bianca	20\100
COP85	Coperchi per scatole tonde	85 Ø	bianca	20\80


Coperchi per scatole portafrutti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
COP503	Coperchio per scatola 3 posti	10
COP504	Coperchio per scatola 4 posti	5
COP506	Coperchio per scatola 6 posti	5


Coperchi paramalta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO110	Coperchi per scatole 503 paramalta	10\50



Centralini da incasso con portella bianca

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE4IN	Centralino da incasso con portella bianca	4	1
CE6IN	Centralino da incasso con portella bianca	6	1
CE8IN	Centralino da incasso con portella bianca	8	1
CE12IN	Centralino da incasso con portella bianca	12	1
CE24IN	Centralino da incasso con portella bianca	24	1
CE36IN	Centralino da incasso con portella bianca	36	1


Centralini da incasso con portella nera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE4NE	Centralino da incasso con portella nera	4	1
CE6NE	Centralino da incasso con portella nera	6	1
CE8NE	Centralino da incasso con portella nera	8	1
CE12NE	Centralino da incasso con portella nera	12	1
CE24NE	Centralino da incasso con portella nera	24	1
CE36NE	Centralino da incasso con portella nera	36	1


Centralini da incasso per cartongesso

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE8CA	Centralino da incasso per cartongesso	8	1
CE12CA	Centralino da incasso per cartongesso	12	1
CE24CA	Centralino da incasso per cartongesso	24	1


Centralini da incasso filo muro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
99012	Centralino da incasso con portella	12	1
99024	Centralino da incasso con portella	24	1



QZERO è una nuova serie di centralini e quadri da incasso a scomparsa, sono modulabili e verniciabili



Centralini da parete IP20

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE2ES	Centralino da parete IP20	2	1
CE4ES	Centralino da parete IP20	4	1
CE8ES	Centralino da parete IP20	8	1
CE12ES	Centralino da parete IP20	12	1


Centralini da parete IP40 con portella trasparente

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE4PA	Centralino da parete IP40 con portella	4	1
CE8PA	Centralino da parete IP40 con portella	8	1
CE12PA	Centralino da parete IP40 con portella	12	1
CE24PA	Centralino da parete IP40 con portella	24	1
CE36PA	Centralino da parete IP40 con portella	36	1


Centralini da parete stagno IP55

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MODULI	IMBALLO
CE4ST	Centralino da parete IP55	4	1
CE8ST	Centralino da parete IP55	8	1
CE12ST	Centralino da parete IP55	12	1
CE24ST	Centralino da parete IP55	24(2x12)	1
CE48ST	Centralino da parete IP55	48(3x16)	1


Guide DIN per centralini

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DIN4M	Guida DIN 4 moduli	1
DIN8M	Guida DIN 8 moduli	1
DIN12M	Guida DIN 12 moduli	1
DIN2MT	Guida DIN forata 2mt	1
40060	Staffa supporto angolare per guide	1
FG14500	Tappi coprimoduli per centralini 6moduli	1



Forbici per elettricisti

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
230836	Forbice per elettricista	1
238036	Espositore 24pz. forbice per elettricista	1

NEW


- Forbice in acciaio - lame dritte microdentate - manici in abs

Forbici per elettricisti altissima qualità

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
230845	Forbice per elettricista altissima qualità	1
238045	Espositore 24pz. forbice per elettricista	1

NEW


- Forbice in acciaio - lame dritte microdentate - manici in nylon e fibra di vetro

Tagliacavi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TA257	Tagliacavi con lama in acciaio inox	1

BLISTER


- Per cavi fino a Ø 10mm. Manici isolati in ABS.

Pinza trancia-spellafili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TA318	Pinza trancia spellafili	1

BLISTER
NEW


- Regolazione automatica per l'incisione della guaina dei cavi da 0,2 a 6mm²
- Manici in lamiera stampata verniciata con polveri epossidiche e materiale nylon-vetro.
- Coltelli in acciaio temperato. Blocca, denuda, taglia cavi da Ø 0,5 a 8mm².
- Regolazione per variare la pressione delle lame per guaine esterne di cavi tripolari.

Cercafase

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø TESTA	LUNGHEZZA	IMBALLO
CE140	Cacciavite cercafase	3mm	140mm	1\12
CE190	Cacciavite cercafase	4mm	190mm	1\12


Cacciaviti professionali per elettricisti, isolati 1000 Volts

ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ø TESTA	LUNGHEZZA	IMBALLO
CA25IS	Cacciavite a taglio piccolo	3mm	145mm	1\12
CA40IS	Cacciavite a taglio medio	4mm	180mm	1\12
CA55IS	Cacciavite a taglio grande	5,5mm	225mm	1\12
CA00CR	Cacciavite croce piccolo	PH-Gr.0	140mm	1\12
CA01CR	Cacciavite croce medio	PH-Gr.1	170mm	1\12
CA02CR	Cacciavite croce grande	PH-Gr.2	200mm	1\12


Serie di cacciaviti di precisione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA011	Serie di cacciaviti 4 testa taglio + 2 testa croce	1\10

NEW


Confezione 5 giraviti isolati 1000 Volts

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
94031	Confezione con 3 cacciaviti a taglio e 2 a croce	1

BLISTER

Trousse con 4 utensili isolati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
100449	Trousse con 1 pinza, 1 forbice, 1 cacciavite taglio ed 1 a croce	1

NEW

Saldatore a stilo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA840	Saldatore a stilo 40W	1

BLISTER


- Punta Ø 5mm adatto per normali saldature.
- Tempo di riscaldamento :ca 180sec.
- Corredato di cavo e spina.

Saldatore a pistola

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA109	Saldatore a pistola 100W	1

BLISTER


- Il saldatore è corredato di filo stagno e una punta di ricambio.
- Adatto per lavori che richiedono una elevata potenza saldante.
- La temperatura viene raggiunta quasi istantaneamente.
- Una luce incorporata illumina la zona di lavoro

Stagno per saldature

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA3010	Farfalla da 1metro di stagno	5\25
CA3011	Rocchetto di stagno da 500gr Ø 1,22mm circa	1\20


Pistola incollatrice elettronica in kit

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CA285	Pistola incollatrice a caldo in kit	1
CA705	Confezione da 6 stick da 100mm di colla	1

BLISTER


- Utensile che permette di incollare facilmente componenti elettronici, materiali plastici nonché legno, vetroresina ecc. mediante l'utilizzo di appositi stick.
- Tempo di riscaldamento: 3~5 minuti
- 2 stick di colla inclusi nella confezione
- Potenza:55W - Alimentazione 230V

Pistola aria calda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
PA2000	Pistola aria calda 2000W	1



Multimetro analogico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
TE133	Multimetro analogico	1	

- Voltaggio DC: 0-2.5-10-50-250-500volts - Voltaggio AC: 0-10-50-250-500volts
- 16 gamme di misurazione. Misuratore Ohm: R x 10, R x 1K,
- Prova batterie 9V-1,5V


Multimetro analogico

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
AMB5	Multimetro analogico	1	

- 6 Funzioni/16 Portate - Prova batterie: 1.5V (125mA)/9V (10mA)
- Misura di tensioni DC: 0~2.5/10/50/250/500V(2 kOhm/V) ±0.5%f.s.
- Misura di tensioni AC: 0~10/50/250/500V(2 kOhm/V) ±0.5%f.s.
- Peso: 250g compresa la custodia


Multimetro digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
TE830	Multimetro digitale	1	

- 3-1/2 digits LCD, lettura max 1999. Indicazione di batteria scarica
- Protezione al sovraccarico. Alimentazione 1 pila da 9V. Misure: 70 x 126 x 24mm
- Tensione DC: 200m-2-20-220-1000V. Tensione AC: 200-750V.
- Corrente DC: 200m-2m-20m-200m-10A. Resistenza 200-2k-20k-200k- 2m
- Test diodi: circuito aperto 3.0/0.8mA. Controllo batteria N/C


Multimetro digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
DMB2A	Multimetro digitale	1	

- Tensione massima tra i terminali e la messa a terra: CATIII 600V
- Protezione fusibile: F 250mA/250V 10A/250V
- Alimentazione: batteria 9V, NEDA 1604 o 6F22
- Display: LCD 2000 count, aggiornamenti 2-3 sec.
- Ambiente di funzionamento: da 0 a 40°C


Pinza amperometrica digitale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
TE266	Pinza amperometrica digitale	1

- Pinza amperometrica digitale a norme IEC1010, economica e precisa.
- Tensione DC: Da 200MV a 1000V. Tensioni AC: 200V/750V
- Correnti AC: 20A-200A/1000A. Resistenza : Da 200 ohm a 200 Mohm
- Controllo continuità con cicalino. Ritenuta dei dati
- Dimensioni display LCD 15 x 47mm. Misura conduttori 50mm
- Peso: 310grammi. Fornita con custodia



Sacchetti biodegradabili compostabili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	MISURA	SCATOLA	PESO	IMBALLO
BUS23	Sacchetto piccolo	23x12x40	1000	4,8 kg	1
BUS27	Sacchetto medio	28x16x50	500	4 kg	1
BUS30	Sacchetto grande	30x20x60	500	7 kg	1

contributo conai escluso

NEW





SICUREZZA DOMESTICA & AUTOMAZIONE

Visita il nostro sito www.elettrook.it

Unita esterne videocitofoniche colori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI979	Pulsantiera videocitofonica 1 chiamata	1
CI297	Pulsantiera videocitofonica 2 chiamate	1
CI298	Pulsantiera videocitofonica 4 chiamate	1

- Videocamera da esterno CMOS a colori - 1/4" dotata di porta-nome luminosi, microfono, altoparlante e LED per la visione notturna
- Obiettivo a fuoco fisso/angolo di vista 70°
- Alimentazione DC 12V fornita dal modulo interno (monitor non in dotazione)
- Consumo max. 300 ± 50mA - Visione notturna: 0.5 - 1 mt - Collegamento a 4 fili

BLISTER


Videocitofono colori touch 4,3"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI130	Videocitofono touch 4fili bianco 4,3" intercomunicante	1

- Monitor a colori 4,3" ultra piatto mani libere touch retroilluminato.
- Collegamento a 4 fili - Suoneria Din Don. - Funzione Intercom.
- Possibilità di regolare il volume della suoneria ed il contrasto del monitor.
- Possibilità di collegare una serratura elettrica 12V 1A per aprire cancelli o automazioni.
- Possibilità di collegare più videocamere della serie Nordström ,4 max al monitor.
- Possibilità di collegare fino a 3 monitor aggiuntivi (opzionali) della serie Nordstrom
- Design ultra piatto e discreto: solamente 2 cm di spessore.
- Tasti tattili ergonomici: basta sfiorarli per comandare il monitor - Qualità dell'immagine eccezionale

BLISTER


Videocitofoni colori touch 7"

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI294	Videocitofono touch 4fili nero 7" intercomunicante	1
CI398	Videocitofono touch 4fili bianco 7" intercomunicante	1

- 1 monitor con schermo LCD 7" - 1 Adattatore 230VAC/15VDC
- Possibilità di collegare una serratura elettrica o un automatismo
- Possibilità di regolare il volume ed il contrasto dello schermo
- Multmelody: fino a 20 suonerie
- Possibilità di collegare fino a 2 monitor aggiuntivi della serie Nordström e Nordström2
- Possibilità di collegare più unità esterne, fino a 3
- Funzione Intercom attivo: per chiamare/rispondere alle chiamate degli altri monitor collegati

BLISTER


Cornetta citofonica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI117	Cornetta citofonica aggiuntiva	1

- Cornetta citofonica aggiuntiva per kit citofonici e videocitofoni serie componibile

BLISTER


Potete assemblare il vostro impianto videocitofonico in base alle vostre esigenze , modulandolo con i prodotti sopra descritti fino ad un massimo di 3 pulsantiere esterne e 3 monitor o citofoni su ogni chiamata.

Kit citofonici 5filì URMET



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
1122/501	Kit citofonico unifamiliare completo URMET	1
1150/1	Cornetta citofonica con pulsante supplementare	1

- Kit citofonico monofamiliare 4+N fili composto da 1 pulsantiera Mikra in alluminio pesante e 1 citofono atlantico con pulsante supplementare.
- Predisposti per impianti bifamiliare con l'aggiunta del citofono Miro I 150/1.



Kit citofonico 3 fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C1109	Kit citofonico unifamiliare completo	1

- Kit citofonico monofamiliare 3 fili composto da 1 pulsantiera esterna in metallo 1 citofono con tasto apriporta




Kit citofonico 3 fili 2 chiamate

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C1118	Kit citofonico bifamiliare completo	1

- Kit citofonico monofamiliare 3 fili composto da 1 pulsantiera esterna in metallo e 2 citofoni con tasto apriporta




Kit videocitofonico colori 2 fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
C1245	Kit videocitofonico colori 2 fili da parete	1

- L'unità esterna è in metallo con montaggio sporgente, microfono, altoparlante e sistema a infrarossi per la visione notturna (min. 0 Lux) fino ad un metro di distanza
- Possibilità di regolare l'audio e il contrasto dello schermo
- Multimelody: fino a 9 suonerie
- Possibilità di collegare: una serratura elettrica e un automatismo; un monitor slave (cod. I 12244 - cod. I 12246); una ulteriore unità esterna (cod. I 12247) o una videocamera di sorveglianza (cod. I 12248)
- Funzione Intercom attiva: per chiamare/rispondere alle chiamate degli altri monitor collegati (della serie Ylva).
- Protezione in caso di cortocircuito





Citofono e telefono senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI193	Citofono e telefono senza fili fino 150mt	1

BLISTER

NEW

- Cornetta con base ricaricabile ,funziona con 2 pile ricaricabili da 1,2V 600mAh NiMh (fornite)
- Funzione telefono con memoria interna e possibilità di memorizzare fino a 50 numeri
- 10 suonerie selezionabili , è possibile assegnare una suoneria diversa per il telefono e per la funzione citofono



Videocitofono colori senza fili con registrazione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI126	Videocitofono colori fino 100mt senza fili	1

BLISTER

NEW

- Portata 100mt in campo aperto
- Schermo LCD a colori 7" ultra piatto touch retroilluminato.
- Design moderno ed elegante
- Fissaggio a muro con staffa oppure in appoggio su tavolo
- Con unità esterna in metallo con montaggio sporgente.
- Funzione di registrazione di foto e video su supporto memory SD o SDHC, 16Gb max(non in dotazione)
- Appena il visitatore effettua una chiamata ,basterà premere il tasto recording del monitor per scattare una foto o registrare un filmato direttamente su scheda SD
- Alimentazione 6V tramite centralina esterna con : 4 pile tipo LR20 (torcioni) non fornite oppure mediante trasformatore (non fornito)



Videocampanello a colori senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
SU322	Videocampanello a colori senza fili	1	NEW

- Portata 80 mt in campo aperto - Codifica personale tramite dip switch
- 1 Videocampanello con schermo TFT 3" a colori orientabile, con adattatore 230V/12Vdc -300mA
- 1 Unità esterna in ABS con videocamera orientabile e portanome luminoso ,alimentatata con 2 stilo (non fornite)



Kit campanello senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
CI332	Kit campanello senza fili fino 150mt(in campo aperto)	1	NEW

- Funziona con 3 pile LR6 (stilo) non incluse
- Possibilità di 55 suonerie selezionabili



Allarme o DIN-DON fino a 150mt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
10018	Allarme o din-don senza fili fino 150mt	1	NEW

- Il sensore vigila sull'area protetta (fino a 8metri- 110°).
- Quando rileva la presenza di un intruso trasmette via radio alla ricevente fino a 150mt, un segnale che viene trasformato a scelta o in un allarme della durata di 15-30secondi o in din-don ,segnalatore di passaggio.



Allarme portatile a batteria

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
RI600	Allarme portatile a batteria con din-don	1	NEW

- Dotato di rilevatore di presenza e di 2 melodie selezionabili.
- Adatto per l'installazione a parete, a soffitto, su ripiani grazie alla staffa mobile.
- Funziona anche come campanello per porta, con l'apposito cavetto in dotazione
- Funziona con batteria transistor 9V (non inclusa)



Telesoccorso portatile

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO	BLISTER
04183	Telesoccorso portatile per bambini e anziani	1	NEW

- Telesoccorso portatile ad attivazione automatica con la voce per la continua sorveglianza di bambini o anziani.
- Ricevente portatile - 2 canali selezionabili - Volume regolabile + interruttore.
- Luci avvertimento di chiamata per vedere ed udire in ambienti disturbati (su ricevente)
- Clip per cintura, si può appoggiare ad un mobile - asola per fissaggio a parete.
- La trasmittente si attiva immediatamente alla rilevazione di un suono.
- Funzionamento ricevente e trasmittente con batteria 9V, (non fornita) da 1,5V o con alimentatoreV 100Ma 2pz forniti
- Raggio d'azione max 50metri



Kit allarme con combinatore telefonico gsm

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI108	Kit allarme con combinatore telefonico gsm	1



Comunicazione bidirezionale con tutti gli accessori

- Alimentazione dell'unità centrale con 3 pile di tipo AA da 1,5V (non in dotazione)
- Alimentazione dei telecomandi: 1 batteria di tipo CR2032 (in dotazione)
- Alimentazione del contatto magnetico: 1 batteria di tipo CR2 da 3V (in dotazione)
- Compatibilità SIM: Adopt Quad-bands, GSM 850,EGSM 900,DSC 1800,PCS 1900
- Frequenza di lavoro: 868 MHz
- Potenza sirena: 95dB
- 3 Modalità di attivazione: Tramite sola sirena - Tramite sirena, chiamate telefoniche e SMS - Tramite sole chiamate telefoniche

Il Kit Comprende:

- 1 unità centrale con tastiera, combinatore telefonico GSM e sirena integrata

Allarme a soffitto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
10011	Allarme con rilevatore di presenza con 2 telecomandi	1



- Il rilevatore di presenza a 360° attiva l'allarme con sirena alta frequenza 110dB
- Controllo a distanza 6 metri circa per mezzo di 2 telecomandi.
- Raggio d'azione :360° Ø 7 mt - Ritardo attivazione e disattivazione
- Indicatore batteria scarica - Semplice installazione FAI DA TE

Kit mini sistema di allarme

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI360	Kit allarme con rilev.presenza e 2 telecomandi	1



- Sistema di allarme composto da una centralina con sensore di movimento con sirena 105 db.
- Caratteristiche tecniche generali: Sensore ad infrarossi 100° gradi d'azione - Telecomandi ad infrarossi raggio di azione: 50 mt. - Il sensore funziona con 4 batterie AA da 1,5 V (stilo non incluse) - Predisposizione per alimentatore 9 V (non incluso) - Ogni telecomando funziona con 3 batterie 3 x AG13 1,5 V (incluse)
- La confezione contiene: Nr. 1 sensore ad infrarossi, Nr. 2 telecomandi ad infrarossi e Nr. 1 staffa con perno rotante per il fissaggio del sensore

Kit 4 mini allarmi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ALAM4	Kit 4 contatti magnetici per porte e finestre	1



- Funzione campanello
- Sirena integrata 100dB
- Funzione con 3 pile 1,5V LR44 (fornite)

Allarme portatile da borsetta

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RI2961	Allarme portatile da borsetta	1



- Potente sirena da 120dB per richiesta di aiuto immediato
- Pratico e discreto come portachiavi o attaccato alla borsa
- Si attiva tirando l'anello - Alimentato con 4 LR41

Visita il nostro sito



www.elettrook.it

Scopri le nostre offerte on line

ILLUMINAZIONE

MATERIALE ELETTRICO

SICUREZZA DOMESTICA
& AUTOMAZIONE

ELETTRODOMESTICI



elettroOK[®]
Professionisti in elettricità

Rilevatori GAS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
RIGPL	Rilevatore gas GPL	1
RIMET	Rilevatore gas METANO	1

NEW

- Alimentazione 230V con buzzer 85dB a 1 metro
- Vita del sensore 4 anni
- Rilevano la presenza di gas infiammabile grazie al sensore catalitico.
- Segnalazione tramite Led e buzzer elettronico


Rilevatori GAS con elettrovalvola

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KRIGPL	Rilevatore gas GPL con elettrovalvola	1
KRIMET	Rilevatore gas METANO con elettrovalvola	1

NEW

- Alimentazione 230V con buzzer 85dB a 1 metro
- Vita del sensore 4 anni
- Rilevano la presenza di gas infiammabile grazie al sensore catalitico.
- Segnalazione tramite Led e buzzer elettronico
- Elettrovalvola in ottone a riarmo manuale 3/4" e 1/2" (tramite riduzioni in dotazione)



KIT DVR AHD con 4 telecamere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT4	KIT DVR AHD con 4 telecamere	1



Kit di videosorveglianza include tutto quello che serve per creare un impianto completo di videosorveglianza : DVR 4CH, 4 telecamere con staffe, cavi prolunga, ed alimentatori. Le telecamere hanno una risoluzione di 1.3MP e possiedono 36 led IR per una visione notturna. DVR con collegamento lan, due porte usb per controllo tramite mouse e backup su dispositivi di memoria usb.

Caratteristiche tecniche DVR :

- 1 Porta HDMI - 1 Porta VGA - 2 Porte USB - 1 Porta LAN - 4 Canali BNC - 4 Ingressi Audio RCA - 1 Uscita Video BNC - 1 Uscita Audio RCA - Controllo RS485

Caratteristiche tecniche telecamere :

- Obiettivo : 3.6mm - Risoluzione : 1.3MP AHD PAL - 36 led IR

La confezione contiene :

- Nr. 1 DVR HDMI
- Nr. 4 Telecamere con staffa
- Nr. 4 Cavi BNC
- Nr. 1 Alimentatore per telecamere/dvr con 5 uscite cad.
- Nr. 1 Mouse
- Nr. 1 Telecomando


KIT DVR AHD con 8 telecamere

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
KIT8	KIT DVR AHD con 8 telecamere	1



Kit di videosorveglianza include tutto quello che serve per creare un impianto completo di videosorveglianza : DVR 8CH, 8 telecamere con staffe, cavi prolunga, ed alimentatori. Le telecamere hanno una risoluzione di 1.3MP e possiedono 36 led IR per una visione notturna. DVR con collegamento lan, due porte usb per controllo tramite mouse e backup su dispositivi di memoria usb.

Caratteristiche tecniche DVR :

- 1 Porta HDMI - 1 Porta VGA - 2 Porte USB - 1 Porta LAN - 8 Canali BNC - 4 Ingressi Audio RCA - 1 Uscita Audio RCA - Controllo RS485

Caratteristiche tecniche telecamere :

- Obiettivo : 3.6mm - Risoluzione : 1.3MP AHD PAL - 36 led IR

La confezione contiene :

- Nr. 1 DVR HDMI
- Nr. 8 Telecamere con staffa
- Nr. 8 Cavi BNC
- Nr. 2 Alimentatori per telecamere/dvr con 5 uscite cad.
- Nr. 1 Mouse



Telecamera IP

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
IPCAM	Telecamera IP	1

Questa IP Camera combina una videocamera digitale di alta qualità con la connettività di rete e un web server potente per trasportare attraverso la rete il video da qualsiasi parte ci colleghiamo ad Internet. Grazie alla tecnologia P2P la configurazione risulterà semplificata rispetto alle tradizionali IpCam.

- Caratteristiche tecniche:
- Configurazione semplificata
- Gestione da iPhone ed Android tramite app dedicate
- Speaker e microfono integrati
- Slot per Micro SD
- Registrazione su Micro sd
- 11 Led IR per visione notturna
- Dotata di pan / tilt funzione, 350 ° in orizzontale e verticale 70 °
- Adotta Protocollo tcp/ip
- Connettività WIFI - Connettività lan
- Supporta UPnP, port forwarding automatico del router.
- Funzione Mirror

La confezione contiene:

Nr. 1 IP camera

Nr. 1 Adattatore di alimentazione



Finta telecamera motorizzata

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CI050	Finta telecamera motorizzata	1

- Area di copertura del rilevatore di movimento: 3mt. Nell'istante in cui viene rilevato un movimento, un led rosso situato sul fronte della telecamera si mette a lampeggiare e la telecamera comincia a muoversi.
- Durata del movimento della telecamera: 15s.
- L'attacco motorizzato alla staffa di fissaggio permette alla telecamera di muoversi da destra a sinistra, con un escursione di circa 40°.
- Snodo regolabile: permette di inclinare la telecamera di circa 180°.
- In caso d'installazione esterna, è consigliato proteggere la telecamera dalle intemperie dirette (non resistente all'acqua).
- Funziona con 3 batterie da 1,5V (mod. AA LR6).



Spine BNC serraggio a vite

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BNC	Spina BNC serraggio a vite	1
BNC90	Spina BNC 90° serraggio a vite	1

NEW



- Spinotto BNC terminale a vite x cavo RG58/RG59/ Mini RG59

Adattatore da spina BNC a presa RCA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
BNC1	Adattatore da spina BNC a presa RCA	1

NEW



Adattatore spina DC - Morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5009	Adattatore spina DC - Morsetto	1

NEW



- Morsetti collegamento a vite con guidacavo

Adattatore presa DC - Morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5010	Adattatore presa DC - Morsetto	1

NEW



- Morsetti collegamento a vite con guidacavo

Adattatore spina BNC - Morsetto

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
CO5011	Adattatore spina BNC - Morsetto	1

NEW



- Morsetti collegamento a vite con guidacavo

Video Power data balun passivo 1 canale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
VC836	Balun passivo 1 canale senza alimentazione	1

NEW



I balun passivo CT836 è un convertitore per la trasmissione del segnale video, del segnale dati di controllo e dell'alimentazione su cavo twistato Cat5 o superiore per applicazioni TVCC. L'utilizzo di due dispositivi (trasmettitore e ricevitore) consente la trasmissione del segnale video, dati di controllo e dell'alimentazione senza necessità di alimentazione esterna. Esso dispone da un lato di:

- un cavetto con connettore BNC per il collegamento del dispositivo video (telecamera e monitor)
- un cavetto libero per il collegamento del segnale di controllo del dispositivo video (telecamera e DVR)
- un cavetto con spina di alimentazione DC (5,5x2,1mm)
- un cavetto con presa di alimentazione DC (5,5x2,1mm)

Dall'altro invece dispone di una morsettiera a 8 poli a pressione che permette di collegare il cavo Cat5.

Il singolo dispositivo è reversibile, cioè funziona da trasmettitore quando collegato alla telecamera e da ricevitore quando collegato al monitor.

Caratteristiche elettriche : Adatto per: Telecamere CCTV, Monitor, DVR - Formato Video: PAL, NTSC, SECAM

Distanza massima: 400m (Colori), 600m (Bianco/nero), 250m (Alimentazione), 300m (Dati)

Cavo consigliato: UTP Cat5 o superiore 24-16AWG

Trasmissione alimentazione: 12/24Vac-dc - Alimentazione: Non richiesta

Reiezione modo comune/modo differenziale: 60dB typ (15KHz-5MHz)

Impedenza: Coassiale 75ohm, UTP 100ohm - Attenuazione: 1.5 dB typ Max

Connettori :Video input/output: BNC maschio - Video input/output: a pressione - Data: Coppia di fili liberi

Fermachiave

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE1500	Antichiave bulgara , blocca la tua chiave nella serratura impedendo che da fuori riescano a girarla	1

BLISTER

NEW



Utilizzabile solo con fessure chiave in ORIZZONTALE. Fermachiave è un dispositivo antieffrazione di Design, semplice ed efficace, totalmente Made in Italy. Blocca la vostra chiave nella serratura, che deve obbligatoriamente essere ORIZZONTALE, in posizione di mezzo scatto, impedendo che da fuori riescano a girarla o a spingerla fuori sede. Utile anche di giorno per chi ha in casa bambini piccoli che potrebbero involontariamente girare la chiave lasciata nella serratura creando spiacevoli inconvenienti.

Blocchi per tapparelle

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8034	Blocco per tapparelle avorio	1
DE8035	Blocco per tapparelle marrone	1

BLISTER

NEW



Sistema di bloccaggio a pressione per tapparelle. Fissa in modo sicuro la tapparella nella posizione desiderata. Sistema antintrusione e antisollevamento.

Spray antiaggressione al peperoncino

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE9014	Spray antiaggressione al peperoncino	1
EX9014	Espositore da banco 19+2pz Spray al peperoncino	1

BLISTER

NEW

• Spray antiaggressione al peperoncino conforme alle normative in vigore


CODICE FARMACIE:
A905965543



Spray antiaggressione al peperoncino per animali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8128	Bomboletta spray in confezione blister getto 4metri!	1

BLISTER

NEW

• Ideale per corridori, ciclisti, postini, cacciatori.
• IL CONTRA-DOG si è rinnovato, è ora disponibile la bomboletta con getto balistico che agisce fino ad una distanza di 4 metri! L'unico sistema per allontanare ogni genere di animale feroce. Con l'uso di tale spray si è sicuri di fermare l'aggressione e di non nuocere all'animale. L'unico prodotto accettato anche dalla lega animalista tedesca.



Animal defender

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
DE8100	Dissuasore ANIMAL DEFENDER da 200.000 volt (a norma CE)	1

BLISTER

NEW

Potente dissuasore elettrico con scarica di corrente da 200.000 mila volt, modello professionale . La scocca esterna del dissuasore è in ABS anti scarica di corrente e antiurto. Oggetto ottimo per difesa personale maneggevole e veloce nell'uso in caso di bisogno. Le dimensioni di questo dissuasore sono, lunghezza: 17 cm. larghezza: 7 cm. peso: 150 gr. Il funzionamento avviene tramite una batteria alcalina a 9V del tipo Energizer 6LR61 (Ucar) inclusa nella confezione. E' dotato di pulsante di sicurezza per azionare la scarica di corrente, cordoncino da polso anti caduta, clips per attaccarlo alla cintura, elegante custodia in velluto, libretto di istruzioni e caratteristiche in Italiano.



Automazioni complete per cancelli scorrevoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	IMBALLO
AL8429	Kit completo scorrevole per cancelli fino 400Kg	230V	1
AL8423	Kit completo scorrevole per cancelli fino 400Kg	24V	1

- Il kit comprende :
 - 1 motoriduttore fino 400Kg
 - 2 radiocomandi rolling code AL5109
 - 1 inserto antenna ALI055
 - 1 lampeggiante AL0553
 - 1 supporto lampeggiante AL0530
 - 1 coppia di fotocellule AL5935



Automazioni complete per cancelli scorrevoli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	IMBALLO
AL8438	Kit completo scorrevole per cancelli fino 800Kg	230V	1

- Il kit comprende :
 - 1 motoriduttore fino 800Kg
 - 2 radiocomandi rolling code AL5109
 - 1 inserto antenna ALI055
 - 1 lampeggiante AL0553
 - 1 supporto lampeggiante AL0530
 - 1 coppia di fotocellule AL5935



Automazioni complete per cancelli a 2 ante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	IMBALLO
AL8272	Kit completo battente per cancelli fino 400Kg	230V	1
AL8291	Kit completo battente per cancelli fino 400Kg	24V	1

- Il kit comprende :
 - 2 motoriduttori fino 400Kg e 3,5mt ad anta
 - 1 centralina di comando AL6515
 - 2 radiocomandi rolling code AL5109
 - 1 inserto antenna ALI055
 - 1 lampeggiante AL0553
 - 1 supporto lampeggiante AL0530
 - 1 coppia di fotocellule AL5935



Automazioni complete per cancelli a 2 ante

ARTICOLO	DESCRIZIONE	VOLTS	IMBALLO
AL8252	Kit completo interrato per cancelli fino 800Kg	230V	1

- Il kit comprende :
 - 2 motoriduttori irreversibili fino 800Kg e 3,5mt ad anta
 - 2 casse di fondazione AL7610
 - 1 centralina di comando AL6515
 - 2 radiocomandi rolling code AL5109
 - 1 inserto antenna ALI055
 - 1 lampeggiante AL0553
 - 1 supporto lampeggiante AL0530
 - 1 coppia di fotocellule AL5935
 - 2 Sblocco a leva AL0166



Fotocellule da esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL5935	Coppia di fotocellule da esterno infrarossi fino 8mt	1



Colonnina per fotocellule

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0880	Colonnina di supporto extrapiatta per fotocellule	1



Radiocomando rolling code 2 canali

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL5109	Radiocomando rolling code 2 canali	1



Cremagliera

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0005	Cremagliera in acciaio 1mt	1



Fotocellule universali senza fili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY810	Coppia di fotocellule compatibili con tutte le marche senza fili	1

NEW

- 1 Fotocellula con alimentazione 12-24 VAC/DC ed 1 senza fili con alimentazione con LR6 (batt. Stilo)
- Ottima per evitare di fare scavi per portare il contatto e l'alimentazione alla 2° fotocellula
- Possono essere utilizzate in sostituzione di tutte le fotocellule esistenti



Fotocellule compatibili

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY811	Coppia di fotocellule compatibili con tutte le marche	1

NEW

- Fotocellule con alimentazione 12-24 VAC/DC
- Possono essere utilizzate in sostituzione di tutte le fotocellule esistenti



Mini lampeggiante led

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY877	Mini lampeggiante led universale	1

NEW

- Alimentazione automatica da 12-265VAC /DC



Riceventi universali multifrequenza

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY335	Ricevente universale multifrequenza 2 canali	1
WHY336	Ricevente universale multifrequenza 4 canali	1

NEW

- Alimentazione 12-24 VAC/DC
- Memoria fino a 100canali

ALLMATIC	CARDIN	GENIUS	MOOVO	RIB	V2
APRIMATIC	DEA SYSTEM	GIBIDI	NICE	SEAV	VDS
AVIDSEN	DITEC	JCM	NOVOFERM	SOMFY	
BALLAN	ECOSTAR	KEY	O&O	SOMMER	
BENINCA	FAAC	LABEL	PRASTEL	TAU	
BFT	FADINI	MHOUSE	PUJOL	TELCOMA	



Centrale di comando universale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WHY106	Centrale di comando universale per battente 230Vac	1

NEW

- Centrale di comando per la gestione di 2 motorizzazioni alimentate 230Vac, completa di rallentamenti



Automazione per serranda

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0670	Operatore per serrande avvolgibili bilanciate con molle	1

- Fornito con coppia semigusci \varnothing 48/60 e adattatore puleggia portamolle.
- Con elettrofreno

M
ALLMATIC

NEW



Automazioni per tapparelle con finecorsa meccanici

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AL0588	Automazione per tapparelle fino 35kg	1
AL0464	Automazione per tapparelle fino 90kg	1

NEW



Selettore APRI/CHIUDI per esterno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
2066	Selettore APRI/CHIUDI per esterno a chiave	1

- Realizzato in nylon caricato con fibra di vetro
- Serratura codificata con 2 chiavi
- Misure L70xH55xP62

NEW





ELETTRODOMESTICI

Visita il nostro sito www.elettrook.it

Decoder satellitare HD 1080P

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
JB007	Decoder digitale satellitare full HD 1080P	1

Lettore smart card, slot common interface per tanti canali satellitari gratuiti e a pagamento anche in alta definizione. Registra i tuoi programmi preferiti (su HDD

- Ricevitore digitale FULL HD PVR compatibile anche con lo standard S2
- Slot Common Interface - Lettore Smart Cart - 6100 canali e radio memorizzabili
- Possibilità di registrare fino a due canali contemporaneamente (su HDD esterno o pen drive) e guardarne un altro dello stesso TP


- Pausa in diretta di qualsiasi programma TV e riprenderlo quando si vuole.
- Riproduzione da HDD esterno o Pen Drive
- Risoluzione video fino a 1080p(full HD)



Scheda Tivusat con CAM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT745	Scheda Tivusat con cam	1

Pochi semplici passi per ricevere il segnale digitale terrestre con il satellitare. La tivusatCAM è indicata particolarmente per chi ha problemi di ricezione del digitale terrestre con la tradizionale antenna, basta avere un impianto satellitare e un televisore o un decoder dotati di slot CI(fessura prevista per l'inserimento di CAM).



KIT decoder con scheda Tivusat

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SAT830	Kit completo di decoder HD JB007 + scheda tivusat con cam	1



Decoder digitale satellitare per canali in chiaro

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
FTA6500	Decoder digitale satellitare per canali in chiaro	1

- 4000 canali TV e radio memorizzabili
- Porta USB 2.0 per riproduzione da HDD esterno e pen drive
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menù multilingua
- Funzioni timer
- Accensione su ultimo canale visualizzato
- Formato video 16:9 e 4:3
- Tuner 950-2150 mhz
- Sistemi di distribuzione del seg. satellitare SCR
- Aggiornamento software via OTA
- Telecomando
- Dimensioni: 137x120x34mm



Piccolo ed essenziale ma con la possibilità di ascoltare musica, visualizzare foto e riprodurre video.

Speaker Bluetooth

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SPE1	Altoparlante wireless portatile, compatibile con PC Windows, Apple, smartphone e tablet	1



- Fino a 4 ore di musica ininterrotta
- Ricarica in 90 minuti tramite cavo micro-USB (fornito nella confezione)
- Compatibile con ogni dispositivo che supporti la stessa tecnologia wireless
- Sonorità importante in un design pratico e compatto per portarlo sempre con te

CONFIGURAZIONE: Facile accoppiamento BT seguendo istruzioni da manuale

CONTENUTO BLISTER: Cassa Bluetooth, cavo micro USB, manuale istruzioni in 6 lingue

Speaker Bluetooth stereo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
SPE2	Altoparlante wireless portatile, stereo, compatibile con PC Windows, Apple, smartphone e tablet	1



- Fino a 4 ore di musica ininterrotta
- Ricarica in 90 minuti tramite cavo micro-USB (fornito nella confezione)
- Compatibile con ogni dispositivo che supporti la stessa tecnologia wireless
- Sonorità importante in un design pratico e compatto per portarlo sempre con te

CONFIGURAZIONE: Facile accoppiamento BT seguendo istruzioni da manuale

CONTENUTO BLISTER: Cassa Bluetooth, cavo micro USB, manuale istruzioni in 6 lingue

Cuffie wireless, compatibili con smartphone e tablet

ARTICOLO	DESCRIZIONE	NETTO
SPE3	Cuffie wireless, compatibili con smartphone e tablet	1



- Consente di rispondere alle chiamate
- Fino a 4 ore di musica ininterrotta
- Ricarica in 90 minuti tramite cavo micro-USB (fornito nella confezione)
- Compatibile con ogni dispositivo che supporti la stessa tecnologia wireless
- Sonorità importante in un design pratico e pieghevole per portarlo sempre con te

CONTENUTO SCATOLA: Cuffie Bluetooth, cavo micro USB, manuale istruzioni in 6 lingue. Garanzia 2 anni

Antenna interno

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
AN0188	Antenna da interno amplificata	1

- Frequenza 45-890MHz
- Amplificazione 36dB
- Connessione per antenna esterna



Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
ERCOLE	Supporto TV da 10" a 26"	1

- Rotazione $\pm 10^\circ$
- Inclinazione $\pm 10^\circ$
- Carico Max 17KG
- Materiale ABS policarbonato


Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD1	Supporto TV da 10" a 30"	1

- Rotazione $\pm 20^\circ$
- Inclinazione - $10^\circ/+15^\circ$
- Carico Max 20KG
- Alluminio anodizzato satinato


Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD2	Supporto TV da 10" a 30"	1

- Rotazione $\pm 45^\circ$
- Inclinazione - $10^\circ/+15^\circ$
- Carico Max 20KG
- Alluminio anodizzato satinato


Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD9	Supporto TV da 23" a 40"	1

- Rotazione $\pm 45^\circ$
- Inclinazione - $10^\circ/+15^\circ$
- Carico Max 20KG
- Alluminio anodizzato satinato


Supporti TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
WALL1	Supporto TV da 21" a 40"	1
WALL2	Supporto TV da 32" a 60"	1

- Rotazione NO
- Inclinazione NO
- Compatibili "Curved TV"
- Carico Max 40KG
- Ferro zincato


Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD12	Supporto TV da 40" a 50"	1

- Rotazione $\pm 45^\circ$
- Inclinazione - $10^\circ/+15^\circ$
- Carico Max 45KG
- Alluminio anodizzato satinato



Supporto TV LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
LCD13	Supporto TV da 40" a 60"	1

NEW

- Rotazione $\pm 45^\circ$
- Inclinazione - $10^\circ/+15^\circ$
- Attacco cm 30x40, 40x40
- Carico Max 50KG
- Alluminio anodizzato satinato
- Compatibile con "Curved TV"




Supporto TV da soffitto LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU560	Supporto TV a soffitto ,da 32" a 60"	1

NEW

- Il supporto consente il montaggio di due monitor TV.
- Rotazione $\pm 360^\circ$
- Inclinazione - $0^\circ/+15^\circ$
- Carico Max 160KG
- Alluminio anodizzato satinato




Supporto TV da tavolo LCD/PLASMA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
SU580	Supporto TV da tavolo ,da 13" a 27"	1

NEW

- Inclinazione - $90^\circ/+90^\circ$
- Carico Max 10KG
- Montaggio da scrivania o tavolo



Frullatore acciaio inox 1,5lt 600Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500191	Frullatore acciaio inox 1,5lt 600Watt	1

- Capacità 1,5 litri
- 8 velocità regolabili
- Corpo e lama in acciaio inox
- Misura: 180x210x430mm



Frullatore 1,5lt 350Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502102	Frullatore 1,5lt 350Watt	1

- Capacità 1,5 litri
- Corpo e lama in acciaio inox
- Misura: 180x210x430mm



Mixer immersione con accessori 600W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503154	Mixer immersione con accessori 600W	1

- Mixer ad immersione + sbattitore
- Velocità variabile
- Vari accessori



Mixer immersione 800W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500290	Mixer immersione 800W	1

- Velocità variabile
- Lame in acciaio inox



Sbattitore con fruste

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502065	Sbattitore con fruste 200Watt	1

- 2 tipi di fruste in dotazione



Robot da cucina multifunzione 800W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500177	Robot da cucina multifunzione 800Watt	1

- Frullatore
- Vari accessori
- Funzione polivalente
- Velocità variabile



Robot da cucina

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502089	Robot da cucina 4,2lt 350Watt	1

- Robot da cucina con contenitore in acciaio inox da 4,2 litri miscelatore, impastatrice, frullatore, con una potenza di 350W
- Completa di accessori


Macinacaffè

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500351	Macinacaffè max 60gr 150Watt	1

- Capacità 60gr.
- Lame in acciaio inox
- Interruttore di sicurezza


Spremiagrumi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
502096	Spremiagrumi 80Watt 1,5lt	1

- Capacità 1,5lt


Spremiagrumi

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501204	Spremiagrumi 30Watt 1lt	1

- Capacità 1lt


Estrattore di succo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
503109	Estrattore di succo 600Watt	1

- Meccanismi costruttivi in acciaio inossidabile e rame.
- Con un diametro di 74 millimetri consente di inserire una mela intera
- Due velocità: 9.000 0 15.000 rpm
- Perfetto per succhi di frutta sani e nutrienti e batidos. Vaso con capacità 1'45 litri



Bistecchiera 2000Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200213	Bistecchiera 2000Watt antiaderente	1

- Piastra Anti-Aderente , pareti fredde
- Controllo temperatura intelligente, protezione automatica
- Misura:615*310*80MM



Bistecchiera 1200Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200275	Bistecchiera 1200Watt	1

- Piastra Anti-Aderente , pareti fredde
- Controllo temperatura intelligente, protezione automatica
- Misura:345*335*110MM



Bistecchiera 700Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500405	Bistecchiera 700Watt	1

- Piastra Anti-Aderente , pareti fredde
- Misura:229x229x94mm



Piastra per crepes e pizze 1000W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500436	Piastra per crepes e pizze 1000W	1

- Ottima per crepes e pizze
- Teglie in alluminio
- Misura331x309x63mm



Fornello elettrico induzione 2000W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
504038	Fornello elettrico induzione 2000W	1

- Misura 330x100x415mm



Tostapane 850Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

502041	Tostapane bianco 850Watt	1
--------	--------------------------	---

- Regolatore di temperatura
- Vassoio raccogli briciole rimovibile
- Misura:226x151x252mm



Tostapane 750Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

502003	Tostapane bianco 750Watt	1
--------	--------------------------	---

- Timer regolabile fino 5min.
- Regolatore di temperatura
- Vassoio raccogli briciole rimovibile
- Misura:475x175x253mm



Friggitrice 1800Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

500412	Friggitrice bianca 2,5lt 1800Watt	1
--------	-----------------------------------	---

- Capacità olio 2,5lt
- Pareti fredde
- Termostato regolabile
- Cestello estraibile , filtri a doppio strato.
- Misura:326x290x262mm



Friggitrice 2200Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

500917	Friggitrice colore acciaio 3lt 2200Watt	1
--------	---	---

- Capacità olio 3lt
- Pareti fredde
- Termostato regolabile
- Cestello estraibile , filtri a doppio strato.
- Misura:405x227x247mm



Pentola elettrica multifunzione

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
----------	-------------	---------

504021	Pentola elettrica multifunzione 1000Watt	1
--------	--	---

- Controllo computerizzato con display a LED, programmabile fino a 24 ore
- La cucina robot multifunzione Aigostar dispone di 15 funzioni diverse in modo da poter fare qualsiasi piatto con un solo apparecchio: friggere, fornello lento, cottura a vapore, e funzione manuale
- Si può fare qualsiasi piatto: riso, dolci, stufato, carne, pesce, yogurt, verdure, pasta torte e anche il pane.



Bollitore elettrico 2200Watt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200008	Bollitore elettrico 2200Watt 1,7lt bianco	1

- Capacità 1,5lt
- Spegnimento automatico
- Protezione bollitura a secco
- Base rotante a 360°

Bollitore elettrico 2200Watt



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
200015	Bollitore elettrico 2200Watt 1,7lt in acciaio	1

- Capacità 1,5lt
- Spegnimento automatico
- Protezione bollitura a secco
- Base rotante a 360°

Vaporiera per alimenti



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500306	Vaporiera per alimenti 800Watt	1

- Capacità 3 scomparti da 3lt
- Uscita vapore in 15secondi
- Timer
- Misura:310x235x397mm

Macchina per gelato



ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500344	Macchina per gelato 10watt 500ml	1

- Capacità 500ml



Asciugacapelli 2000Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501020	Asciugacapelli 2000Watt rosso	1

- 2 velocità , 3 temperature
- Bocchetta stretta
- Colpo di freddo
- Occhiello per aggancio
- Protezione al surriscaldamento



Asciugacapelli 2200Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501006	Asciugacapelli 2200Watt nero	1

- 2 velocità , 3 temperature
- Bocchetta stretta
- Colpo di freddo
- Occhiello per aggancio
- Protezione al surriscaldamento



Asciugacapelli professionale 2000Watt

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501150	Asciugacapelli professionale 2000Watt nero	1

- 2 velocità , 3 temperature
- Bocchetta stretta
- Colpo di freddo
- Occhiello per aggancio
- Protezione al surriscaldamento



Piastra per capelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501075	Piastra per capelli 45Watt	1

- Led indicatore di temperatura
- Temperatura max 220°
- Cavo di alimentazione rotante



Arricciacapelli

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501044	Arricciacapelli 1000Watt	1

- 4 impostazioni di temperatura
- Pulsante di rotazione automatica



Ferro da stiro a vapore 2200W piastra in ceramica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500931	Ferro da stiro vapore 2200W con piastra in ceramica	1

- Serbatoio 500ml
- Piastra in ceramica antiaderente
- Vapore regolabile
- Stiratura verticale
- Sistema autopulente
- Funzione a secco


Ferro da stiro a vapore 2200W piastra in ceramica

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500962	Ferro da stiro vapore 2200W con piastra in ceramica	1

- Serbatoio 370ml
- Piastra in ceramica antiaderente
- Vapore regolabile
- Stiratura verticale
- Sistema autopulente
- Funzione a secco


Ferro da stiro a vapore 1600W piastra in acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500986	Ferro da stiro a vapore 1600W con piastra in acciaio	1

- Piastra in acciaio inox
- Vapore regolabile
- Stiratura verticale
- Sistema autopulente
- Funzione a secco


Ferro da stiro a vapore 800W da viaggio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
501129	Ferro da stiro a vapore 800W da viaggio	1

- Voltaggio 115/230V
- Dimensioni : L17.9*W7.68*H9.5cm


Ferro da stiro a caldaia 2200W

ARTICOLO	DESCRIZIONE	IMBALLO
500450	Ferro da stiro a caldaia 2200W	1

- Piastra in ceramica antiaderente
- Vapore regolabile
- Capacità serbatoio 1lt



Direttiva bassa tensione 73/23 cee - 93/68 CEE

In applicazione del decreto legislativo 626/96 " Attuazione della direttiva 93.68 CEE in materia di marcatura CE" che modifica la direttiva 73/23 CEE del consiglio del 19 febbraio 1973 concernenti il materiale elettrico.

La direttiva bassa tensione comporta degli obblighi per il costruttore che è tenuto a:

Costruire i prodotti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità ai requisiti essenziali sanciti dalla direttiva.

Seguire una procedura di fabbricazione e di valutazione tecnica, per assicurare tale conformità.

Redigere la dichiarazione CE di conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dalla direttiva stessa.

Apporre la marcatura CE in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul materiale elettrico o, quando non possibile sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

E' importante sottolineare che la direttiva considera soddisfatti i requisiti di sicurezza, in particolare, quando il materiale elettrico soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle Norme Armonizzate.

La marcatura CE è apposta senza alcun intervento da parte di organismi certificatori, ma dal costruttore stesso, sotto la sua esclusiva responsabilità e costituisce un'implicita dichiarazione ed assicurazione che il prodotto risponde ai requisiti legislativi sanciti dalla direttiva Comunitaria riferiti al prodotto stesso. (La sua valenza esclusivamente di carattere giuridico)

Ricordiamo che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e non devono riportare la marchiatura CE le prese e le spine per uso domestico, gli adattatori semplici e multipli, nonché tutti i prodotti per tensione inferiore a 50V.

Questi ultimi, se dotati di componentistica elettronica, rientrano nel campo di applicazione della direttiva EMC, saranno muniti di marcatura CE in quanto richiesta dalla stessa.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi	I prezzi del nostro listino non sono impegnativi e si intendono suscettibili di variazioni. In ogni caso, essi sono da ritenersi validi, solo se confermati da nostra offerta scritta.
Ordini	Tutti gli ordini si intendono a titolo di prenotazione e non ci impegniamo circa la consegna anche parziale di quanto ordinato.
Reclami	Essi vengono presi in considerazione se fatti alla nostra sede, entro otto giorni dal ricevimento della merce.
Catalogo	Tutte le foto e le informazioni del nostro catalogo sono a titolo informativo. Con l'intento di migliorare continuamente la nostra offerta, ci riserviamo di variare i prodotti senza obbligo di preavviso.
Resi	I resi sono ammessi solo se preventivamente autorizzati e comunque devono essere eseguiti in porto franco, imballi integri ed originali.
Spedizioni	La merce viaggia a rischio del compratore anche se spedita in porto franco, eventuali reclami vanno fatti al vettore, allo scarico, specificando " con riserva di controllo".
Giacenze	Il costo delle giacenze, dovute a mancate accettazioni delle merci, verranno addebitate
Contestazioni	Per qualsiasi controversia, Foro competente è quello di Frosinone.

iuWat

*Solo i migliori prodotti,
solo per voi!*



...prossimamente



Assortimento e celerità? *Sono i nostri cavalli di battaglia per soddisfare tutti i nostri clienti.*

Da tempo investiamo le nostre risorse per poter dare al cliente un servizio di cui possa davvero andare fiero.

Amicizia, disponibilità e competenza non sono sufficienti per noi; abbiamo deciso di spingere anche sull'assortimento e sulla velocità di consegna.

Consapevoli di quanto sia importante oggi soddisfare ogni cliente, vogliamo esserti accanto con la nostra esperienza, permettendoti di servire chiunque, anche con un minimo d'ordine bassissimo, ma con la garanzia di una consegna immediata ed un assortimento difficili da trovare.

A testimonianza di ciò, da un sondaggio effettuato presso i nostri clienti il 42% sottolinea proprio il nostro assortimento ed il 34% la nostra celerità di consegna.

Visita il nostro sito www.elettrok.it o consulta il nostro catalogo.

Contatta il tuo agente di zona o chiama il **393.9577363**

Trasmetti il tuo ordine ordini@elettrok.it oppure fax 0775.872377



*PRIMI nella distribuzione di materiale elettrico
in ferramenta e nel fai da te!*



Visita il nostro sito www.elettrook.it